

Motormäher



*Robuste Wiesenmäher –
ausgereift, bewährt, langlebig*



M320

M350



eurosystems

Bedienelemente der M320



CE Notaus
Gashebel
Kupplungshebel

Mähwerk Ein-/Ausschaltung

Bereifung 3,50-6 AS

Kurbelscheiben-Mähantrieb



Obermesser
Kurbelscheiben-Antrieb



Ein Grundaggregat – zwei Ausbaukonzepte

Die Serie **M320/M350** der eurosystems Balkenmäher basiert auf der identischen Basismaschine mit unterschiedlichen Mähantrieben bzw. Mähwerken. So besitzen beide Geräte je einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang, beide Maschinen mit separat abschaltbarem Mäh- und Fahrbetrieb.

Die Maschinen sind bequem und entspannt zu führen, da sie schwingungsgedämpfte Führungsholme besitzen, die höhen- und seitenverstellbar und damit individuell anzupassen sind.

Die M320: Der Volksmäher

Der kräftige, dabei handliche Semiprofi-Balkenmäher besitzt den bewährten, langlebigen Kurbelscheiben-Mähantrieb für viele Einsatzbereiche. Ein zuverlässiger, problemlos zu handhabender Mäher für den weniger technikorientierten Laien.

Mit der M320 kommt ein wartungsarmer, völlig einstellungsfreier Schwinghebel-Messerbalken zum Einsatz. So lässt sich der Messerbalken leicht und werkzeuglos montieren und demontieren. Keine komplizierten Vorarbeiten – einfach loslegen! Also Mähspaß pur: Er läuft und läuft . . .

M320 – Die Optionen

Erweitern sich die Anforderungen bzw. Ansprüche, so kann das Grundgerät auch mit einem Schneeräumschild oder einer Anbaukehrmaschine ausgestattet werden.

Weitere Highlights: eurosystems empfiehlt für etwas steilere Hanglagen bis 45° den stärkeren 6 PS – 4 Takt Motor von Robin.

Auch kann die M320 für schwieriges Gelände mit Zwillingreifen ausgerüstet werden. Darüber hinaus lässt sich die M320 mit dem ESM-Klappführungs-Messerbalken ausrüsten.

Bedienelemente der M350

Schalthebel
Vor- und Rückwärtsgang
Holmseitenverstellung

Bereifung 3,50-8 AS

Doppelmesser-Mähانtrieb



Ober- und Unter-Doppelmesser-Antrieb

Die M350: Für den technikbegeisterten Gärtner

Wer den Hang zum Perfekten sucht, liegt bei dieser Variante richtig. Serienmäßig mit dem ESM-Doppelmesserantrieb in Verbindung mit dem Doppelmesserbalken ausgestattet, gelingt hier perfekt der umweltschonende Einsatz auf der Streuobstwiese mit hohem Gras:

Einmalschnitt zur Erhaltung der Artenvielfalt.

Die zwei beweglichen, gegenläufig arbeitenden Messer sorgen für einen exakten, sauberen Schnitt und müssen natürlich auch eingestellt werden. Die starke M350 profiliert sich auch durch ihre besondere Hangtauglichkeit mit dem serienmäßigen 4-Takt Motor mit 6 PS von Robin. Sie ist auch mit der größeren, laufruhigen Bereifung ausgestattet und dadurch schneller.

Durch das Doppelmesserwerk, das keine Fremdkörper erfassen kann, ist die M350 auch im problematischen Ödland einsetzbar. Im Übrigen gelten auch für die M350 die Anbauoptionen der M320.





Technische Daten:

Modell	M320 2300-25	M320 2300-35	M350 2300-55
Motor	Briggs&Stratton	Robin	Robin
Bauart	1-Zyl. 4-T. OHV	1-Zyl. 4-T. OHV	1-Zyl. 4-T. OHV
Leistung KW (PS)	4,1 (5,5)	4,5 (6,0)	4,5 (6,0)
Hubraum	190 ccm	172 ccm	172 ccm
Handstarter	Ja	Ja	Ja
Holm seitenerstellbar	Ja	Ja	Ja
Holm höhenverstellbar	Ja	Ja	Ja
Vorwärtsgänge	1	1	1
Rückwärtsgänge	1	1	1
Bereifung	3,50-6 AS	3,50-6 AS	3,50-8 AS
Fahrgeschwindigkeit	3,0 km/h	3,0 km/h	3,5 km/h
Mähantrieb	Kurbelscheibe	Kurbelscheibe	Doppelmesser
Schnittbreiten	87/110 cm	87/110 cm	90/110 cm



Briggs & Stratton Intek Motor



Robin EH 17 Motor

Technische Änderungen vorbehalten


eurosystems

eurosystems Deutschland
 Motorgeräte Handelsgesellschaft mbH • Im Fuchshau 14
 73635 Rudersberg • Tel. (07183) 30590-0 • Fax 30590-20
 www.eurosystems-motorgeraete.de
 info@eurosystems-motorgeraete.de

Ihr Fachhändler: