






Bildtafel - table - No. 90
MP35000-0

back

Bild-Nr. III.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
4	797 377	Haltering		2	Retaining ring
15	797 398	Kurbelwelle		1	Crankshaft
112	797 399	Antriebswelle		1	Drive shaft
133	797 379	Nadellager	HK2520 Ø25xØ32x20	1	Needle bearing
137	797 400	Nadellager	HK1620	1	Needle bearing
155	797 277	Wellendichtring	Ø78xØ95,5x12,7	1	Oil seal
240	796 924	Schraube		2	Screw
361	797 011	Schlauchtülle	f. Schlauch Ø16	1	Hose nozzle
365	029 315	Schlauchtülle	90°,f. Schlauch Ø30	1	Hose nozzle
397	797 208	Ventilteller		1	Valve plate
426	797 401	Reguliertventilgehäuse		1	Housing
428	797 402	Gehäuse		1	Housing
459	797 403	Ventilführung		1	Valve guide
460	797 404	Regulierzylinder		1	Regulator cylinder
483	797 405	Zylinder	Ø55	2	Cylinder
567	797 391	Windkessel		1	Air chamber
634	797 120	Gehäuse		1	Housing
681	797 406	Zahnrad	Z=84	1	Gear
698	010 257	Ringrillenlager	Ø60x Ø95x18	1	Ball bearing
756	797 407	Gehäuse		1	Carter
794	796 925	Stützscheibe		2	Shim
803	797 382	Abdeckscheibe		1	Shim
831	797 384	Abdeckscheibe		2	Shim
977	781 680	Dichtung		1	Gasket
988	797 408	Dichtung		1	Gasket
1038	029 316	Überwurfmutter	M42x2	1	Union nut
1040	797 010	Überwurfmutter	M30x2	1	Union nut
1072	781 687	Dichtung	Ø17xØ22x2 ALU	2	Flat seal ring
1075	797 409	Dichtung		1	Flat seal ring
1126	797 206	Zsb. Ventil		1	Valve ass.
1129	797 410	Zsb. Kugelhahn	3/8" 1/2"	1	Ball cock ass.
	018 601	Hebel (für Kugelhahn)		1	Lever
1233	797 411	Druckfeder		1	Pressure spring
1275	797 412	Bügel		1	Stirrup
1299	796 687	Membrane		2	Diaphragm
1300	782 199	Membrane		1	Diaphragm
1304	797 128	Membrane		1	Diaphragm
1350	029 247	Manometer	0-60 bar	1	Pressure gauge
1368	012 687	Runddichtring	Ø20,29x2,62	1	Sealing ring
1370	796 264	O-Ring	Ø15,08x2,62	2	Sealing ring
1374	782 903	O-Ring	Ø17,13x2,62	2	Sealing ring
1376	012 668	Runddichtring	Ø6x3	2	Sealing ring
1381	027 064	Runddichtring	Ø31x3,5	4	Sealing ring
1382	015 289	Runddichtring	Ø16x3	4	Sealing ring
1389	024 089	Runddichtring	Ø28x3	2	Sealing ring
1400	797 413	Runddichtring	Ø40,95x2,62	1	Sealing ring
1502	797 030	Gehäuse		1	Housing
1546	797 029	Scheibe		1	Disc
1570	797 386	Kolben	Ø55	2	Piston
1652	797 414	Zsb. Reguliertventil		1	Regulator valve ass.
1702	796 692	Zsb. Ventil		4	Valve ass.
1841	012 537	Scheibe		1	Shim
1843	010 887	Scheibe		4	Shim
1845	010 085	Scheibe		4	Shim

Bild-Nr. III.No.	Bestell-Nr. Part No.		Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1847	797 415		Dichtung	Ø8,5xØ14x1,5 ALU	2	Flat seal ring
1936	797 028		Ventilsitz		1	Valve seat
1964	797 387		Kolbenbolzen	Ø15x48	2	Piston bolt
2034	797 416		Deckel		1	Cover
2045	011 780	DIN471-60x2	Sicherungsring		1	Circlip
2051	010 152	DIN472J15	Sicherungsring		4	Circlip
2147	797 417		Pleuel		2	Connecting rod
2251	784 013		Verschlussschraube	R3/8"	2	Sealing screw
2261	796 926		Öleinfüllstopfen		1	Oil plug
2268	796 601		Verschlussschraube	R1/2"	4	Sealing screw
2269	796 785		Ölstandsauge	R3/8"	1	Oil sight glass
2274	797 326		Verschlussschraube	R3/8" konisch	1	Sealing screw
2288	797 418		Verschlussschraube	R3/8"	1	Sealing screw
2321	797 008		Druckgehäuse		2	Pressure housing
2379	797 419		Einstellknopf		1	Adjusting knob
2477	011 503	DIN933M6x16	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
2479	022 975	DIN933M6x60	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
2580	011 214	DIN912M10x25	Innensechskantschraube		4	Sockethead screw
2582	013 470	DIN912M10x20	Innensechskantschraube		3	Sockethead screw
2587	028 985	DIN912M6x16	Innensechskantschraube		1	Sockethead screw
2596	011 212	DIN912M8x40	Innensechskantschraube		6	Sockethead screw
2622	025 964		Sechskantschraube	5/16"x1" UNF	4	Hexagon screw
2623	797 420		Sechskantschraube	5/16"x2 1/4" UNF	1	Hexagon screw
4640	027 646		Zsb. Schlauchver- schraubung	R1/2", f Schlauch Ø10	1	Hose socket
	012 628		Flachdichtring (für 4640)	Ø12,3xØ18x2 Leder	1	Flat seal ring
5678	797 421		Zylinderstift	Ø4x16	1	Cylindrical pin
5954	011 891	DIN933M8x12	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
7330	781 684		Überwurfmutter	R3/4"	1	Union nut
7671	011 750	DIN433-10,5	Scheibe		14	Shim
7700	796 536		Verschlusskappe		1	Sealing cap
7948	011 105	DIN931M10x60	Sechskantschraube		14	Hexagon screw

HONDA MOTOR GX-160

HONDA Kundendienst:

Wartungsarbeiten, Reparaturen, Ersatzteilversorgung und Garantieabwicklung werden von HONDA - Kundendienst-Reparaturwerkstätten durchgeführt.

Bei Motoren- und Ersatzteilbestellungen sowie Reklamationen müssen unbedingt Modell-, Typen- und Seriennummer angegeben werden.