

ERSATZTEILE-LISTE

SACHS
DIESEL 600 L



FICHTEL & SACHS AG, SCHWEINFURT

FRANK-MOTORGERÄTE

S	SACHS DIESEL 600 L Ersatzteile-Liste	DIESEL 600
		537.6/2

Ersatzteile sind über unsere Ersatzteile-Lager zu beziehen:

Ort	Name	Straße	Fernruf
Berlin SW 29	Alfred G. May	Gneisenaustraße 96	66 70 91
Bielefeld	Fritz Wittich G.m.b.H.	Hallenstraße 10	5 32 51/52/53
Bremen	Claus Lange	Altmannstraße 26	4 77 81
Frankfurt (Main)	Heinrich Hornschuch jr.	Landgrafenstraße 8	{ 77 40 04 77 12 80
Hamburg 39	Eberhard Hamm	Ulmenstraße 39	47 02 75
Hannover	Herbert Reißmann	Heinrichstraße 30	2 12 64
Köln-Lindenthal	Mathieu Reins OHG	Aachener Straße 309	41 82 39
München 3	Christian Braun	Sonnenstraße 9	59 52 33
Nürnberg-S	Anton Palkoska, Ing.	Rankestraße 49	4 58 98
Schweinfurt	Robert Wütschner	Luitpoldstraße 13	28 77
Stuttgart-N	Carl Holzwarth	Hospitalstraße 33	9 08 47
Würzburg	Alfred Schumann	Herzogenstraße 13	5 40 63


Sie erhalten dort SACHS-Original-Teile zu Fabrikpreisen und -bedingungen und haben den Vorteil geringerer Fracht- und Portoauslagen.

Motor-Reparaturen größeren Umfangs werden nach wie vor im Werk Schweinfurt ausgeführt.

Bei Ersatzteilebestellungen geben Sie bitte stets die Ersatzteilnummer, die Bezeichnung sowie Motorennummer und Motortype an.

FICHTEL & SACHS AG, SCHWEINFURT (MAIN)

LAGERDECKEL




FLS 537:4

LAGERDECKEL

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
1	1911 027 000	Lagerdeckel	1	3180
2	1940 007 000	Stiftschraube M 12 x 30	6	33
3	1940 005 000	Stiftschraube M 10 x 30	8	23
4	0245 023 004	Federring für M 10	12	2
5	0242 009 000	Mutter M 10	12	10,5
6	0245 023 005	Federring für M 12	6	3
7	0942 025 000	Mutter M 12	6	12
8	1940 006 000	Stiftschraube M 10 x 25	4	18
9	1940 036 000	Stiftschraube M 12 x 35	4	40
10	0241 036 000	Stiftschraube M 8 x 22	4	10
11	1949 003 000	Paßbolzen 10 ϕ	1	16
12	1950 038 000	Dichtung	1	2,5
13	1986 018 000	Lagerflansch kpl.	1	2062
14	1950 042 000	Dichtung	2	2
15	1986 094 000	Kurbelgehäuse kpl. mit Stiftschrauben . .	1	8510
16	1950 008 000	Dichtung für Kurbelkastendeckel und Abschlußplatte	2	2,4
17	1911 000 000	Kurbelkastendeckel	1	175
18	1970 001 005	Siebrahmen	1	12
19	1911 022 000	Abschlußplatte	1	173
20	0245 023 003	Federring für M 8	4	1
21	0242 020 000	Mutter M 8	4	6
22	1950 023 000	Dichtring	2	0,6
23	1947 007 000	Distanzbüchse	1	10
24	1940 010 001	Hohlschraube M 10 x 1	1	14
25	1986 014 006	Kurbelwelle	1	9090
26	1932 000 001	Ringzylinderlager NJM 45/C 3	2	873
27	1944 004 000	Ausgleichscheibe 0,2 mm	nach Bedarf	4
	1944 004 001	Ausgleichscheibe 0,3 mm		7
28	1944 000 000	Sicherungsblech	1	11
29	1942 002 000	Nutmutter M 40 x 1,5	1	139
30	1946 002 000	Paßfeder 12 x 8 x 40	1	27
31	1946 001 000	Paßfeder 8 x 5 x 45	1	12
32	1946 000 000	Paßfeder 8 x 5 x 35	1	9
33	1950 006 000	Simmerring 45 x 62 x 12	1	29
34	1950 005 000	Simmerring 45 x 62 x 14	1	41
35	1932 005 000	Lager 6002 Z	1	30
36	1942 016 000	Gewindehülse	1	29

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

GERÄTETRÄGER, GROBREGLER, ÖLPUMPE, EINSPRITZPUMPE




9 & 5 537/79

GERÄTETRÄGER, GROBREGLER, ÖLPUMPE, EINSPRITZPUMPE

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
44	1986 099 000	Geräteträger kpl.	1	7585
45	1949 005 001	Lagerbolzen	1	24
46	1940 101 000	Stiftschraube M 8 x 30	4	
47	1950 005 000	Simmering (siehe Bild 34 Tafel 1)	1	41
48	1986 026 000	Doppelhebel mit Kugelzapfen	1	79
49	0244 044 000	Ausgleichscheibe	nach Bedarf	0,5
	0244 044 001	Ausgleichscheibe		0,3
	0244 044 002	Ausgleichscheibe		0,3
	0244 044 003	Ausgleichscheibe		0,3
50	1945 004 005	Seegergreifring	1	7,5
51	0940 085 001	Sechskantschraube M 6 x 35	2	8
52	0316 057 000	Mutter M 6	2	2
53	0930 015 001	Dichtung für Handhebel	1	7,5
54	1949 004 000	Reglerbolzen	1	25
55	1954 006 000	Führung für Handhebel	1	138
56	1986 022 005	Handhebel kpl.	1	162
57	0940 073 001	Sechskantschraube M 8 x 20	1	12
58	1950 015 000	Dichtung für Ölstandsauge	1	0,8
59	1972 007 000	Ölstandsauge	1	6
60	1735 017 000	Dichtung für Verschlußschraube	2	0,5
61	1726 023 101	Verschlußschraube	2	18
62	0240 001 000	Stiftschraube M 6 x 15	6	4,6
63	1940 003 000	Stiftschraube M 8 x 18	2	9
64	1923 000 001	Nocken für Einspritzpumpe	1	129
65	1934 000 000	Schneckenrad für Öleinspritzpumpe	1	97
66	1939 000 000	Torsionsfeder	1	49
67	0244 006 000	Ausgleichscheibe 0,5 mm	nach Bedarf	0,4
	0244 006 001	Ausgleichscheibe 0,3 mm		0,3
	0244 006 002	Ausgleichscheibe 0,8 mm		0,7
	0244 006 003	Ausgleichscheibe 0,4 mm		0,3
	0244 006 004	Ausgleichscheibe 0,6 mm		0,6
68	1986 025 000	Reglergabel mit Kugelzapfen	1	160
69	1972 008 000	Winkelgelenk-Linksgang	1	7,5
70	1940 015 000	Einstellspindel	1	3
71	1972 009 000	Winkelgelenk-Rechtsgang	1	7,5
72	1945 005 000	Sicherung (Draht)	1	
73	0272 014 001	Dichtkonus für Öldruckleitung	1	198
74	0242 031 003	Nippel für Öldruckleitung	1	9,5
75	1950 024 000	Dichtring für Öldruckleitung	4	1
76	1986 011 000	Öldruckleitung (Pumpe - Geräteträger)	1	12
77	1940 011 000	Hohlschraube M 8 x 1	3	8

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

GERÄTETRÄGER, GROBREGLER, ÖLPUMPE, EINSPRITZPUMPE




GERÄTETRÄGER, GROBREGLER, ÖLPUMPE, EINSPRITZPUMPE

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
78	1940 013 000	Stiftschraube M 6 x 28	2	7
79	0940 017 000	Stiftschraube M 8 x 20	3	11,5
80	1950 013 001	Dichtung für Einspritzpumpe	1	0,5
81	1986 003 006	Einspritzpumpe (PFR 1 A 65/98/11)	1	1254
82	0245 023 003	Federring für M 8	3	1,2
83	0242 020 000	Sechskantmutter M 8	3	6,5
84	1937 000 000	Antriebswelle für Ölschmierpumpe	1	99
85	1950 012 000	Dichtung für Ölschmierpumpe	2	0,3
86	1911 006 000	Lagerführung für Ölschmierpumpe	1	198
87	0244 006 000	Zwischenscheibe (siehe Bild 67)	nach Bedarf	0,5
bis	0244 006 006			
88	1959 000 000	Kupplungstück	1	4
89	1945 002 000	Seegerring A 13	1	1
90	1986 002 000	Ölschmierpumpe (SP/G 02/70 R 2)	1	52
91	0245 023 002	Federring für M 6	2	0,6
92	0316 057 000	Sechskantmutter M 6	2	2
93	1986 010 000	Öldruckleitung (Pumpe - Lagerdeckel)	1	25
94	1954 007 000	Einstellstift für Rauchgasbegrenzer	1	33
94a	1986 027 100	Rauchgasbegrenzer kpl. besteht aus Bild 94, 95, 97 und 113, 114	1	46,0
95	1939 001 000	Schraubenfeder	1	1,5
96	0250 011 002	Dichtungsring	1	1
97	1942 000 000	Gegenmutter	1	10,5
98	1940 014 000	Führungsschraube	1	55
99	1950 003 000	Dichtung für Griff	1	0,2
100	1948 000 000	Griff für Rauchgasbegrenzer	1	18
101	1949 000 000	Kegelstift 2 x 12	1	0,3
102	1954 004 001	Reglerkörper	1	357
103	1946 000 005	Paßfeder 8 x 5 x 28	1	8
104	1932 001 000	Kugel 12 ϕ	14	7,5
105	1954 005 000	Reglermuffe	1	235
106	1954 000 000	Druckmuffe	1	149
107	1949 012 000	Halskerbstift	2	3,2
108	1959 010 000	Gleitstein	2	3,2
109	1945 011 000	Benzingsicherung	2	0,2
110	1945 003 000	Seegerring A 38 x 1,75	1	6
111	0245 023 004	Federring für M 10	6	2
112	0942 020 000	Mutter M 10	6	10,5
113	0932 004 000	Kugel 2,5 ϕ	1	0,05
114	1939 100 100	Druckfeder für Rauchbegrenzer	1	0,02

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

GERÄTETRÄGERDECKEL, KEILRIEMENSCHIBE, SCHWUNGRAD




083 537 4

GERÄTETRÄGERDECKEL, KEILRIEMENSCHLEIBE, SCHWUNGRAD

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Preis in DM für 1 Stück
121	1987 000 000	Trägerdeckel kpl.	1	778
121 a	1911 023 000	Trägerdeckel	1	492
	1987 000 010	Trägerdeckel kpl. (Ausführung: Holder)	1	
	1911 023 001 (ohne Abb.)	Trägerdeckel (Ausführung: Holder) . . .	1	
122	1950 011 000	Dichtung	1	1,8
123	1932 010 000	Ringrillenlager 6009 (C 5)	1	243
124	1945 012 000	Federring 1,5 ϕ x 76	1	2,6
125	0245 023 002	Federring für M 6	6	0,6
126	0316 057 000	Sechskantmutter M 6	6	2
127	1950 100 000	Simmering 45 x 62 x 12 (Drall)	1	30
128	1952 015 000	Anwerfnabe	1	665
129	1942 003 000	Mutter M 30 x 1,5	1	94
130	1980 019 000	Keilriemenscheibe	1	414
131	1952 016 000	Anwerfring	1	427
132	0245 023 003	Federring f. M 8	6	1
133	0240 078 000	Sechskantschraube M 8 x 30	3	17
134	1980 005 000	Schwungrad	1	23900
135	1980 014 000	Zusatzkeilriemenscheibe	1	200
136	1940 038 000	Zylinderschraube M 8 x 25	3	11

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

ZYLINDER, EINSPRITZLEITUNG, FILTER




ZYLINDER, EINSPRITZLEITUNG, FILTER

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Preis in DM für 1 Stück
145	09 1987 016 015 2771 323 2696 928 1987 016 000	Zylinder kpl. ab Motor-Nr. Ausführung Flanschmotor Stationäre Ausführung Zylinder kpl. 1. Ausführung, mit 2 Füll- stücken	1 1	 1,7
146	1950 040 000	Dichtung	1	3
147	0245 023 005	Federring für M 12	4	12
148	0942 025 000	Sechskantmutter M 12	4	18
149	1940 016 000	Stiftschraube M 8 x 40 für Auspufftopf . . für Ansaugkrümmer 1967 003 000 für Ansaugkrümmer 1986 101 000 (siehe Tafel 12)	2 2 2	18 18
149 a	0640 023 000	Stiftschraube M 8 x 26 für Ansaugstutzen 1967 001 001 für Ansaugstutzen 1967 002 000 (siehe Tafel 12)	2 2 2	11
150	1940 041 001	Stiftschraube M 10 x 45	8	28,5
151	1940 031 000	Stiftschraube M 10 x 93	1	60
152	0242 009 000	Sechskantmutter M 10	4	11
152 a	0245 023 004	Federring für M 10	2	2
153	1950 045 000	Zylinderkopfdichtung	1	13
154	1987 017 000	Zylinderkopf kpl.	1	5376
155	0640 031 000	Stiftschraube M 8 x 46 z. Bild 154	2	21,2
156	0944 043 000	Beilagscheibe 10 ϕ	8	2,5
157	1942 012 000	Mutter 20 mm lang für Zylinderkopf- festigung für stationären Motor für Flanschmotor	4 8	22
158	1942 014 000	Sechskantmutter M 10 x 57 für stationären Motor	4	60,5
159	1972 023 000	Luntenhalter	1	97
159 a	1972 010 005	Luntenhalter für Ausführung mit Anlasser	1	92
160	1986 001 005	Düsenhalter PFZ 873 F kpl. mit Zapfendüse	1	340
161	1986 004 000	Zapfendüse D N 12 S D 12	1	32,5
162	1950 022 000	Dichtung für Zapfendüse	1	2,5
163	0245 023 003	Federring für M 8	2	1,2
164	0242 020 000	Sechskantmutter M 8	2	5
165	1986 078 000	Einspritzleitung kpl.	1	124
166	1960 003 000	Schutzschlauch	1	5
167	1951 000 000	Befestigungsflasche	1	3,5
168	0245 023 002	Federring für M 6	1	0,6
169	0941 057 000	Zylinderschraube M 6 x 10	1	4,5
170	1950 001 000	Dichtung für Luftfilter	2	8,5

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

ZYLINDER, EINSPRITZLEITUNG, FILTER




ZYLINDER, EINSPRITZLEITUNG, FILTER

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Preis in DM für 1 Stück
171	1951 012 001	Halteflasche für Kraftstoff-Filter	1	212
172	0941 052 000	Sechskantschraube M 10 x 30	2	29
173	1986 036 000	Filtergehäuse	1	2225
174	1986 035 005	Filzringfassung mit Feder	1	
175	1986 012 008	Filtereinsatz	1	
176	1986 037 000	Deckel für Filter	1	
176a	1950 032 000	Dichtring (im Deckel)	1	1
177	1950 030 000	Dichtring für Hohlschraube	1	0,5
178	1950 031 000	Dichtring für Entlüfterschraube	1	0,5
179	09 1940 103 000	Sechskantschraube (Entlüfter) M 14 x 10	1	
180	1940 025 000	Hohlschraube	1	
181	1950 029 000	Dichtring für Schraube	1	0,5
182	1940 019 000	Sechskantschraube	1	
183	1986 012 001	Brennstoff-Filter kpl.	1	455

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

KOLBEN, PLEUELSTANGE, AUSPUFFTOPF, SOCKEL




FLS 537-20

KOLBEN, PLEUELSTANGE, AUSPUFFTOPF, SOCKEL

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
191	1987 005 000	Pleuelstange kpl.	1	1030
	1987 005 003	dto. jedoch ohne Lagerschale 1932 003 000	1	902
192	1932 009 000	Pleuelbüchse	1	80
193	1940 009 000	Gewindestift M 4 x 8	1	0,05
194	1940 000 000	Pleuelschraube	2	29
195	1932 003 000	Lagerschale kpl. = 2 Hälften	1	118
	09 1932 003 005	Lagerschale kpl. = 2 Hälften mit 0,25 mm engerer Bohrung	1	128
	09 1932 003 008	Lagerschale kpl. = 2 Hälften mit 0,5 mm engerer Bohrung	1	134
196	1944 002 000	Sicherung	2	2
197	1942 001 000	Sechskantmutter M 10	2	8
198	1987 006 000	Kolben kpl. 88,0 mm ϕ normal	1	908
	09 1987 006 005	Kolben kpl. 88,5 mm ϕ 1. Ausschiff	1	
	09 1987 006 006	Kolben kpl. 89,0 mm ϕ 2. Ausschiff	1	
199	1915 002 000	Kolbenring 88,0 mm ϕ normal	3	18,3
	09 1915 002 005	Kolbenring 88,5 mm ϕ 1. Ausschiff	3	
	09 1915 002 006	Kolbenring 89,0 mm ϕ 2. Ausschiff	3	
200	1915 003 000	Trapez-Kolbenring 88,0 mm ϕ normal für obere Ringnute	1	16
	09 1915 003 005	dto. 88,5 mm ϕ 1. Ausschiff	1	
	09 1915 003 006	dto. 89,0 mm ϕ 2. Ausschiff	1	
201	1916 001 000	Kolbenbolzen	1	292
202	1945 013 000	Sicherungsring	2	0,6
203	1973 002 000	Auspufftopf kpl. f. Motoren ohne Anlasser	1	2330
	1973 002 005	Auspufftopf kpl. f. Motoren mit Anlasser	1	2330
203 _a	1973 004 100	Auspufftopf kpl. nach Aufbrauch von Auspufftopf Bild 203	1	
204	1950 000 000	Dichtung für Auspuffanschluß	1	16,5
205	1911 033 000	Mantelhälfte für Auspufftopfbefestigung	1	66
206	1911 032 000	Mantelhälfte für Auspuffbefestigung	1	95
207	0245 023 000	Federring für M 8	4	1,2
208	0242 020 000	Sechskantmutter M 8	2	5
209	0942 010 000	Sechskantmutter M 8	2	18
210	0988 040 000	Gasregulierhebel kpl.	1	131
211	1951 006 000	Halterohr	1	172
212	0289 035 000	Stellschraube mit Mutter	1	5
214	0299 041 000	Zugdraht 1100 mm lang mit Lötnippel	1	12
215	0299 042 000	Seilspirale 700 mm lang	1	37
215 _a	1986 053 000	Seilzug kpl. besteht aus Bild 210 mit 219	1	366

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

KOLBEN, PLEUELSTANGE, AUSPUFFTOPF, SOCKEL




FLS 537 20

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
216	1951 007 001	Einhängelasche	1	6
217	1943 000 001	Halbrundniete	1	3
218	0244 007 002	Druckscheibe	1	0,2
219	0945 030 000	Splint	1	0,05
220	1947 000 000	Distanzbüchse	2	67
221	1908 000 001	Sockel	1	9250
222	0245 023 005	Federring für M 12	4	3
223	1940 043 000	Sechskantschraube M 12 x 55	2	88
224	1940 044 000	Sechskantschraube M 12 x 75	2	61
225	1987 026 000	Sockel kpl. besteht aus Bild 220 mit 224	1	9469

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

LUFTERGEHÄUSE, WINDLEITKAPPE, FLÜGELRAD, LICHTMASCHINE




P.5 537/21

LÜFTERGEHÄUSE, WINDLEITKAPPE, FLÜGELRAD, LICHTMASCHINE

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
235	1986 105 000	Lüftergehäuse kpl.	1	2490
236	1972 025 000	Entlüftungsrohr	1	2,3
237	1950 010 000	Dichtung zwischen Lüftergehäuse und Geräteträger	1	1
238	0245 023 003	Federring für M 8	12	1
239	0242 020 000	Mutter M 8	6	6
240	0245 023 004	Federring für M 10	1	2
241	0242 009 000	Mutter M 10	1	10,5
	0849 000 100	Schmiernippel für 1911 034 000	1	
	ohne Abbildung			
242	1911 034 000	Lagergehäuse (kpl. 1987 019 000)	1	564
243	1932 011 000	Rillennager 6001	2	21,5
244	1944 017 000	Nilosring 6001 AV	2	1,2
245	1937 005 000	Lüfterwelle	1	105
246	0246 001 001	Scheibenfeder	1	1
247	1947 005 000	Distanzbüchse	1	20,5
248	1947 006 000	Distanzring	2	1,4
249	1944 016 000	Federscheibe 10 ϕ	1	0,8
250	0242 000 000	Mutter M 10 x 1	1	10,5
251	1911 035 000	Flügelrad	1	636
252	1965 000 000	Nabe für Flügelrad/ komplett 1987 020 000	1	142
253	1940 040 000	Senkschraube M 6 x 18	6	2
254	0941 054 000	Sechskantschraube M 8 x 25	2	14
255	1944 014 000	Zwischenscheibe	7	5
256	1980 017 000	Keilriemenscheibenhälfte	1	79
257	1980 018 000	Keilriemenscheibenhälfte	1	78
258	1944 015 000	Druckscheibe	1	28
259	1942 013 000	Mutter M 12 x 1,5	1	34
260	1980 015 000	Keilriemen	1	65
261	1911 037 000	Windleitkappe für Flanschausführung	1	1086
262	1951 000 000	Befestigungslasche für Brennstoffleitung	1	3,5
263	0245 023 002	Federring für M 6	1	0,6
264	0941 057 000	Zylinderschraube M 6 x 10	1	4,5
265	1940 039 000	Innensechskantschraube M 8 x 35	6	15
266	0949 081 000	Paßhülse	2	2
267	1986 086 000	Lichtmaschine 20 Watt LJ/GGV 20/6/3000 R 2	1	3013
267 a	1986 084 000	Lichtmaschine 90 Watt LJ/GGV 90/12/3000 R 2	1	3156
	1964 002 010	Kabel für Lichtmaschine schwarz 280 mm	1	
	1964 003 010	Kabel für Lichtmaschine rot 280 mm	1	
268	0246 001 001	Scheibenfeder	1	0,8
269	1986 090 000	Regler kpl. RS/ZB/15—35/6/1 f 20 W	1	274
	1986 089 000	Regler kpl. RS/ZB/60—90/12/1	1	265
270	0245 023 001	Federring für M 5	2	0,2
271	0240 056 001	Zylinderschraube M 5 x 12	2	2
	1987 027 000	Reglerkabel kpl.	1	
	1970 005 000	Halteplatte für Lichtmaschine und Regler	1	

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

ANWERFKURBEL, ANWERFROLLE, AUSPUFFTOPF




P&S 537x22

ANWERFKURBEL, ANWERFROLLE, AUSPUFFTOPF

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
280	1911 036 000	Leitrad	1	855
281	0941 051 000	Innensechskantschraube M 8 x 45	2	20,5
282	1940 039 000	Innensechskantschraube M 8 x 35	2	14
283	0949 081 000	Paßhülse	2	1,8
284	0245 023 003	Federring für M 8	13	1,2
285	1951 014 000	Halteflasche oben	1	526
286	1951 013 000	Halteflasche unten	1	552
287	1952 007 000	Anwerfnabe	1	802
288	0240 078 000	Sechskantschraube M 8 x 30	4	17
289	0242 020 000	Sechskantmutter M 8	13	6
290	1987 012 005	Abstützvorrichtung kpl.	1	1980
291	1986 006 002	Anwerfkurbel kpl.	1	1042
	1986 080 009	Anwerfkurbel kpl. mit Abstützung	1	
	1986 006 009	Andrehkurbel kpl. Ausführung: Fahr	1	
292	1951 017 000	Abdeckplatte an Lüftergehäuse	1	78
293	1987 011 000	Anwerfscheibe kpl.	1	1115
294	1952 011 005	Anwerfgurt kpl.	1	141
295	1952 013 000	Ballengriff	1	1825
296	0240 046 005	Stiftschraube M 8 x 26	3	16
297	1986 081 005	Anwerfscheibe kpl.	1	1640
298	1973 002 005	Auspufftopf kpl. für Motoren mit elektri- ischem Anlasser, nach Aufbrauch ersetzt durch Auspufftopf 1973 004 100, Tafel 5, Bild 203a	1	2330

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

BRENNSTOFFBEHÄLTER, BRENNSTOFFLEITUNG, SCHAUGLAS



F&S 537. 23


TAFEL 8

BRENNSTOFFBEHÄLTER, BRENNSTOFFLEITUNG, SCHAUGLAS

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
310	1911 037 005	Windleitkappe für stationäre Ausführung	1	1190
311	1970 004 000	Abstützplatte	1	430
312	1951 016 000	Winkel für Abstützplatte	2	110
313	0940 080 000	Sechskantschraube M 8 x 21	4	135
314	0250 031 002	Unterlegscheibe	4	2
315	0245 023 003	Federring für M 8	4	1
316	0242 020 000	Sechskantmutter M 8	4	6,5
317	0245 023 004	Federring für M 10	4	2
318	0940 005 000	Sechskantschraube M 10 x 18	2	22,5
319	1951 002 000	Tankhalter rechts	1	1250
320	1951 003 000	Tankhalter links	1	1250
321	1940 022 000	Innensechskantschraube M 10 x 30	2	28
322	1960 004 000	Tankunterlage	2	80
323	1951 001 000	Tankbandage	2	110
324	1949 006 000	Bolzen für Tankbandage	4	23
325	1940 021 000	Augenschraube	4	40
326	0242 009 000	Sechskantmutter M 10	2	11
327	1972 016 005	Brennstofftank ohne Tankverschluß	1	3076
328	1987 049 000	Brennstofftank mit Tankverschluß und Schauglas	1	3305
329	1972 017 000	Tankverschluß mit Dichtung für Brennstoff	1	95
330	1972 018 000	Tankverschluß mit Dichtung für Öl	1	60
331	0930 032 006	Dichtung für Bild 329	1	29
332	0930 032 000	Dichtung für Bild 330	1	13
333	1986 031 008	Schauglas kpl. f. Ölstand mit Ringstücken	1	106
334	1972 012 005	Schauglas	1	1,5
335	1972 003 000	Ringstück für Schauglas	2	17
336	0250 042 001	Dichtung für Ringstück	4	0,5
337	1940 010 001	Hohlschraube M 10	2	14
338	1987 047 000	Ölsaugleitung kpl. 495 mm lang vom Tank zur Ölpumpe	1	123
339	1940 010 001	Hohlschraube M 10	2	14
340	1950 023 000	Dichtring für Hohlschraube	4	0,2
341	1986 030 002	Brennstoffleitung vom Tank zum Filter	1	75
342	1940 012 001	Hohlschraube M 14 x 1,5	2	23
343	0250 073 000	Dichtring	4	1
344	1987 041 000	Leckleitung 148 mm lang	1	33
345	1940 011 000	Hohlschraube M 8 x 1	1	10
346	1950 024 000	Dichtring	2	0,4

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

EINGEBAUTE AUSRÜCKBARE KUPPLUNG




F&S 537:24

EINGEBAUTE AUSRÜCKBARE KUPPLUNG

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
355	1911 018 000	Gehäuse für Kupplung	1	5100
356	1950 036 000	Simmerring 35 x 62 x 10	2	70
357	0241 030 000	Entlüfterschraube	1	3
358	1940 030 000	Stiftschraube M 12 x 82	2	85
359	1940 029 000	Stiftschraube M 10 x 58	5	42
359 a	0242 009 000	Sechskantmutter M 10	5	10,5
360	1937 006 100	Antriebswelle	1	392
361	1947 004 000	Distanzring	1	220
362	1932 007 000	Radiallager	2	2950
363	1950 035 000	Dichtung für Lagerdeckel	1	40
364	1911 019 000	Lagerdeckel	1	860
365	0245 023 004	Federring für M 10	11	2
366	0941 052 000	Sechskantschraube M 10 x 30	6	29
367	1944 012 000	Sicherungsscheibe 23 ϕ	1	6
368	1942 011 000	Sechskantmutter M 22 x 1,5	1	40
369	1946 003 000	Scheibenfeder	1	10
370	1937 003 000	Welle für Kupplungshebel	1	650
371	1986 068 000	Ausrückgabel mit Schraube u. Mutter kpl.	1	407
372	1940 042 000	Sechskantschraube M 10 x 40 für Ausrückgabel	1	26
373	0242 009 000	Sechskantmutter M 10	1	10,5
374	1856 036 000	Kugellager — Ausrücker mit 2 Formfedern Gr. CKO nach Bedarf	1	260
374 a	1856 001 100	Graftring — Ausrücker mit Formfeder Gr. 0	1	176
375	0244 058 000	Zwischenscheibe n. Bedarf	1	0,2
376	1945 008 000	Seegering A 17	1	1
377	1948 005 000	Kupplungshebel	1	290
378	1948 006 005	Kupplungsstellhebel mit Schraube	1	180
379	0240 078 000	Sechskantschraube M 8 x 30	3	17
380	0245 023 003	Federring für M 8	1	2
381	1948 010 000	Federhebel	1	285
381 a	1986 069 000	Kupplungshebel kpl. besteht aus Bild 379, 377, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389	1	714
382	1944 009 000	Anlageplatte	1	15
383	0240 001 000	Stiftschraube M 6 x 15	2	2,5
384	0245 023 002	Federring für M 6	2	0,6
385	0316 057 000	Mutter M 6	2	3
386	1948 008 000	Griffhälfte ohne Gewinde	1	42
387	1948 009 000	Griffhälfte mit Gewinde	1	46
388	0240 059 000	Zylinderkopfschraube M 6 x 12	2	4
389	0242 020 000	Sechskantmutter M 8	2	6
390	1948 007 000	Anschlag für Kupplungsstellhebel	1	380
390 a	1986 070 000	Anschlag für Kupplungsstellhebel kpl. besteht aus Bild 379, 389, 390	1	358
391	0941 018 000	Innensechskantschraube M 8 x 30	2	14
	1987 024 000	Kupplungsgehäuse mit eingebauter ausrückbarer Kupplung K 10 kpl. für direkten Antrieb (ohne Abbildung)	1	
	1987 024 005	Kupplungsgehäuse wie 1987 024 000, jedoch für Anbau eines elektrischen Anlagers (ohne Abbildung)	1	

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

AUSRÜCKBARE KUPPLUNG, ELEKTRISCHER ANLASSER




F&S 527/26

AUSRÜCKBARE KUPPLUNG, ELEKTRISCHER ANLASSER

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
400	1881 090 001	Kupplung K 10 25060	1	2536
401	1864 066 003	Mitnehmerscheibe K 10 E — 2329 — KL 015	1	700
402	0940 073 001	Sechskantschraube M 8 x 20	6	35,5
403	0245 023 003	Federring für M 8	6	2
404	1987 013 000	Schwungrad mit Zahnkranz für elektri- schen Anlasser	1	23750
405	1911 028 000	Lagerdeckel		3100
	1911 028 005	Lagerdeckel (Ausführung: Bungartz) . .	1	
406	1986 048 000	elektrischer Anlasser kpl.	1	11300
407	1940 027 000	Sechskantschraube M 12 x 100	2	100
408	0245 023 005	Federring für M 12	2	3
409	1730 005 200	Sechskantmutter M 12	2	10
410	1911 015 000	Abschlußkappe für Lagerdeckel	1	165
411	0942 025 000	Sechskantmutter M 12	2	13,5
412	1934 001 000	Zahnkranz für Schwungrad	1	1800
212	0289 035 000	Stellschraube mit Mutter (siehe Tafel 5) .	1	5

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile




FA 5 537:26

GETRIEBE

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
420	1987 039 000	Getriebegehäuse kpl.	1	1874
421	1950 035 000	Dichtung zwischen Getriebe und Kupp- lungsgehäuse	1	40
422	1940 029 000	Stiftschraube M 10 x 58	2	35
423	1726 006 100	Verschlußschraube	1	10
424	0250 004 001	Dichtung	1	0,2
425	1950 037 000	Dichtung für Gehäuse	1	2
426	1987 040 000	Getriebedeckel kpl.	1	1706
427	1949 011 000	Paßhülse 12 ϕ	2	4
428	0940 025 000	Verschlußschraube	1	10
429	0950 014 001	Dichtung	1	0,4
430	1944 010 000	Ausgleichscheibe 0,3 mm	} nach Bedarf	2
	1944 010 001	Ausgleichscheibe 0,8 mm		6
431	1934 005 000	Antriebsrad, 28 Zähne 1:2	1	453
432	1934 004 000	Vorgelegerad, 56 Zähne 1:2	1	1505
433	1934 007 000	Antriebsrad, 51 Zähne 1,5:1	1	1240
434	1934 006 000	Vorgelegerad, 34 Zähne 1,5:1	1	714
435	1934 003 000	Antriebsrad, 54 Zähne 1,8:1	1	1480
436	1934 002 000	Vorgelegerad, 30 Zähne 1,8:1	1	540
437	1937 004 000	Vorgelegewelle	1	1000
	1986 059 005	Vorgelegewelle kpl. mit Vorgelegerad 1:2 besteht aus Bild 432, 437	1	2500
	1986 059 003	Vorgelegewelle kpl. mit Vorgelegerad 1,5:1 besteht aus Bild 434, 437	1	1710
	1986 059 000	Vorgelegewelle kpl. mit Vorgelegerad 1,8:1 besteht aus Bild 436, 437	1	1540
438	1932 007 000	Radiaxlager 6207	2	285
439	1950 036 000	Simmerring 35 x 62 x 10	1	70
440	1946 003 000	Scheibenfeder 28 ϕ x 6	1	10
441	1944 012 000	Sicherungsscheibe	1	11
442	1942 011 000	Sechskantmutter M 22 x 1,5	1	68,5
443	1940 031 000	Stiftschraube M 10 x 93	5	65
444	0245 023 004	Federring für M 10	7	2
445	0242 009 000	Sechskantmutter M 10	7	10
	1986 054 000	Getriebe kpl. 1:2	1	
	1986 054 003	Getriebe kpl. 1,5:1	1	
	1986 054 005	Getriebe kpl. 1,8:1	1	

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile




F&S 537 27

ÖLBADFILTER

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
455	1987 048 100	Ölbadfilter kpl. LOZ 1.6 V 64	1	1500
456	1967 100 000	Filterstutzen, senkrechte Ausführung . . .	1	
456a	1967 101 000	Filterstutzen, waagrechte Ausführung . .	1	
457	1987 050 000	Filterkappe LOZ 2—00—104 kann verwendet werden mit Bild 455 und 456	1	192
458	1986 106 000	Zyklonfilterkappe LAF 4—21	1	500
459	1986 101 000	Ansaugstutzen mit 2 Stiftschrauben . . .	1	
460	1967 003 000	Ansaugstutzen, Ausf.: Bungartz	1	740
461	1940 003 000	Stiftschraube M 8 x 18 für Ansaugstutzen Bild 459	2	9,5
462	0245 023 003	Federring für M 8	4	1,2
463	0242 020 000	Mutter M 8	4	6,5
464	1987 021 000	Ölbadfilter ALO 1.6 S 09 stehende Ausführung besteht aus folgenden Einzelteilen:	1	2438
	09 1942 100 000	Flügelmutter		
	09 1950 101 000	Dichtung		
	09 1986 107 000	Ölbehälter kpl.		
	09 1986 118 000	Einsatz kpl.		
465	1967 001 001	Ansaugkrümmer für Ölbadfilter Bild 464	1	532
465a	1967 002 000	Ansaugkrümmer für Ölbadfilter Bild 464 Anordnung zwischen Motor und Schleppergetriebe	1	840
466	1950 046 000	Dichtung für Ansaugstutzen Bild 459, 460	1	4,2
467	0941 054 000	Sechskantschraube M 8 x 25	2	14
468	0644 011 000	Federscheibe	2	0,3
	1986 109 000	Ölbadluftfilter kpl. mit stehendem Zyklonaufsatz, besteht aus Bild 455, 456 und 458	1	1974
	1986 109 005	Ölbadluftfilter kpl. in hängender Ausfüh- rung mit waagrecht liegendem Zyklon- vorsatz, besteht aus Bild 455, 456a und 458	1	
	1967 102 000	Ansaugstutzen Ausführung: Bungartz	1	

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

RIEMENSCHIEBE, KEILRIEMENSCHIEBE




F&S 537-28

RIEMENSCHLEIBE, KEILRIEMENSCHLEIBE

Bild Nr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
480	1911 041 000	Zentrierflansch	1	2223
481	0941 054 000	Sechskantschraube M 8 x 25	6	14
482	0245 023 003	Federring für M 8	6	2
483	1980 006 000	Flachriemenscheibe	1	2900
484	0941 052 000	Sechskantschraube M 10 x 30	4	29
485	0245 023 004	Federring für M 10	4	2
486	1959 009 005	Zentrierflansch für Wellenanschluß mit 4 Stiftschrauben	1	1636
487	1940 005 000	Stiftschraube M 10 x 30	4	24
488	0242 009 000	Sechskantmutter M 10	4	11
489	1980 007 000	Keilriemenscheibe 2rillig, Profil 20	1	2973
	1987 037 000	Flachriemenscheibe für Flanschanschluß kpl. besteht aus Bild 480, 481, 482, 483, 484, 485	1	4664
	1986 041 005	Flachriemenscheibe für Wellenanschluß kpl. besteht aus Bild 483, 485, 486, 488	1	4580
	1987 037 005	Keilriemenscheibe für Flanschanschluß kpl. besteht aus Bild 480, 481, 482, 484, 485, 489	1	4516
	1986 042 005	Keilriemenscheibe für Wellenanschluß kpl. besteht aus Bild 486, 489, 485, 488	1	4617
490	1986 067 000	Kupplungsgehäuse für Fliehkraftkupplung mit aufgepreßter Keilriemenscheibe Nr. 1980 011 000	1	6670
	0959 070 000	Kupplungsgehäuse Ausf. Flachriemenscheibe	1	3765
491	0945 022 000	Sicherungsring	2	85
492	0944 071 000	Abdeckscheibe 0,8 mm	nach Bedarf	9
	0944 071 001	Abdeckscheibe 1,0 mm		11
	0944 071 002	Abdeckscheibe 0,3 mm		4,5
493	0932 021 000	Kugellager 16 108	2	128
494	0947 013 000	Zwischenring	1	330
495	0945 018 000	Sicherungsschale	1	12,5
496	0942 036 001	Ringmutter	1	35
497	0849 000 100	Fettpreßnippel	1	2,5

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

FLIEHKRAFTKUPPLUNG




F&S 537 20

FLIEHKRAFTKUPPLUNG

Bild Nr.	Best.-ll- Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
511	1959 006 000	Kupplungsnahe	1	1305
512	0949 044 001	Bolzen für Reibklotz	2	68
513	0245 023 005	Federring für M 12	2	3
514	0942 025 000	Sechskantmutter M 12	2	14,5
515	1959 007 005	Reibklotz kpl. mit Belag	2	500
516	0958 022 000	Belag für Reibklotz	2	22
517	0240 076 000	Zylinderkopfschraube M 5 x 15	4	3
518	0949 063 000	Anschlagklotz (Gummi)	2	3
519	0944 085 000	Ausgleichscheibe 0,3 mm	} nach Bedarf	0,5
	0944 085 001	Ausgleichscheibe 0,5 mm		0,8
520	0944 072 000	Beilagscheibe	2	2
521	0242 020 000	Sechskantmutter M 8	8	6
522	0959 087 001	Anschlagwinkel für Reibklotz	2	18,5
523	0240 059 000	Zylinderkopfschraube M 6 x 20	4	5
524	0245 023 002	Federring für M 6	8	0,6
525	0316 057 000	Sechskantmutter M 6	4	2,5
526	0959 085 001	Einhängeblech gekröpft	2	19,5
527	0959 086 001	Einhängeblech gerade	2	12,5
528	0240 038 002	Sechskantschraube M 6 x 15	4	5
529	0939 038 000	Feder für Reibklotz	4	6
530	1959 011 000	Zentrierflansch	1	
531	1940 033 000	Senkkopfschraube M 6 x 29	8	5
532	0241 036 000	Stiftschraube M 8 x 22	6	10
533	0245 023 003	Federring für M 8	6	2
	1987 025 000	Fliehkraftkupplung kpl. (Flachriemen- scheibe), Ausf. ohne Anlasser	1	
	1987 025 002	Fliehkraftkupplung kpl. (Flachriemen- scheibe), Ausf. mit Anlasser	1	
	1987 025 005	Fliehkraftkupplung kpl. (Keilriemen- scheibe), Ausf. ohne Anlasser	1	
	1987 025 007	Fliehkraftkupplung kpl. (Keilriemen- scheibe), Ausf. mit Anlasser	1	

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

ABSCHLUSSDECKEL




ABSCHLUSSDECKEL

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
540	1911 010 008	Abschlußdeckel f. Motoren ohne Anlasser bei Anschluß von Riemenscheiben . . .	1	940
540 _a	1911 010 005	Abschlußdeckel f. Motoren ohne Anlasser bei Anschluß von Fliehkraftkupplung .	1	820
541	1940 020 000	Sechskantschraube M 10 x 90	6	64
542	0245 023 004	Federring für M 10	6	2
543	0242 009 000	Sechskantmutter M 10	6	11
544	1911 017 008	Abschlußdeckel für Motoren mit elektrischem Anlasser bei Anschluß von Riemenscheiben	1	1047
544 _a	1911 017 005	Abschlußdeckel für Motoren mit elektrischem Anlasser bei Anschluß von Fliehkraftkupplung	1	953
545	1940 030 000	Stiftschraube M 12	2	85
546	1987 030 005	Abschlußdeckel kpl. besteht aus Bild 544, 545	1	1217
546 _a	1987 030 003	Abschlußdeckel kpl. besteht aus Bild 544 _a , 545	1	1122
547	1976 015 000	Schraubenschlüssel SW 10, 14 mm	1	63
548	1976 001 000	Schraubenschlüssel SW 11, 12 mm	1	69
549	1976 013 000	Schraubenschlüssel SW 17, 19 mm	1	100
550	1976 027 000	Schraubenschlüssel SW 24 mm	1	
551	1976 029 000	Sechskant-Stiftschlüssel 10 mm	1	
552	1976 028 000	Sechskant-Stiftschlüssel 6 mm	1	
553	1999 002 000	Dose mit Selbstzünder	1	105
554	1976 000 005	Werkzeugsatz kpl. besteht aus Bild 547—553, dazu nachträglich	1	
	0976 009 001	Rohrsteckschlüssel 14 x 17 mm	1	

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

BRENNSTOFFTANK MIT ÖLRÜCKFÖRDERUNG, STECK-KUPPLUNG



TAFEL 16

BRENNSTOFFTANK MIT ÖLRÜCKFÖRDERUNG, STECK-KUPPLUNG

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Gewicht in g für 1 Stück
555	1986 056 003	Zentrierflansch mit 3 Bolzen für Anschluß an Schwungrad	1	3613
556	0941 054 000	Sechskantschraube M 8	6	13
557	0245 023 003	Federring für M 8	6	1
558	1959 004 000	Gelenkscheibe	1	436
559	1986 056 008	Kupplungs-Gegenflansch ungebohrt, mit Bolzen	1	3100
560	1986 056 005	Kupplungsflansch mit 3 Bolzen für Anschluß an Getriebewelle	1	2265
	1986 052 008	Elastische Steck-Kupplung kpl. für Anschluß an Schwungrad besteht aus Bild 555, 556, 557, 558, 559	1	6232
	1986 052 000	Elastische Steck-Kupplung kpl. für Anschluß an Getriebewelle besteht aus Bild 558, 559, 560	1	5800
561	1972 016 005	Brennstofftank ohne Tankverschluß	1	3124
562	1987 049 000	Brennstofftank kpl. mit Tankverschluß und Schauglas	1	3300
563	1972 017 000	Tankverschluß mit Dichtring für Brennstoff	1	95
564	1972 018 000	Tankverschluß mit Dichtung für Öl	1	60
565	0930 032 006	Dichtung für Bild 563	1	29
566	0930 032 000	Dichtung für Bild 564	1	13
567	1986 031 008	Schauglas kpl. f. Ölstand mit Ringstücken	1	106
568	1972 012 005	Schauglas	1	5,5
569	1972 003 000	Ringstück	6	17
570	0250 042 001	Dichtung für Ringstück	4	0,5
571	1940 010 001	Hohlschraube M 10 x 1	8	14
572	1987 041 003	Leckleitung 148 mm lang	1	33
	1987 041 005	Leckleitung 465 mm lang	1	75
		Ausf. Schmid, Augsburg		
573	1940 011 000	Hohlschraube M 8 x 1	1	7
574	1950 024 000	Dichtring	2	0,5
575	1972 024 000	Entlüftungsbehälter	1	305
576	1972 027 000	Winkelringstück	1	9
577	1950 023 000	Dichtung für Hohlschraube	8	0,2
578	1972 011 000	Abschlußkappe	10	2
579	1972 002 000	Ölsaugleitung 470 mm lang	1	83
579 a	1987 045 005	Ölsaugleitung kpl. 470 mm lang	1	167
580	1987 045 000	Ölleitung kpl. 125 mm lang	1	167
581	1987 046 000	Ölleitung kpl. 237 mm lang	2	167
582	1972 026 000	Anschlußnippel zu Bild 581	2	19
583	1987 044 000	Ölrücklaufleitung kpl.	1	117
584	1942 016 000	Gewindehülse	1	30
	1987 036 000	Ölrückförderung kpl. (zum nachträglichen Anbau)	1	783
	1987 022 000	Brennstoffbehälter mit Halterung kpl.	1	

Verwenden Sie nur SACHS-Originalteile

INHALTSVERZEICHNIS

Tafel		Seite
1	Lagerdeckel	2—3
2	Geräteträger, Grobregler, Ölpumpe, Einspritzpumpe	4—7
3	Geräteträgerdeckel, Keilriemenscheibe, Schwungrad	8—9
4	Zylinder, Einspritzleitung, Filter	10—13
5	Kolben, Pleuelstange, Auspufftopf, Sockel	14—17
6	Lüftergehäuse, Windleitkappe, Flügelrad, Lichtmaschine . .	18—19
7	Anwerfkurbel, Anwerfrolle, Auspufftopf	20—21
8	Brennstoffbehälter, Brennstoffleitung, Schauglas	22—23
9	Eingebaute, ausrückbare Kupplung	24—25
10	Ausrückbare Kupplung, elektrischer Anlasser	26—27
11	Getriebe	28—29
12	Ölbadfilter	30—31
13	Riemenscheibe, Keilriemenscheibe	32—33
14	Fliehkraftkupplung	34—35
15	Abschlußdeckel	36—37
16	Brennstofftank mit Ölrückförderung, Steck-Kupplung	38—39

FRANK-MOTORGERÄTE