


Frontmähwerk Typ 1865-2

Spaltenverzeichnis

Zeile
Spalte


Bildtafel 58	Mähwerksantrieb	B17 - C18
Bildtafel 59	Fingerbalken	D17 - F18
Bildtafel 60	Universal-Mähbalken Typ 30-20	G17 - G18
Bildtafel 61	Schwinghebelbalken Typ 1865-24/-25	H17 - H18
Bildtafel 62	Zwischenstück Typ 1832-5	I17 - I18



eurosystems Deutschland
 Motorgeräte
 Handelsgesellschaft mbH.
 Im Fuchshau 14
 73635 Rudersberg
 Telefon: 07183/37487
 Telefax: 07183/37480

Bildtafel - table - No. 58

Tragrohr 26526/10.120 = 289/20
 + 11WST



eurosystems Deutschland
Motorgeräte

Handelsgesellschaft mbH.
Im Fuchshau 14
73635 Rudersberg
Telefon: 07183/30590-0

Bildtafel - table - No. 58

BILDTAFEL 58
FRONTMÄHWERK TYP 1865-2
MÄHWERKSANTRIEB

Bild-Nr. III.No.	Bestell-Nr. Part No.		Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	209 829	265 262 00 86	Verteilerblech		1	
1a	011 509	DIN933M8x16	Sechskantschraube		2	
1b	012 546	DIN128A8	Federring		2	
2	011 877	DIN931M10x70	Sechskantschraube		1	
3	012 543	DIN93-10,5	Sicherungsblech		1	
4	011 585	DIN934M10	Sechskantmutter		1	
5	200 438	265 262 02 18	Schwinghebel		1	
6	200 440	265 262 00 31	Kugelbolzen	78 lg.	1	
7	012 548	DIN128A12	Federring		1	
8	011 590	DIN934M12	Sechskantmutter		1	
9	200 647	504 073 00 07	Abdeckring	Ø61,8xØ35,5x0,3	1	
10	011 993	DIN3760A40x52x7	NB-Wellendichtring		1	
11	200 419	265 261 00 17	Lagerdeckel		1	
12	022 635	DIN6912M8x12	Zyl.-Schraube mit Innensechskant		3	
13	200 442	265 262 00 54	Zwischenring	Ø40xØ30,5x7,5	1	
14	014 710	000 997 32 09	Rundschnurring	Ø29xØ35Ø3	1	
15	200 444	265 262 00 75	Paßschraube	M8x52 (SW13)	2	
16	200 447	265 262 00 94	Sicherungsbügel	1,5 dick	1	
17	200 409	265 260 01 10	Schwingenpaar	mit Nadelhülse 000 997 41 60	1	
18	021 351	000 997 41 60	Nadelhülse	Ø25xØ32x20	2	
19	021 347	000 997 10 60	Nadellager geteilt		1	
20	200 445	265 262 00 85	Sicherungsblech	0,75 dick	2	
21	011 579	DIN934M8	Sechskantmutter		2	
22	200 436	265 262 02 17	Kreuzbolzen		1	
23	021 361	000 997 53 60	Nadellager	Ø18xØ24x16	1	
24	011 585	DIN934M10	Sechskantmutter		4	
25	011 531	DIN933M10x35	Sechskantschraube		2	
26	Typ 1865-12		ZSB. TRAGZAPFEN		1	
27	011 975	DIN1481-13x32	Spannstift		2	
28	200 439	265 262 00 30	Anschlagbolzen	Ø18x23	2	
29	200 418	265 261 00 13	Getriebegehäuse		1	
30	200 474	265 280 00 31	Zsb. Steckbolzen		1	
31	010 167	DIN472-72x2,5	Sicherungsring		1	
32	011 844	DIN630-2207M	Ring-Pendellager	Ø35xØ72x23	1	
33	200 434	265 262 04 13	Kurbelwelle		1	
34	010 168	DIN472-80x2,5	Sicherungsring		1	
35	010 267	DIN625-6208	Ring-Rillennlager	Ø40xØ80x18	1	
35a	010 147	DIN471-40x1,75	Sicherungsring		1	
36	010 267	DIN625-6206	Ring-Rillennlager	Ø30xØ62x16	1	
37	010 144	DIN471-30x1,5	Sicherungsring		1	
38	013 620	000 991 41 40	Scheibe	Ø48xØ61,8x1	1	
39	010 660	DIN3760A30x62x7	Wellendichtring		1	
40	200 426	265 261 00 80	Papierdichtung	0,3 dick	1	
41	200 423	265 261 01 20	Tragrohr		1	
42	021 345	000 997 31 40	Filzdichtung	8,5x8	1	
43	013 524	000 990 48 01	ZSB. STOPFEN (bestehend aus Teilen 42-44)	3/4"	1	
44		DIN3410Form F	Kugeldrucköler	Ø8x1	1	
45	200 484	265 334 00 37	Haltebügel	Ø10x244	1	

BILDTAFEL 58
FRONTMÄHWERK TYP 1865-2
MÄHWERKSANTRIEB

Bild-Nr. III.No.	Bestell-Nr. Part No.		Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
46	012 547	DIN128A10	Federring		4	
47	011 877	DIN931M10x70	Sechskantschraube		4	
48	022 471	000 991 75 29	Bolzen	Ø10x75	2	
49	010 032	DIN94-3,2x20	Splint		2	
50	200 416	265 261 01 07	Bügel		2	


51	010 119	DIN444AM12x40	Augenschraube		2	
52	010 598	DIN1481-5x36	Spannstift		1	
53	200 405	265 260 20 03	ZSB. GOETZE-GIUBO-KUPPLUNG bestehend aus nachfolgenden 5 Teilen		1	

	010 064	DIN137B10x18 vz	Federscheibe		6	
	011 751	DIN439BM10	Sechskantmutter		12	
	011 876	DIN931M10x60	Sechskantschraube		6	
	200 425		Flansch		2	
	200 448		Goetze-Giubo-Kupplung 8		1	

54	200 428	265 261 00 88	Zentrierdeckel		1	
55	021 273	000 994 56 67	Schnorr-Sicherungsring	Ø6,4xØ10x0,8	4	
56	010 360	DIN6912M6x12	Innensechskantschraube		4	
57	021 224	000 993 10 47	Verschlußdeckel	Ø72	1	
58	204 030	1865 330 00 23	Zsb. Schutzhaube		1	

59	204 032	1865 330 00 30	Zsb. Haltefeder		2	
60	200 485	265 337 00 65	Haltefeder	20x0,8x68	2	
61	021 557	000 004 12 01	Klebeschild (Namenszug)	30x188	1	
62	013 715	DIN7338A4x6	S-Niete		8	

eurosystems Deutschland
Motorgeräte
 Handelsgesellschaft mbH.
 Im Fuchshau 14
 73635 Rudersberg
 Telefon: 07183/30590-0
 Telefax: 07183/30590-20




Bildtafel – table – No. 59

BILDTAFEL 59
FRONTMÄHWERK TYP 1865-2
FINGERBALKEN

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Abm./Bemerk.	Stück	Denomination
III. No.	Part No.		Dimen./Remarks	Pieces	
				T M H	
	258 0010	30-03-71	MÄHMESSER KPL.	75 cm	1 1 1
	258 0020	30-03-73	MÄHMESSER KPL.	105 cm	1 1 1
	258 0030	30-03-74	MÄHMESSER KPL.	120 cm	1 1 1
		30-03-75	MÄHMESSER KPL.	140 cm	1 1 1
					Mähmesser kpl. (best. aus Teilen 39,48,53-57)
1	277 0320	60-03-76	Zsb. Schwadstock kpl.	2 2 2	
2	538 0110	60-03-05	Kronenmutter	2 2 2	
3	330 0020	60-03-03	Druckfeder	2 2 2	
4	277 0050	60-03-72	Zsb. Schwadenblech kpl. links	1 1 1	
	277 0060	60-03-73	Zsb. Schwadenblech kpl. rechts	1 1 1	
	010 056	DIN931M10x23	Sechskantschraube (24)	2 2 2	
	209 831	DIN127A10	Federring (24)	2 2 2	
6		265 282 00 75	Druckschraube	2 2 2	
		DIN931M10x33	Sechskantschraube (24)	*8 *8 *8	
		DIN931M10x23	Sechskantschraube (24)	*8 *8 *8	
7	332 2070	50-02-33	Messerhalter Mittel und Hochsch.	*4 *4 *4	
	332 2080	50-02-38	Messerhalter Tiefsch.	*4 *4 *4	
8	363 1030	60-01-20	Ausgleichplatte Mittel und Hochsch.	*4 *4 *4	
	363 1050	60-01-22	Ausgleichplatte Tiefsch.	*4 *4 *4	
9	332 2830	50-02-34	Reibplatte Mittel u. Hochsch.	*4 *4 *4	
	332 2840	50-02-40	Reibplatte Tiefsch.	*4 *4 *4	
10	363 1040	60-01-21	Ausgleichplatte Mittel und Hochsch.	*4 *4 *4	
	363 1060	60-01-23	Ausgleichplatte Tiefsch.	*4 *4 *4	
11	200 474	265 280 00 31	Zsb. Steckbolzen	1 1 1	
12	200 471	265 280 00 23	ZSB. TRAGZAPFEN	1 1 1	
	200 477	265 281 00 21	Druckbolzen	1 1 1	
	013 651	000 992 37 01	Druckfeder	Ø21x2,5x25 lg.	1 1 1
	010 597	DIN1481-5x28	Spannstift (24)	1 1 1	
13		DIN931M10x35	Sechskantschraube (24)	2 2 2	
3a	010 328	DIN6798A10,5	Fächerscheibe (24)	2 2 2	
14	011 585	DIN934M10	Sechskantmutter (24)	4 4 4	
15	323 2530	60-01-19	Senkschraube	*6 *6 *6	
16	011 585	DIN934M10	Sechskantmutter (24)	1 1 1	
17	010 056	DIN127A10	Federring (24)	1 1 1	
18		30-01-02	Balkenrücken Hochsch.	75 cm	- - 1
		30-01-04	Balkenrücken Hochsch.	105 cm	- - 1
		30-01-05	Balkenrücken Hochsch.	120 cm	- - 1
		30-01-06	Balkenrücken Hochsch.	140 cm	- - 1
	308 0110	30-01-09	Balkenrücken Mittelsch.	75 cm	- 1 -
	308 0120	30-01-11	Balkenrücken Mittelsch.	105 cm	- 1 -
	308 0130	30-01-12	Balkenrücken Mittelsch.	120 cm	- 1 -
		30-01-13	Balkenrücken Mittelsch.	140 cm	- 1 -
					Ist nur bei Fa. ESM als Ersatzteil zu erhalten.
		30-01-16	Balkenrücken Tiefsch.	75 cm	1 - -
		30-01-18	Balkenrücken Tiefsch.	105 cm	1 - -
		30-01-19	Balkenrücken Tiefsch.	120 cm	1 - -
		30-01-20	Balkenrücken Tiefsch.	140 cm	1 - -

* Stückzahl verkleinert oder vergrößert sich je nach Arbeitsbreite.



Bildtafel - table - No. 59

BILDTAFEL 59
FRONTMÄHWERK TYP 1865-2
FINGERBALKEN

INGERBALKEN						
Bild-Nr.	Bestell-Nr.		Benennung	Abm./Bemerk.	Stück	Denomination
III.No.	Part No.			Dimen./Remarks	Pieces	
					T M H	
19	010 056	DIN127A10	Federring (24)		1 1 1	
20	011 585	DIN934M10	Sechskantmutter		1 1 1	
21	011 590	DIN934M12	Vierkantmutter (24)		2 2 2	
22	341 0020	30-01-26	Linke Laufsohle		1 1 1	
23	323 3110	50-02-27	Vierkantschraube		2 2 2	

24	323 2720	50-02-28	Fingerschraube		1 1 1	
	201 0010	30-01-72	LINKER SCHUH KPL.		1 1 1	
			(best. aus Teilen 25-27a)			
25		30-01-27	Linker Schuh		1 1 1	
26	321 2080	60-01-04	Schneidplatte		1 1 1	

27	013 447	DIN661-5x20	Senkniet (24)		* * *	
27a		DIN661-5x18	Senkniet (24)		* * *	
28		DIN911-10	Sechskantstiftschlüssel (24)		1 1 1	
29	321 3040	60-01-52	Fingerplatte Mittelsch.		* * *	
	321 3060	60-01-56	Fingerplatte Hochsch.		* * *	
	321 3050	60-01-53	Fingerplatte Tiefsch.		* * *	

30	013 447	DIN661-5x20	Senkniet (24)		* * *	
31	239 0030	60-01-25	Einzelfinger kpl. Mittelsch.		* * *	
	239 0040	60-01-55	Finger kpl. Hochsch.		* * *	
32	239 0270	60-01-28	Doppelfinger kpl. Mittelsch.		* * *	
	239 0260	60-01-26	Doppelfinger kpl. Tiefsch.		* * *	

33	014 047	DIN94-3x28	Splint (24)		2 2 2	
34	323 2920	60-03-04	Flachrundschrabe		2 2 2	
35	013 447	DIN 661-5x20	Senkniet (24)		* * *	
36		DIN661-5x18	Senkniet (24)		* * *	
37	321 2070	50-02-24	Schneidplatte		1 1 1	

38	323 2720	50-02-28	Fingerschraube		1 1 1	
	201 0020	30-01-73	RECHTER SCHUH KPL.		1 1 1	
			(best. aus Teilen 27, 27a,			
			37 und 40)			
40		30-01-28	Rechter Schuh		1 1 1	

41	323 3110	50-02-27	Vierkantschraube		2 2 2	
42		30-01-31	Rechte Laufsohle		1 1 1	
43	011 590	DIN934M12	Vierkantmutter (24)		2 2 2	
44	209 830	265 282 00 21	Verteilerstab		1 1 1	
45	011 518	DIN931M8x30	Sechskantschraube (24)		2 2 2	

46	012 546	DIN128A8	Federring (24)		2 2 2	
47	013 445	DIN661-5x16	Senkniet (24)		* * *	
48	332 0050	50-03-10	Führungsleiste		*6 *6 *6	
49	354 0560	63-02-22	Messerrücken geb.	75 cm	1 1 1	} ist nur bei Fa. ESM als Ersatzteil zu erhalten
	354 0580	63-02-18	Messerrücken geb.	105 cm	1 1 1	
	354 0590	63-02-08	Messerrücken geb.	120 cm	1 1 1	
	354 0600	63-02-11	Messerrücken geb.	140 cm	1 1 1	


50	013 554	000 990 10 47	Sicherungsschraube	M8x18	2 2 2	
	011 509	DIN933M8x16	Sechskantschraube	} für Messer ohne Verstärkung	2 2 2	
	012 546	DIN128A8	Federring		2 2 2	
51	010 327	DIN6798A8,4	Fächerscheibe (24)		2 2 2	
52	Typ 1865-13		Zsb. Messerkopf		1 1 1	

* Stückzahl verkleinert oder vergrößert sich je nach Arbeitsbreite.


BILDTAFEL 59
FRONTMÄHWERK TYP 1865-2
FINGERBALKEN

Bild-Nr. Bestell-Nr. III.No. Part No.			Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
					T M H	
52a	209 831	265 282 00 75	Druckschraube	Ø18x30 lg	2 2 2	
53	374 0120	30-03-01	Verstärkungsleiste		2 2 2	
54	344 0100	60-02-09	Messerklinge		* * *	
55		DIN11300A15	Messerklinge (24)		* * *	
56	013 443	DIN661-5x14	Senkniet (24)		* * *	
57	013 445	DIN661-5x16	Senkniet (24)		* * *	
58	904 0120	60-01-10	Fingerschutzleiste kpl. mit Spannfedern	für 1,20 m	1 1 1	
	904 0140	60-01-11	Fingerschutzleiste mit Spannfedern	für 1,40 m	1 - -	
	350 0430	63-06-10	Spannfeder		2 - -	

* Stückzahl verkleinert oder vergrößert sich je nach Arbeitsbreite.



Bildtafel – table – No. 59



eurosystems Deutschland
 Motorgeräte
 Handelsgesellschaft mbH.
 Im Fuchshau 14
 73635 Rudersberg
 Telefon: 07183/30590-0
 Telefax: 07183/30590-20


Bildtafel - table - No. 60

BILDTAFEL 60
FRONTMÄHWERK TYP 1865-2
UNIVERSAL MÄHBALKEN TYP 30-20

Bild-Nr. III.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
	249 0330	39-17-71	MÄHMESSER KPL.	105cm	1,40m
	249 0340	39-17-72	MÄHMESSER KPL.	120cm	2 } best. aus Teilen
	249 0350	39-17-73	MÄHMESSER KPL.	140cm	2 } 32-36, 38-39
1		DIN931M10x35	Sechskantschraube(24)	2	und 41
2	200 471	265 280 00 23	ZSB. TRAGZAPFEN	1	
3	200 474	265 280 00 31	Zsb. Steckbolzen	1	
5	011 579	DIN934M8	Sechskantmutter(24)	33	
6	301 0140	30-12-01	Anschlußplatte	1	
8	321 0040	47-06-27	Balkenklinge	*23	
9	011 168	DIN933M8x25	Sechskantschraube(24)	*6	
11	332 2050	39-10-06	Messerhalter	*6	
13	332 0670	39-10-01	Führungsstück	*6	
14	279 0010	39-16-70	Doppelbalkenklinge kpl.	2	
15	304 0541	63-26-06	Balkenrücken geb.	75cm	1 } Ist nur bei
	304 0530	63-26-07	Balkenrücken geb.	105cm	1 } ESM erhältlich
	304 0540	63-26-01	Balkenrücken geb.	120cm	1 }
	304 0550	63-26-05	Balkenrücken geb.	140cm	1 }
16	010 227	DIN603M8x45	Flachrundscharbe(24)	*12	
17	010 226	DIN603M8x30	Flachrundscharbe(24)	5	
20	012 546	DIN128A8	Federring(24)	*	
	010 044	DIN125A8,4	Scheibe(24)	*	
	238 0070	63-26-70	Laufsohle kpl. (best. aus Teilen 5, 20-24)	2	
21	341 0120	63-26-03	Laufsohle	2	
22	341 0860	63-26-04	Laufsohlenhalter	2	
23	014 102	DIN603M8x23	Flachrundscharbe(24)	*10	
24	010 226	DIN603M8x30	Flachrundscharbe(24)	*	
25	010 226	DIN603M8x30	Flachrundscharbe(24)	*	
26	209 830	265 282 00 21	Verteilerstab	1	
27	011 518	DIN931M8x30	Sechskantschraube(24)	2	
28	011 140	DIN127A8	Federring(24)	2	
29	013 554	000 990 10 47	Sicherungsschraube	M8x18	2
30	1865-13		Zsb. Messerkopf	1	
31	209 831	265 282 00 75	Druckschraube	2	
32	374 0210	39-17-01	Verstärkungsleiste	1	
33	332 0040	39-13-01	Führungsleiste	*6	
34		39-11-01	Messerrücken geb.	75cm	1 } Ist nur bei
		39-11-03	Messerrücken geb.	105cm	1 } ESM erhältlich
		39-11-04	Messerrücken geb.	120cm	1 }
		39-11-05	Messerrücken geb.	140cm	1 }
35	013 447	DIN661-5x20	Senkniet(24)	*	
36	013 446	DIN661-5x17	Senkniet(24)	*	
38	344 1220	47-07-11	Doppelklinge	*10	
39	344 1230	63-27-04	Doppelklinge	*3	
41	344 0090	47-07-12	Messerklinge	*1	
43	904 0120	60-01-10	Fingerschutzleiste mit Spannfedern	120cm	1 ersetzt 265 280 0015
	904 0150	30-01-37	Fingerschutzleiste mit Spannfedern	140cm	1
	330 0410	60-14-06	Spannfeder		2


* Stückzahl verkleinert oder vergrößert sich je nach Arbeitsbreite

G25



BILDTAFEL 61
 FRONTMÄHWERK TYP 1865-2
 SCHWINGHEBELBALKEN TYP 1865/24-25

Bild-Nr. Bestell-Nr. III.No. Part No.		Benennung		Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
					1,20m 1,40 m	
	1865-24		MÄHBALKEN KPL.	1,20m	1 -	
	1865-25		MÄHBALKEN KPL.	1,40m	- 1	
	251 0070	30-27-71	MÄHMESSER KPL. (best. aus Teilen 1651-1660)	1,20m	1 -	
	251 0080	30-27-72	MÄHMESSER KPL. (best. aus Teilen 1651-1660)	1,40m	- 1	
1651	013 446	DIN661-5X17	Senkniet		22 26	
1652	013 447	DIN661-5x20	Senkniet		4 8	
1653	013 448	DIN661-5X22	Senkniet		16 16	
1654	013 449	DIN661-5x24	Senkniet		4 4	
1655	344 0410	63-49-04	Messer Klinge		1 1	
1656	344 1270	63-49-03	Doppel Klinge		3 3	
1657	344 1240	63-49-02	Doppel Klinge		8 10	
1658	374 0140	30-27-03	Verstärkungsleiste		1 1	
1659	267-0620	63-49-70	Zapfen Träger kpl.		4 6	
1660	351-0120	63-29-060	Messerrücken	1,20m	1 -	
	351 0140	63-29-070	Messerrücken	1,40m	- 1	
1661	305 0090	30-26-01	Balkenrücken	1,20m	1 -	
	305 0100	30-26-02	Balkenrücken	1,40m	- 1	
1662	321 0040	47-06-27	Balken Klinge		19 23	
1663	279 0010	39-16-70	Doppelbalken Klinge		2 2	
1664	267 0230	63-48-75	Lagerkörper kpl.		4 6	
1665	011 513	DIN933M8x22	Sechskantschraube		4 6	
1666	012 538	DIN71412H1M6x1	Schmiernippel		4 6	
1667	011 970	DIN1481-6x32	Spannhülse		8 12	
1668	267 0410	63-48-73	Federbügel kpl. (mit Teil 1669)		4 6	
1669	324 1330	63-48-09	Mitnehmerhülse		4 6	
1670	363 0110	63-48-04	Grundplatte		4 6	
1671	014 102	DIN603M8x23	Flachrundschrabe		15 15	
1672	010 226	DIN603M8x30	Flachrundschrabe		8 12	
1673	014 104	DIN603M8x25	Flachrundschrabe		8 12	
1674	335 1820	63-48-11	Montagebügel		1 1	
1675	301 2050	30-26-05	Distanzstück		2 2	
1676	011 579	DIN934M8	Sechskantmutter		31 39	
1677	555 0020		Scheibe	Ø10,5	8 12	
	238 0070	63-26-70	LAUF SOHLE KPL. (best. aus Teilen 1678-1680)		2 2	
1678	341 0120	63-26-03	Laufsohle		2 2	
1679	341 0860	63-26-04	Laufsohlenhalter		2 2	
1680	010 044	DIN125-8,4	Scheibe		2 2	
1682	TYP 1865-13		Zsb. Messerkopf		1 1	
1683	013 554	000 990 10 47	Sicherungsschraube		2 2	
1684	011 140	DIN127A8	Federring		2 2	
1685	209 830	265 282 00 21	Verteilerstab		1 1	
1686	011 518	DIN931M8x30	Sechskantschraube		2 2	
1688		30-26-70-13	Anschlußplatte		1 1	
1689	200 471	265 280 00 23	Zsb. Tragzapfen		1 1	
1690	200 474	265 280 00 31	Zsb. Steckbolzen		1 1	
1691	013 550	000 990 01 47	Sicherungsschraube	M10x25	2 2	



BILDTAFEL 62
ZWISCHENSTÜCK TYP 1832-5

Bild-Nr. Bestell-Nr. III.No. Part No.			Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1832-5			ZSB. ZWISCHENSTÜCK KPL. (best. aus Teilen 1701-1713)		1	
1701	202 999	1832 320 01 20	Zsb. Zwischenflansch		1	
1702	201 590	283 261 00 38	Mitnehmerhülse	Ø35x7x56	1	
1703	201 594	283 261 00 88	Abschlußdeckel	0,75 dick	1	
1704 204 004 1832 325 00 11			Verbindungswelle	Ø30,3x198	1	
1705	010 598	DIN1481-5x36	Spannhülse		1	
1706	010 144	DIN471-30x1,5	Sicherungsring		1	
1707	011 825	DIN625-6006-2RS	Rillenkugellager	Ø30xØ55x13	1	
1708	010 143	DIN471-28x1,5	Sicherungsring		1	
1709	010 163	DIN472-55x2	Sicherungsring		1	
1710	022 471	000 991 75 29	Bolzen		2	
1711	010 032	DIN94-3,2x20	Splint		2	
1712	200 416	265 261 01 07	Bügel		2	
1713	010 119	DIN444AM12x40	4.6 Augenschraube		2	