


Holder

H6

**Betriebsanleitung
und
Ersatzteilliste
zur
6 PS Allzweckhacke
H6**



Verkauf im Inland durch:
Ventes Intérieures par:

HOLDER GMBH · Maschinenfabrik
7067 Grunbach bei Stuttgart

Telefon: Waiblingen (071 51) 7433-35 · Telex: 07221 83


Home market sales through:
Ventes Intérieures por:

Verkauf ins Ausland durch:
Exportation par:

GEBRÜDER HOLDER · Maschinenfabrik
7418 Metzingen/Württ. · Western Germany

Telefon: Metzingen (071 23) 2235 · Telex: 729419

Export sales through:
Exportación por:



H6-Ersatzteilliste

Ersatzteile zur 6 PS Holder Allzweckhacke H 6

Bild-Nr.	Bestell Nr.	Benennung des Teiles	Abmessung	Stück	Gewicht kg/Stück	Bemerkungen
1	1200 269 00 01	Kettengehäuse		1	4.940	
	DIN 2968-R1/4" T10	Stopfen		1	0.020	
2	1200 269 00 04	Lagerdeckel		2	0.685	
	000 997 26 40	Filzscheibe		2	0.001	
3	000 997 31 86	Dichtring		2	0.007	
4	DIN 625-6006	Rillenkugellager		2	0.120	
5	1200 267 00 11	Doppelzahnrad		1	1.580	
6	1200 269 00 80	Dichtung		2	0.001	
7	DIN933-8g/M8x15	6 kt. Schraube	M 8 x 15	12	0.012	
8	DIN 127 - A 8	Federring	A 8	12	0.002	
9	000 994 09 78	Seeger Stützscheibe		2	0.002	
	000 991 07 40	Scheibe	0,2 dick	x	0.002	x = je nach Bedarf
	000 991 97 41	Scheibe	1,0 dick	x	0.001	
10	1200 269 00 16	Lagerbolzen		1	0.080	
11	000 997 09 60	Nadelkäfig		2	0.008	
12	1200 269 00 46	Distanzrohr		1	0.010	
13	1200 269 00 05	Kettenrad		1	0.250	
14	1200 269 00 09	Vorgelegeritzel		1	0.210	
15	000 998 52 58	Rollenkette		1	0.475	
16	1200 269 00 88	Deckel		1	0.050	
	000 997 06 10	Dichtung	2,0 dick	1	0.004	
	000 997 05 10	Dichtung	6,0 dick	1	0.003	
	DIN 127 - A 6	Federring		2	0.001	
20	DIN933-5D/M6x10	6 kt. Schraube	M 6 x 10	2	0.004	
21	DIN934-6S/M 8	6 kt. Mutter	M 8	2	0.006	
22	DIN 137 - B 8	Federscheibe	B 8	2	0.001	
23	DIN125/8,4x17x2	Scheibe	8,4 x 17 x 2	2	0.003	
24	DIN931-8g/M8x55	6 kt. Schraube	M 8 x 55	2	0.027	
25	1200 010 00 15	Zsb Motor kpl. m 2-Gang-Getriebe		1	20.000	
	315.19.864-12	Bing Schleber-Vergaser		1		Teile von Fa. Ilo
	315.29.809-02	Auspuff		1		
	Champion UK 10	Zündkerze		1		
	415.35.227-01	Gegenhalter		1		
	481.35.519-00	Bowdenzug-Stellschraube		1		
	M6 DIN 934-5S	6 kt. Mutter	M 6			Teile von Fa. Ilo
	415.35-519-00	Arretiernippel				
	415.35-529-00	Arretierfeder				"Schaltung"
	415.35-539-00	Arretierstift				
	A 12x16DIN7603Gu	Dichtung				
	415.35-037-10	Antriebskettenrad	Z = 12			Teile von Fa. Ilo
	M12x1,5DIN9B6-5S	6 kt. Mutter				"Antrieb - Motor - Kettenkasten"
	B 12 DIN 127	Federring				
	4x5Ilo-N.151.27	Scheibenfeder für Abtrieb				
	152.41-841-01	Reversierstarter vollständig				Teile von Fa. Ilo
	102.41-449-00	Rückholfeder				
	102.41-829-00	Zugseil vollständig				
	102.41-279-00	Handgriff				
	102.41-299-00	Seilstift				
	102.41-309-00	Klemmrohr				
	102.41-509-00	Bremsfeder				
	102.41-219-00	Starterklinke				
	102.41-529-00	Haltefeder				
26	1200 075 00 13	Schalthebel		1	0.085	
27	DIN 127/A 6	Federring		1	0.001	
28	D933-8g/M6x20	6 kt. Schraube	M 6 x 20	1	0.006	
29	DIN931-8g/M8x60	6 kt. Schraube	M 8 x 60	1	0.029	
30	DIN125/8,4x17x2	Scheibe	8,4 x 17 x 2	1	0.003	
31	DIN 137/B 8	Federscheibe	B 8	1	0.001	
32	DIN 934-6S/M 8	6 kt. Mutter	M 8	1	0.006	
33	DIN 934-6S/M 8	6 kt. Mutter	M 8	1	0.006	
34	DIN417/M8x40	Gewindestift	M 8 x 40	1	0.014	
35	1200 060 00 15	Zsb Stütze		1	0.030	

Bild-Nr.	Bestell Nr.	Benennung des Teiles	Abmessung	Stück	Gewicht kg/Stk	Bemerkungen
36	DIN 127 - A 8	Federring	A 8	2	0.002	
37	DIN 601-4D/M8x25	6 kt. Schraube	M 8 x 25	2	0.011	
38	1200 330 00 65	Zsb Handgriff		1	0.300	
39	DIN 127 - A 8	Federring		2	0.002	
40	DIN933-8G/M8x20	6 kt. Schraube	M 8 x 20	2	0.013	
41	1200 025 00 25	Luftfilterhalter		1	0.280	
42	503 020 04 02	Ölbadluftfilter		1	0.645	
43	DIN933-8G/M6x20	6 kt. Schraube		1	0.006	
44	DIN 127 / A 6	Federring	A 6	1	0.001	
45	DIN934-6S/M 6	6 kt. Mutter	M 6	1	0.002	
46	DIN933-8G/M8x15	6 kt. Schraube	M 8 x 15	1	0.012	
47	DIN 127 / A 8	Federring	A 8	1	0.002	
48	000 976 04 92	Schlauchband		2	0.005	
48	000 976 05 91	Schlauchbinder		2	0.007	
49	E 6 025 A 81	Gummiformstück		1	0.055	
50	1200 110 01 18	Zsb Hauptholm SW		1	2.120	SW = Schweißteil
51	DIN601-4D/M8x25	6 kt. Schraube	M 8 x 25	2	0.015	
52	DIN933-8G/M8x20	6 kt. Schraube	M 8 x 20	2	0.013	
53	DIN 127 - A 8	Federring	A 8	4	0.002	
54	E 6 140 A 01	Zsb Kraftstoffbehälter kpl.		1	0.945	
	E 6 140 A 02	Zsb Kraftstoffbehälter SW				
	E 5 141 A 10	Anschlußstutzen				
	DIN7603Alu/A16x20	Flachdichtung				
	000 990 13 50	6 kt. Mutter				
	000 990 00 11	Tankdeckel				
	E 5 141 A 31	Einweghahn mit Schlauchstutzen				
	000 993 00 17	Sieb				
	1200 024 00 79	Kraftstoffschlauch				
	000 997 14 30	Dichtung				
	000 997 52 10	Dichtscheibe				
55	E 6 140 B 60	Zsb Spannband		2	0.095	
56	DIN 137 - B 8	Federscheibe	B 8	2	0.001	
57	DIN934-6S/M 8	6 kt. Mutter	M 8	2	0.006	
58	E 6 141 A 13	Bolzen		1	0.038	
59	E 6 141 A 82	Unterlage für Kraftstofftank		1	0.017	
60	1200 113 00 03	Holmenlager		1	0.600	
61	DIN 433-17 ø	Scheibe	17 ø	1	0.005	
62	000 992 64 01	Druckfeder		1	0.020	
63	503 113 00 75	Flügelmutter		1	0.185	
64	1200 110 01 45	Zsb Handholm		1	2.835	
65	E 5 999 A 36	Handgriff	für 25 ø	2	0.040	
66	E 6 040 A 15	Kupplungshebel mit Spannband		1	0.130	bis Masch. Nr. 1200
67	1200 040 00 15	Kupplungshebel ohne Spannband		1	0.120	ab Masch. Nr. 1201
68	1200 130 01 26	Zsb Kupplungszug kpl.		1		
	000 995 26 35	Bowdenspirale		1	0.090	
	000 995 25 25	Bowdenseil		1	0.012	
	000 995 00 26	Nippel		2	0.010	
	000 995 00 27	Konusteil		4	0.001	
		Gegenhalter				
		Stellschraube				
		6 kt. Mutter				
69	669 130 00 20	Zsb Regulierhebel mit Kurzschlußknopf		1	0.115	
70	503 184 00 90	Gummischutzhülse		1	0.001	
71	1200 130 00 25	Zsb Bowdenzug für Handgas		1	0.060	
	000 995 15 28	Bowdenspirale		1	0.045	
	000 995 10 15	Bowdenseil		1	0.015	
	DIN71988 C 1,8	Nippel		1	0.008	
72	000 994 04 19	Federklemme		2	0.012	
73	DIN 137 - B 12	Federscheibe	B 12	1	0.003	
74	DIN933-8G/M12x30	6 kt. Schraube	M 12 x 30	1	0.040	
75	1200 340 01 35	Zsb Ausleger SW		1	1.300	
76	662 320 00 16	Zsb Steckbolzen		1	0.160	
77	000 994 10 70	Sicherungsöse		1	0.012	
78	1200 342 00 76	Spornstift		1	0.375	
79	000 990 03 35	Augenschraube		1	0.045	
80	1233 330 01 23	Zsb Schutzhaube SW		1	3.860	

Bild 54 schließt diese Teile mit ein

Bild 68 schließt diese Teile ein

siehe Bild 25
Zsb Motor
Teile von Ilo

Bild 71 schließt diese Teile ein

Bild-Nr.	Bestell Nr.	Benennung des Teiles	Abmessung	Stück	Gewicht kg/Stück	Bemerkungen	
81	1200 330 00 64	Zsb Spannbolzen SW		2	0.160		
82	000 990 10 35	Augenschraube		2	0.055		
83	1233 335 00 28	Schutzbügel		1	0.910		
	1233 335 01 28	Schutzbügel		1	0.860		
84	000 990 03 35	Augenschraube		4	0.045		
85	1283 240 01 16	Zsb Innenhackwerkzeug rechts	4 Messer	1	2.540		
	1283 240 00 16	Zsb Innenhackwerkzeug links	4 Messer	1	2.540		
86	1283 240 01 17	Zsb Außenhackwerkzeug rechts	4 Messer	x	2.680	x = je nach Arbeits- breite bzw. Hack- stern	
	1283 240 00 17	Zsb Außenhackwerkzeug links	4 Messer	x	2.680		
87	1283 250 01 58	Zsb Hackwelle außen		x	0.830		
88	1283 250 00 58	Zsb Hackwelle innen		2	0.690		
89	283 244 02 10	Hackmesser links		x	0.420		
90	283 244 03 10	Hackmesser rechts		x	0.420		
91	DIN933-8G/M8x20	6 kt. Schraube	M 8 x 20	x	0.013		
92	DIN 127 - A 8	Federring	A 8	x	0.002		
93	DIN 934-6S-M 8	6 kt. Mutter	M 8	x	0.006		
	1200 193 00 79	Werkzeugtasche		1	0.085		
	DIN 894 SW 19	Einmaulschlüssel		2	0.080		
	1200 194 00 12	Stiftschlüssel		1	0.050		
94	1283 250 01 37	Zsb Spannbolzen mit Mutter	35 cm	1	0.250		
	1283 250 03 37	Zsb Spannbolzen mit Mutter	60 cm	1	0.470		
	1283 250 05 37	Zsb Spannbolzen mit Mutter	90 cm	1	0.670		
	1283 250 07 37	Zsb Spannbolzen mit Mutter	120 cm	1	0.870		
95	1283 253 00 70	Mutter		1	0.065		
	DIN 7980/12	Federring	12	1	0.002		
96	000 990 26 30	Verschlusschraube		1	0.012		
97	1200 184 00 34	Isolierrohr	6 Ø 200 lang	1			
98	1200 184 00 12	Zsb Massekabel		1	0.002		
99	000 184 00 83	Steckdose	2-polig	1	0.010		
100	000 184 01 80	Klemmleiste	1-polig	1	0.003		
101	DIN84-5S/AM3x20	Zylinderschraube	AM 3 x 20	1	0.004	1)	
	DIN 137 - A 3	Federscheibe	A 3	1	0.001		1)
	DIN 934-6S/M 3	6 kt. Mutter	M 3	1	0.002		1)
102	1200 184 00 33	Isolierrohr	3Øx 200 lang	1		2)	
103	1200 184 00 32	Isolierrohr	935 lang	1		3)	
104	1200 184 00 23	Kabel für Kurzschlussknopf grün		1			
	000 184 00 82	Weeco Stecker	2-polig	1			

- 1) zur Befestigung Steckdose
2) für Kurzschlusskabel zwischen Vergaser und Steckdose
3) für Gaszug und Kurzschlusskabel

Wichtig bei Ersatzteil-Bestellungen !

Es ist anzugeben:

1. Maschinen-Type und -Nummer.
2. Stückzahl, Benennung, Bildnummer und Bestellnummer, in Zweifelfällen Muster senden.
3. Versandart: Post, Bil- oder Frachtgut, Expressgut.
4. Deutliche und genaue Anschrift, wohin die Sendung gehen soll. Post- und Bahnstation angeben.
5. Bezeichnung rechts oder links ist vom Fahrer aus in Fahrtrichtung zu verstehen.
6. Ersatzteilbestellungen über den zuständigen Vertreter, in Sonderfällen direkt ans Werk.
7. Bei Einsendung defekter Teile Anhängzetteln mit Angabe des Absenders anheften. Wenn möglich, eine Durchschrift des getrennt eingeschickten Briefes beifügen.
8. Der Sendung stets einen Lieferschein oder ein Bestellschreiben sowie einen kurzen Bericht beifügen.
9. Ist Rückgabe der alten Teile erwünscht, dies bitte angeben, sonst erfolgt Verschrottung.