


HOLDER

M 100

Type 2400-3



Ersatzteilliste M 100 Type 2400-3

Ersatzteillieferung nur über den Landmaschinen-Fachhandel
Kein Ersatzteilverkauf an Privatkunden

Spare Parts List M 100 Type 2400-3

eurosystems Deutschland
Motorgeräte
Handelsgesellschaft mbH.
Im Fuchshau 14
73635 Rudersberg
Telefon: 07183/30590-0
Telefax: 07183/30590-20

Best.-Nr. 210609


Gebrüder Holder GmbH & Co.

D 7430 Metzingen/Germany Postf. 1555 Telefon 071 23/166-0 Telex 7 245 319

#100 Type 2400-4

Zusammenfassung der
abweichenden Teile von Type 2400-3

Bild-Nr. Ill. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1a	211 543	Tecna-Motor kpl.	BVS 153 T	1	Bildtafel 10
13a	211 182	Zsb. Konsole		1	
22a	211 201	Zsb. Rückwand		1	
32a	211 161	Gehäuse		1	
234a	211 203	Zsb. Zwischenplatte		1	Bildtafel 12
250	211 169	Kurbelwelle		1	Bildtafel 12a
251	211 170	Distanzrohr	25x2,8x17,5	1	
252	211 172	Zsb. Keilriemenscheibe mit Bild Nr. 253 u. 254		1	
253	211 175	Mitnehmering		1	
254	013 533	Blindniet	F6x12	4	Bildtafel 12a
255	011 824	Rillenkugellager 20x42x12	DIN 625 6004-2RS	1	
256	010 160	Sicherungsring	DIN 472 42x1,75	1	
257	011 776	Sicherungsring	DIN 471 19x1,2	1	
258	211 176	Zsb. Schaltmuffe		1	Bildtafel 12a
259	024 070	Druckfeder	φ21x31,5	1	
260	023 754	Scheibe	16,5x29,5x1	1	
261	010 136	Sicherungsring	DIN 471 16x1	1	
262	211 184	Zsb. Ausrückhebel mit Bild Nr. 263		1	Bildtafel 12a
263	211 185	Schaltfinger	10x110	1	
264	211 188	Lagerbolzen	12x228	1	
265	201 906	Stellring	15x2x5	1	
266	011 738	Scheibe	DIN 126 11	1	Bildtafel 12a
267	011 685	Sechskantmutter	DIN 985 M10	1	
268	011 509	Sechskantschraube	DIN 933 M8x16	1	
269	010 063	Federscheibe	DIN 137 B8	1	
270	211 187	Schalthebel		1	Bildtafel 12a
271	013 693	Zugfeder	13x45	1	
272	013 937	Griff		1	
273	211 205	Klebeschild	Mähwerksaussch.	1	
602c	211 191	Betätigungshebel		2	Bildtafel 16
602d	011 218	Zylinderschraube	DIN 912 M6x20	4	
605a	211 190	Handholm	22x2,5x1000	2	
606a	211 165	Zsb. Bowdenzug kpl. (Fahrwerksausschaltung)		1	
607a	211 164	Zsb. Bowdenzug kpl. (Kupplung)		1	Bildtafel 16



M 100
Bildtafel Nr. 12 a

TECUMSEH-MOTOR
TYPE LAV 153 E-40027 A
BILDTAFEL 1
KURBELGEHÄUSE, KURBELWELLE, KOLBEN

Bild-Nr. III. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abmessung Dimensions	Stück Pieces	Bemerkungen Remarks
1	1601.0036	Zylinder (mit Teil 2 und 4)		1	
2	2941.0001	Stift		2	
4	* 2961.0017	Simmering		1	
5	1613.0005	Einlaßventil (mit den Teilen 8–10)		1	
	1613.0006	Einlaßventil (mit den Teilen 8–10)	Übergröße 0,8	1	
6	1614.0005	Auslaßventil (mit den Teilen 8–10)		1	
	1614.0006	Auslaßventil (mit den Teilen 8–10)	Übergröße 0,8	1	
8	2247.0008	Ventilteller		2	
9	2791.0003	Ventilfeder		2	
10	2247.0006	Sicherungsteller		2	
11	1607.0095	Kurbelwelle		1	
12	2952.0006	Drucklager		1	
14	1609.0007	Kolben mit Kolbenbolzen und Teil 16	Ø 63,5	1	
	1609.0008	Kolben mit Kolbenbolzen und Teil 16	Übergröße 0,25	1	
	1609.0009	Kolben mit Kolbenbolzen und Teil 16	Übergröße 0,50	1	
15	1610.0009	Kolbenringsatz	Normalgröße	1	
	1610.0010	Kolbenringsatz	Übergröße 0,25	1	
	1610.0011	Kolbenringsatz	Übergröße 0,50	1	
16	2945.0004	Sicherungsring		2	
17	1611.0006	Zsb. Pleuel (mit den Teilen 18 und 19)		1	
18	2918.0039	Schraube		2	
19	2949.0025	Sicherungsblech		1	
21	2244.0001	Ventilstößel		2	
22	2241.0035	Nockenwelle		1	
23	1616.0004	Ölpumpe		1	
24	* 2963.0001	Dichtung		1	
25	1603.0013	Flansch (mit den Teilen 26–28 und 32)		1	
26	* 2961.0018	Simmering		1	
27	* 2963.0029	Dichtung		1	
28	2932.0009	Ölablaßschraube		1	
29	2919.0075	Schraube		6	
31	2951.0015	Scheibe		1	
32	2272.0001	Reglerwelle		1	
33	1617.0001	Reglerverzahnung		1	
34	2945.0005	Sicherungsring		2	
35	2274.0001	Reglerspule		1	
36	1650.0009	Klemme		1	
37	2951.0029	Scheibe		1	
38	2275.0009	Reglerwelle		1	
39	2724.0083	Reglerhebel		1	
40	2945.0006	Sicherungsring		1	
42	2941.0011	Keil		1	
45	2919.0051	Schraube		2	
45A	2951.0016	Scheibe		2	
46	* 2962.0003	Zylinderkopfdichtung		1	
47	2121.0004	Zylinderkopf		1	
48	W 125 T3	Zündkerze	4149.0006	1	
49	2918.0064	Zylinderkopfschraube		8	

* Im Dichtungssatz 1661.0020 enthalten.

TECUMSEH-MOTOR
TYPE LAV 153 E-40027 A

BILDTAFEL 1

KURBELGEHÄUSE, KURBELWELLE, KOLBEN

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Abmessung	Stück	Bemerkungen
Ill.-Nr.	Part No.		Dimensions	Pieces	Remarks
50	2905.0005	Kerzenstecker		1	
51	2166.0001	Deckel		1	
52	* 2963.0004	Dichtung		2	
53	1619.0001	Entlüfter		1	
54	2714.0001	Entlüftereinsatz		1	
55	2919.0061	Schraube		2	
60A	2167.0007	Entlüfterrohr		1	
61	2851.0022	Vergaserkrümmer		1	
62	2919.0047	Schraube		2	
63	* 2963.0082	Dichtung		1	
64	1741.0021	Anschlag		1	
65	2919.0073	Schraube		1	
70	2725.0003	Gestänge		1	
70A	2725.0032	Gestänge		1	
71	2792.0010	Feder		1	
72	2919.0089	Schraube		2	
73	2152.0098	Schalldämpfer		1	
74	2152.0085	Abweisblech		1	
75	2919.0010	Schraube		1	
76	210 915	Auspuffschutz		1	
80	2401.0004	Kurzschlußkabel		1	
81	* 2963.0013	Dichtung		1	
82	2921.0008	Mutter		2	
83	2918.0017	Schraube		2	
85	1340.0003	Luftfilter (mit den Teilen 86–87)		1	
86	2343.0013	Filterdeckel		1	
87	2341.0002	Filtereinsatz		1	
88	2342.0007	Luftfiltergehäuse		1	
89	2919.0041	Schraube		2	
90	2951.0009	Scheibe		2	
91	* 2963.0003	Dichtung		1	
92	2919.0039	Schraube		1	
93	2949.0004	Halter		1	
96	1741.0026	Vergaserverkleidung (mit den Teilen 92 und 93)		1	
98	2432.0148	Gebläsegehäuse		1	
99	2919.0038	Schraube		4	
101	1621.006	Zsb. Tank (mit Teil 102)		1	
102	2335.0001	Tankdeckel		1	
105	1627.0002	Benzinleitung		1	
106	2951.0050	Scheibe		1	
107	2921.0020	Mutter		1	
110	2422.0013	Starterschale		1	
111	2754.0023	Sieb		1	
112	2919.0058	Schraube		4	
113	1421.0044	Starter		1	Einzelteile siehe Bildtafel 3
115	2949.0005	Leitungsklemme		1	
134	1648.0007	Öleinfüllrohr kpl. (mit Teil 135)		1	
135	1932.0011	Ölmeßstab		1	
136	2961.0025	O-Ring		1	
137	2914.0017	Öleinfüllrohr		1	
138	2961.0032	Dichtung		1	
139	2919.0091	Schraube		1	

* Im Dichtungssatz 1661.0020 enthalten.


TECUMSEH-MOTOR
TYPE LAV 153 E-40027 A

BILDTAFEL 1

KURBELGEHÄUSE, KURBELWELLE, KOLBEN


Bild-Nr. Ill. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abmessung Dimensions	Stück Pieces	Bemerkungen Remarks
140	2302.0038	Vergaser		1	Einzelteile siehe Bildtafel 4
143	1634.0002	Kondensator		1	
144	1632.0001	Unterbrecher		1	
145	**1630.0016	Zündanlage		1	
146	2413.0002	Unterbrechernocken		1	
150	1661.0020	Dichtungssatz		1	

** Zündanlage 1630.0016 ist kpl. nicht lieferbar.
Einzelteile siehe Bildtafel 2.




TECUMSEH-MOTOR
TYPE LAV 153 E-40027 A
BILDTAFEL 2
ZÜNDANLAGE

Bild-Nr. III. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abmessung Dimensions	Stück Pieces	Bemerkungen Remarks
201	2411.0025	Schwungrad		1	
202	2413.0002	Unterbrechernocken		1	
203	2792.0007	Feder		1	
204	2752.0007	Unterbrecherdeckel		1	
205	2963.0033	Dichtung		1	
206	2921.0019	Mutter		1	
207	2953.0008	Scheibe		1	
208	1632.0001	Unterbrecher (mit den Teilen 206, 207 und 209)		1	
209	2919.0133	Schraube		1	
210	2919.0012	Schraube		1	
211	1634.0002	Kondensator		1	
212	2418.0001	Schmierfilz		1	
213	1419.0015	Statorgehäuse		1	
214	1633.0001	Zündspule		1	
215	1412.0002	Stator (best. aus den Teilen 203—205, 108 und 211—214)		1	
216	2963.0030	Dichtung		1	
217	2941.0011	Keil		1	



TECUMSEH-MOTOR
TYPE LAV 153 E-40027 A
BILDTAFEL 3
STARTER


Bild-Nr. III. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abmessung Dimensions	Stück Pieces	Bemerkungen Remarks
	<u>1421.0044</u>	<u>ZSB. STARTER KPL.</u> (best. aus Teilen 301—310)		1	
301	2919.0023	Schraube		1	
302	2429.0002	Bremskappe		1	
303	2792.0012	Feder		1	
304	2727.0004	Klinke		1	
305	2792.0013	Feder		1	
306	2978.0014	Seilscheibe		1	
307	1751.0001	Gehäuse mit Feder		1	
308	1424.0011	Startergehäuse		1	
309	1643.0003	Zugseil		1	
310	1642.0002	Griff		1	



M 100
Bildtafel Nr. 4

TECUMSEH-MOTOR
TYPE LAV 153 E-40027 A
BILDTAFEL 4
VERGASER


Bild-Nr. III. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abmessung Dimensions	Stück Pieces	Bemerkungen Remarks
	<u>2302.0038</u>	<u>ZSB. VERGASER KPL.</u> (best. aus Teilen 401–428)		1	
401	1320.0019	Drosselklappenschaft		1	
402	2919.0109	Schraube		2	
403	2321.0003	Drosselklappe		1	
404	2792.0092	Feder		1	
405	2320.0001	Chokerschaft		1	
406	2792.0098	Feder		1	
407	2323.0010	Chokerklappe		1	
408	2746.0023	Stift		1	
409	2792.0079	Feder		1	
410	2919.0117	Schraube		1	
411	1663.0006	Einstellschraube (mit Teil 412)		1	
412	2961.0028	O-Ring		1	
413	2919.0110	Schraube		1	
414	2963.0073	Dichtung		1	
415	2711.0008	Anschlußverschraubung		1	
416	2963.0072	Dichtung		1	
417	2395.0071	Düse	Nr. 78	1	
418	2392.0016	Schwimmernadel		1	
419	2746.0020	Schwimmerschaft		1	
420	2396.0003	Schwimmer		1	
421	2963.0076	Dichtung		1	
422	1395.0001	Schwimmergehäuse (mit den Teilen 423–426)		1	
423	2395.0004	Tupfer		1	
424	2963.0075	Dichtung		1	
425	2792.0078	Feder		1	
426	2395.0002	Halter		1	
427	2963.0074	Dichtung		1	
428	2932.0026	Schraube		1	



M 100
Bildtafel Nr. 10

M 100 TYPE 2400-3
BILDTAFEL 10
MOTOR, GEHÄUSE, UMLENKROLLE


Bild-Nr. III. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abmessung Dimensions	Stück Pieces	Bemerkungen Remarks
1	210 492	TECNA-MOTOR KPL.	LAV 153 T	1	
2	011 518	8.8 Sechskantschraube	DIN933M8x30	3	
3	010 063	Federscheibe	DIN137B8	3	
	210 647	ZSB. GASHEBEL KPL. (mit den Teilen 4-7)		1	
4	022 781	Senkschraube	DIN963M6x30	1	
5	210 725	Zsb. Gashebel (mit Teil 6)	2600 010 224	1	
6	2600 010 221	Hebel		1	
7	210 726	Zsb. Bowdenzug (Gas)		1	
8	023 580	Scheibenfeder	DIN6888-4x6,5	1	
9	210 648	Zsb. Keilriemenscheibe		1	
10	020 766	Schraubensicherung	000 994 60 67	1	
11	013 573	Zylinderschraube (3/8" x 1 1/4")	000 990 52 29	1	
12	210 605	Distanzrolle	Ø 20 x Ø 7 x 10	1	
13	210 598	Zsb. Konsole		1	
14	011 677	Sicherungsmutter	DIN980 NM6	1	
15	013 690	Zugfeder (14 x 120 x 1,8)	000 992 36 12	1	
16	210 581	Zsb. Bügel		1	
17	011 521	8.8 Sechskantschraube	DIN933M8x40	1	
18	010 063	Federscheibe	DIN137B8	1	
19	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	1	
20	204 165	Distanzrohr (Ø 12)	2400 047 00 47	2	
21	202 185	Zsb. Umlenkrolle	1191 260 00 85	1	
22	210 606	Zsb. Rückwand		1	
23	011 742	Federscheibe	DIN137B6	2	
24	011 502	8.8 Sechskantschraube	DIN933M6x12	2	
25	011 685	Sechskantmutter	DIN985M10	2	
26	011 745	Federscheibe	DIN137B10	2	
27	011 891	8.8 Sechskantschraube	DIN933M8x12	2	
28	011 525	8.8 Sechskantschraube	DIN933M10x20	2	
29	011 154	8.8 Sechskantschraube	DIN933M6x10	2	
30	011 742	Federscheibe	DIN137B6	2	
31	210 506	Lagerbüchse		2	
32	204 177	Gehäuse	2400 071 00 01	1	
33	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	10	
34	011 742	Federscheibe	DIN137B6	18	
35	210 512	Schutzblech		2	
36	011 502	8.8 Sechskantschraube	DIN933M6x12	10	
37	010 063	Federscheibe	DIN137B8	2	
38	011 742	Federscheibe	DIN137B6	1	



M 100
Bildtafel Nr. 12

M 100 TYPE 2400-3
 BILDTAFEL 12
 LAGERGEHÄUSE, KURBELWELLE, KEILRIEMEN
 SPANNROLLE

Bild-Nr. III. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abmessung Dimensions	Stück	Bemerkungen Remarks
201	204 242	Bügel	2400 264 00 30	1	
202	013 530	Blindniet St. (5 x 10)	000 990 11 24	2	
203	210 597	Keilriemen	950 lang	1	
204	011 054	Innensechskantschraube	DIN912M8x35	1	
205	010 063	Federscheibe	DIN137B8	1	
206	204 173	Zsb. Keilriemenscheibe	2400 070 02 40	1	
207	210 510	Ritzel		1	
208	210 507	ZSB. LAGERRING		2	
		best. aus:			
	210 508	Lagerring		2	
	011 829	Rillenkugellager (15 x 35 x 11)	DIN625-6202-2RS	2	
209	011 774	Sicherungsring	DIN471-15x1	1	
210	011 972	Spannstift	DIN1481-6x70	1	
211	204 172	Zsb. Keilriemenscheibe	2400 070 01 40	1	
212	011 888	8.8 Sechskantschraube	DIN933M6x25	1	
213	011 742	Federscheibe	DIN137B6	1	
214	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	1	
215	210 509	Lagerbolzen		1	
216	204 231	Keilriemen	2400 261 01 95	1	
217	011 824	Rillenkugellager (20 x 42 x 12)	DIN625-6004-2RS	1	
218	010 160	Sicherungsring	DIN472-42x1,75	1	
219	204 181	Lagergehäuse	2400 071 00 14	1	
220	011 302	Rillenkugellager (25 x 47 x 12)	DIN625-6005-2RS	1	
221	204 235	Kurbelwelle	2400 262 00 13	1	
222	021 372	Laufrolle (14 x 40 x 11)	000 997 71 61	1	
223	011 774	Sicherungsring	DIN471-15x1	1	
224	210 590	Zsb. Spannrollenhalter		1	
225	014 780	Gummitülle	000 997 19 14	1	
226	013 690	Zugfeder (14 x 120 x 1,8)	000 992 36 12	1	
227	210 460	Zsb. Riemen spann rolle		1	
228	011 774	Sicherungsring	DIN471-15x1	1	
229	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	4	
230	010 063	Federscheibe	DIN137B8	4	
231	210 990	Bowdenzugführung		2	
232	210 618	Zsb. Widerlager		1	
233	210 587	Zsb. Widerlager		1	
234	210 585	Zsb. Zwischenplatte		1	
235	011 935	Sicherungsmutter	DIN985M8	1	
236	011 874	8.8 Sechskantschraube	DIN931M8x100	4	
237	010 465	Scheibe	DIN9021A8,4	1	




M 100
Bildtafel Nr. 14

M 100 TYPE 2400-3

BILDTAFEL 14

SCHÜTTELBLECH, SCHWINGE, SEITENTEILE,
TRAGBLECH


Bild-Nr. Ill. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abmessung Dimensions	Stück	Bemerkungen Remarks
401	204 240	Schüttelblech	2400 262 00 87	1	} ab 1576 bis 1575 wurden diese Teile mit Gewinde M10 eingebaut. Bei Ersatz Teile 403, 404, 405, 429 bestel- len. Tragblech 427 und Zwischenplatte 234 auf Ø 12 aufbohren.
402	013 530	Blindniet St. (5 x 10)	000 990 11 24	8	
403	010 096	Sechskantmutter	DIN439BM12	1	
404	023 433	Konusmutter	M12 SW 19	1	
405	210 404	Konusbolzen	M12	1	
406	011 580	Sechskantmutter	DIN934M8	4	}
407	011 743	Federscheibe	DIN137B8	4	
408	021 397	Scheibe (Ø 25 x Ø 38 x 2)	000 991 87 39	2	
409	021 358	Nadellager (25 x 32 x 20)	000 997 50 60	2	
410	202 800	Distanzrohr	1462 261 00 61	1	
411	204 238	Gleitstück (18 x 8 x 124)	2400 262 00 44	2	}
412	<u>204 223</u>	<u>ZSB. SCHWINGE</u> (mit den Teilen 406, 407, 411, 413–415 und 421–423)	2400 260 02 10	1	
413	011 751	Sechskantmutter	DIN439BM10	2	
414	022 283	Konusmutter (SW 19 M10)	000 990 60 50	2	
415	202 801	Mitnehmerkugel (Ø 40)	1462 262 00 37	1	
416	204 209	Zsb. Seitenteil, rechts	2400 160 01 69	1	}
417	013 553	Sicherungsschraube (M8 x 16)	000 990 09 47	2	
418	011 891	Sechskantschraube	DIN933M8x12	4	
419	010 063	Federscheibe	DIN137B8	4	
420	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	4	
421	012 593	Senkschraube mit Innensechskant	DIN7991M10x35	2	}
422	202 803	Distanzstück (Ø 25 x 16,5)	1462 262 00 56	1	
423	011 892	8,8 Sechskantschraube	DIN933M8x20	4	
424	204 200	Zugstange	2400 113 00 66	1	
425	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	4	
426	204 208	Zsb. Seitenteil, links	2400 160 00 69	1	}
427	204 245	Tragblech	2400 323 00 94	1	
428	022 678	Senkschraube (M8 x 20)	000 990 38 29	4	
429	210 405	Konusschraube	M12	1	
430	012 538	Schmiernippel	DIN71412AM6	1	} ab 1576 bis 1575 wurde Konus- schraube mit Gewinde M10 eingebaut. Bei Ersatz Teile 403, 404, 405, 429 bestel- len. Tragblech 427 und Zwischenplatte 234 auf Ø 12 aufbohren.
431	209 810	Zsb. Lagerrohr	1462 260 00 51	1	
432	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	4	



M 100
Bildtafel Nr. 16

M 100 TYPE 2400-3
 BILDTAFEL 16
 HANDHOLM, ABDECKHAUBE

Bild-Nr. III. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abmessung Dimensions	Stück Pieces	Bemerkungen Remarks
601	021 384	Griffbezug	000 999 22 02	2	
602	202 460	Betätigungshebel	1483 130 00 18	2	
602a	010 015	Zylinderschraube	DIN84M5x10	1	
602b	011 576	Sechskantmutter	DIN934M5	1	
603	209 197	Klebeschild (Fahrwerkausschaltung)	1462 001 05 04	1	
604	209 196	Klebeschild (Kupplung)	1462 001 04 04	1	
605	209 194	Handholm	1462 113 00 12	2	
606	<u>210 584</u>	<u>ZSB. BOWDENZUG KPL.</u> (Fahrwerkausschaltung)		1	
607	<u>210 583</u>	<u>ZSB. BOWDENZUG KPL.</u> (Kupplung)		1	
608	011 971	Spannstift	DIN1481-6x36	2	
609	010 610	Spannstift	DIN1481-8x40	2	
610	210 069	Verstellgriff		2	
611	209 195	Pratze	1462 113 00 28	2	
612	209 189	Verstärkungsplatte rechts	1462 166 01 35	1	
612a	209 188	Verstärkungsplatte links	1462 166 00 35	1	
613	209 190	Verstärkung	1462 141 00 20	2	
614	010 063	Federscheibe	DIN137B8	6	
615	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	10	
616	204 201	Halbschale	2400 113 00 74	2	
617	013 568	Senkschraube (M8 x 25)	000 990 21 29	4	
618	209 187	Abdeckhaube	1462 166 00 66	1	
619	021 557	Klebeschild (Namenszug)	000 004 12 01	1	
620	210 543	Klebeschild (M 100)		1	
621	023 726	Klebeschild (Warnzeichen)		1	
622	011 509	8.8 Sechskantschraube	DIN933M8x16	2	
623	011 518	8.8 Sechskantschraube	DIN933M8x30	2	
624	011 753	Sechskantmutter fl.	DIN439BM8	2	
625	012 568	Senkschraube mit Kreuzschlitz	DIN966M8x20	6	




M 100
Bildtafel Nr. 18

M 100 TYPE 2400-3

BILDTAFEL 18

RÄDER

Bild-Nr. Bestell-Nr. III. No. Part No.		Benennung	Abmessung Dimensions	Stück Pieces	Bemerkungen Remarks
<u>210 497</u>		<u>LUFTBEREIFTES RAD</u> <u>RECHTS KPL.</u> (best. aus Teilen 801–807 und 813–818)	4.00 - 4 AM	1	
<u>210 496</u>		<u>LUFTBEREIFTES RAD</u> <u>LINKS KPL.</u> (best. aus Teilen 802 und 813–818)	4.00 - 4 AM	1	
801	011 803	8.8 Flachrundschraube	DIN603M6x16	6	
802	210 498	Zsb. Scheibenradhälfte		2	
803	210 407	Innenzahnrad		1	
804	210 504	Glocke		1	
805	012 586	Scheibe	DIN7349-6,4	6	
806	011 742	Federscheibe	DIN137B6	6	
807	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	6	
808	210 505	Radachse	Ø20	1	
809	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	10	
810	011 742	Federscheibe	DIN137B6	18	
811	210 512	Schutzblech		2	
812	011 502	8.8 Sechskantschraube	DIN933M6x12	10	
813	210 513	Gewindebolzen		8	
814	021 606	Schlauch (4.00 x 4)	000 172 32 02	2	
815	012 588	Reifen	4.00 - 4 AM 2 PR	2	
816	023 547	Scheibenradhälfte		2	
817	011 742	Federscheibe	DIN137B6	8	
818	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	8	
819	203 809	Zsb. Federklemme	1162 080 00 62	2	



M 100 TYPE 2400-3

BILDTAFEL 20

MÄHBALKEN

Bild-Nr. III. No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abmessung Dimensions	Stück Pieces	Bemerkungen Remarks
	<u>210 514</u>	<u>MÄHBALKEN KPL.</u> (best. aus Teilen 1001—1021)	86 cm	1	
	<u>30 - 31 - 71</u>	<u>MÄHMESSER KPL.</u> (best. aus Teilen 1001—1008)	86 cm 248 0170	1	
1001	DIN661-5x12	Senkniet	544 0110	18	
1002	DIN661-5x20	Senkniet	544 0170	16	
1003	63 - 02 - 17	Sonderniet	323 2020	1	
1004	47 - 07 - 12	Messerklinge	344 0090	1	
1005	63 - 27 - 04	Doppelklinge	344 1230	2	
1006	47 - 07 - 11	Doppelklinge	344 1220	6	
1007	39 - 13 - 01	Führungsleiste	332 0040	4	
1008	30 - 31 - 01	Messerrücken	86 cm 352 0210	1	
	<u>30 - 32 - 71</u>	<u>BALKENRÜCKEN KPL.</u> (best. aus Teilen 1009—1013 und 1021)	86 cm 206 0350	1	
1009	306 0240	Balkenrücken	86 cm	1	
1010	63 - 54 - 06	Balkenklinge	321 0080	1	
1011	63 - 54 - 08	Senkniet (6 x 20)	323 1850	34	
1012	DIN660-8x22	Halbrundniet	543 0410	4	
1013	30 - 24 - 70	Tragzapfen	278 0060	1	
1014	60 - 26 - 03	Gleitkufe	341 1610	4	
1015	39 - 10 - 06	Messerhalter	332 2050	4	
1016	60 - 26 - 04	Führungsstück	332 0640	4	
1017	DIN933M8x30	Sechskantschraube	560 2050	4	
1018	DIN931M8x45	Sechskantschraube	560 0030	8	
1019	DIN980 VM8	Sicherungsmutter	537 0610	4	
1020	DIN934M8	Sechskantmutter	537 0210	8	
1021	60 - 26 - 07	Doppelbalkenklinge	321 1010	8	
1022	210 651	Messerkopf kpl. (mit Verteilerstab)		1	} ab 1936 ersetzt Messer- kopf 1465 280 00 08, Verteilerblech 2465 281 00 86 und Sicherungsschraube 023 423 M8 x 14
1023	013 552	Tensilockschraube (M8 x 12)	000 990 08 47	2	
	<u>TYPE 1165-70</u>	<u>VERSTELLBARE GLEITSOHLE</u> (nur auf besondere Bestellung)		2	

☐ Ersatzteil-Bestellung

☐ Ersatzteil-Preisanfrage

Bestellung von

Bestellung an

Kunden Nr.		 eurosystems eurosystems Deutschland Motorgeräte Handelsgesellschaft mbH Im Fuchshau 14 D-73635 Rudersberg Tel. 049 (0) 7183 / 30590-0 Fax. 049 (0) 7183 / 30590-20 Mail. info@eurosystems-motorgeraete.de
Firma / Name		
Straße		
Land	PLZ	
Ort		

Ansprechpartner / Besteller Tel. Nr. für Rückfragen

Ersatzteile sind für:

Pos	Teile Nr.	Bezeichnung	Stück	Preis €
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Bemerkung

--

--

Datum / Unterschrift

Formular drucken