

JLO-Motor E 400


Motor- und Vergaser-Ersatzteilliste

(Bei Ersatzteilbestellung Seiten 18 und 19 beachten)

Gr.-Nr.	Bild-Nr.	Anzahl	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.	Gr.-Nr.	Bild-Nr.	Anzahl	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
01			Motorengehäuse		01	14	1	Dichtring	105.01.083-0
	1	1	+ Ventilatorgehäuse, vollst. (Ausführung mit Wellendichtung, Baumuster: 122.00.002-0)	121.01.801-1		15	1	Dichtung für Dichtungsdeckel	101.01.082-0
						16	1	* Dichtungsdeckel (Ausführung mit Wellendichtung, Baumuster: 122.00.002-0)	108.01.031-0
	1	1	* Ventilatorgehäuse, vollst. (Ausführung mit Labyrinthdichtung, Baumuster: 122.00.002-1) mit:	122.01.802-0		16	2	* Dichtungsdeckel (Ausführung mit Labyrinthdichtung, Baumuster: 122.00.002-1)	122.01.027-0
	2		2 Stiftschrauben	M 10x25 Din 940		17	3	Sechskantschraube	M 6x20 Din 931
	3		1 Sechskantschraube	M 10x50 Din 931		18	3	wellenförmiger Spannring	6 WN 27
	24		6 Stiftschrauben	M 8x35 Min 939		19	1	Abdichtung 30 x 50 x 12	108.01.141-0
	5		1 Gehäusedeckel	121.01.004-0		20	1	Schutzsieb	104.01.092-0
	2		2 Stiftschrauben	M 10x25 Din 940		21	1	Sprengring	104.01.093-0
	6		4 Sechskantschrauben	M 8x30 Din 931		22	1	Magnetträger	108.01.004-1
	7		4 wellenf. Spannringen	8 WN 27		23	6	wellenförmiger Spannring	8 WN 27
	8		2 Zylinderschrauben	M 8x30 Din 84		4	6	bl. Sechskantmutter	M 8 Din 934
	29		1 Typenschild	103.01.131-0		25	1	Luftführungskappe, vollst. mit:	121.01.802-0
	30		4 Kerbnägel	2x5 KN 4		26		1 vord. Luftführungsblech	104.01.024-0
	9	1	Gehäusedichtung	104.01.081-0		27		1 hint. Luftführungsblech	104.01.026-0
	10	4	Sechskantmutter	M 10 Din 934		28		6 Nieten	4x12 Din 660
	11	4	wellenförmiger Spannring	10 WN 27		31	2	Sechskantschraube	M 8x30 Din 931
	12	1	Abdichtung 28 x 50 x 12	108.01.142-0		32	2	wellenförmiger Spannring	8 WN 27
	13	1	Ölablaßhahn	105.01.101-0		33	1	Kabeldurchführung (Gummimuffe)	110.11.025-0


Anspruch auf Garantie besteht nur bei Verwendung von Original-Jlo-Ersatzteilen

FRANK-MOTORS




Gruppen : 03, 05, 07 — Kurbelwelle — Kolben — Zylinder
 Verwendet nur Original - J I o - Ersatzteile

67



66

Gruppe: 01 — Motorengehäuse
 Verwendet nur Original - J I o - Ersatzteile



Gruppen: 11, 13 — Elektrisches Zubehör — Schwungrad
Verwendet nur Original-J10-Ersatzteile

69

Gr.-Nr.	Bild-Nr.	Anzahl	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.	Gr.-Nr.	Bild-Nr.	Anzahl	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.
03			Kurbelwelle						
	40	1	Kurbelwelle, vollst. mit Pleuellager und Mutter (Bild 47) montiert	122.86.901-0		52	1	Kolben, vollständig 3. Übergröße 81,5 φ	121.88.915-0
	41	2	Kolbenbolzenlager — für Reparatur			52	1	Kolben, vollständig 4. Übergröße 82,0 φ	121.88.920-0
	42	2	Kugellager	103.03.086-0	07	57	1	Zylinder Zylinder, vollst. ohne Kolben mit:	121.07.801-0
	43	1	Kugellager	6306		58	2	2 Stiftschrauben	M 8x35 Din 939
	44	1	Außen-Seeger-Sicherung	30 / Din 471		59	2	2 Stiftschrauben	M 8x50 Din 939
	45	2	Scheibenkeil	6 x 14 WN 2		60	2	2 Stiftschrauben	*M 10x25 Din 939
	46	1	Sicherungsblech	104.03.101-0		61	4	Sechskantmutter	M 8 Din 534
	47	1	Sechskantmutter	M 22x1,5 Din 936		62	4	wellenförmiger Spannring	8 WN 27
	48	1	Sicherungsblech	108.03.102-0		63	1	Vergaserstutzen für Baumuster 122.00.002-0/1	122.07.004-0
	49	1	Sechskantmutter	M 14x1,5 Din 936		63	1	Vergaserstutzen für Baumuster 122.00.003-0	121.07.018-0
	50	1	Ölschleuderscheibe	108.03.141-0		64	1	Dichtung für Vergaserstutzen	103.07.121-0
	51	1	Spezialmutter für Magnet	105.03.093-0		65	1	Dichtung für Zylinderflansch	121.07.319-0
			Kurbelwelle wird nur komplett geliefert. Defekte Welle zum Austausch einsenden. Siehe Anmerkung Seite 73.			66	2	Dichtung für Auspuff	103.07.131-0
						67	1	Auspuff-Flansch	103.29.021-1
05			Kolben			68	2	wellenförmiger Spannring	10 WN 27
	52	1	Kolben, vollst. (φ angeben) mit:	121.05.901-0		69	2	Sechskantmutter	M 10 Din 934
	53	1	1 Kolbenbolzen	121.05.011-0		70	1	Zylinderkopf	121.07.010-0
	54	4	4 Kolbenringstiften	2,5x10 Din 1473		71	1	Dichtung für Zylinderkopf	121.07.011-0
	55	4	4 Kolbenringen (φ angeb.)	80x2,5 Din 73105		72	4	Sechskantschraube	M 10xφ1 Din 931
	56	2	2 Sicherungsringen für Kolbenbolzen	18 Din E 472		73	4	wellenförmiger Spannring	10 WN 27
	52	1	Kolben, vollständig 1. Übergröße 80,5 φ	121.88.905-0		74	1	Zwischenstück	118.07.036-0
	52	1	Kolben, vollständig 2. Übergröße 81,0 φ	121.88.910-0		75	1	Dichtring	B 10x14 Din 7603
						76	1	Zischhahn	103.07.141-0
						75	1	Dichtring	B 10x14 Din 7603
								Zylinder stets mit Kolben anfordern!	

* Bei Anbau eines Auspuff-Flansches Sechskantschraube M 11 x 45 Din 931 anfordern!

Verwendet nur Original-J10-Ersatzteile

Austauschteile · Reparaturteile

Teilbezeichnung	Bestell-Nummer
Austausch-Zylinder mit Kolben vollständig	121.87.905/920-0 121.88.905/920-0
Austausch-Kurbelwelle vollständig mit Pleuellager und Mutter (Bild 47) montiert	122.03.802-0
Kurbelschenkel	108.03.002-0
Kurbelschenkel	108.03.021-0
Austausch-Schwungscheibe (Schaufelkranz-Reparatur)	108.13.804-0
Gehäuse ausbuchen (Nur für Gehäuseteile mit Labyrinthdichtung)	

Anmerkung für Gruppe 01 — Motorengehäuse:

Ventilatorgehäuse und Dichtungsdeckel werden ab Motoren-Baumuster 122.00.002-1 nur noch mit Labyrinthdichtung hergestellt.

Nach Verbrauch der Lagerbestände (Ausführung mit Abdichtring) wird nur noch die neue Ausführung mit Labyrinthdichtung geliefert. Die Abdichtringe kommen dann in Fortfall. Einbau-Schwierigkeiten entstehen nicht.

71


Gr.-Nr.	Bild-Nr.	Anzahl	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.	Gr.-Nr.	Bild-Nr.	Anzahl	Teilbezeichnung	Bestell-Nr.			
11	80	1	Elektr. Zubehör		13	93	1	Magnetschlüssel ZES 3/2 Z	104.31.021-0			
			Schwungradmagnet, vollständig	105.11.801-0				96	1	Zündkerze M 175 T 1	108.11.051-0	
			UF 1 C 1 ohne Ringmagnet							Dichtring	B 18 x 24 Din 7603	
			mit:							Schwungrad		
			1 Filzdichtung	105.11.121-0						Schwungrad, vollständ.	108.13.804-0	
			1 Unterbrecherdeckel	105.11.081-0						mit:		
			1 Nockenring ZNG 36/1 x	105.11.101-0						Ringmagnet, ohne		
			1 Stift für Nockenring	105.11.102-0						Nockenring und		
			4 Senkschraube	M 6x20 Din 63						Schwungradmagnet		
			1 Zündkabel, vollständig	122.11.801-0						Einzelteile für den Ringmagnet werden nicht lose geliefert		
			1 Zündkabel, nackt 7 Ø	108.11.021-0						Bei Defektwerden des Schaufelkranzes Aus- tausch - Schwungscheibe anfordern. S. Seite 73.		
			1 Gummischutzkappe WNK 2/1 x	105.11.022-0								
			1 Stromabnehmer ZSA 10/15 z	105.11.011-0								
1 Isolierplatte ZPT 62/1 x	105.11.012-0											
1 Schraube WSR 508/1 x 314	105.11.013-0											
2 Vofa-Schellen	103.11.070-0											
1 Regenschutzkappe für Zündkerze	105.11.023-0											

Verwendet nur Original - J l o - Ersatzteile

**Ersatzteile zum
BING Einschieber-Vergaser
AJ 1/22**

Nr.	Bezeichnung
11	Nadeldüse
13	Mischkammereinsatz *)
14	Klemmring
16 a	Deckelplatte
19 a	Deckelverschraubung
31	Düsenstock
79	Schieberfeder
89 b	Gasschieber
102	Düsennadel *)
139	Klemmbügel
629	Leerlaufdüse
693	Brennstoffdüse
836	Bowdenzugstellschraube
857	Luftregulierschraube
S 6/14	Klemmringschraube
S 6/15	Gasschieberstellschraube
M 6/5	Mutter
M 7/2	Mutter
D 13/4	Dichtung
D 24/1	Dichtung

*) Aufgestempelte Nummer angeben.




73

**BING
Einschieber-Vergaser AJ 1/22
für Bowdenzug-Regulierung**

A	Bowdenzugstellschraube	L 1	Düsenstock
A 1	Mutter	M	Lüfilter
B	Klemmring	N	Vergasergehäuse
B 1	Klemmringschraube	O	Schwimmergehäuse
C	Deckelplatte	P	Schwimmergehäuse- deckel
C 1	Deckelverschraubung	Q	Tupfer
E	Schieberfeder	Q 1	Tupferfeder
E 2	Gasschieber	Q 2	Splint
F	Düsennadel	S	Schwimmer
F 1	Klemmbügel	S 1	Schwimmernadel
G	Mischkammereinsatz	T	Überwurfmutter
H	Nadeldüse	T 1	Dichtungskegel
H 1	Leerlaufdüse	U	Luftregulierschraube
H 2	Übergangsdüse	U 1	Feder
J	Brennstoffdüse	U 2	Leerlaufdüse
K	Zerstäuberluft- bohrung	V	Gasschieberstell- schraube
L	Dichtung	V 1	Verschlusschraube


Ansaug- weite	Typ	Vergaser-Gehäuse Nr.
22	AJ 1	605



Ersatzteile für

**BING Schwimmergehäuse
zum Vertikal-Vergaser
AJ 1/22**

Nr.	Bezeichnung
35	Schwimmergehäuse M 13×1,25 klein, 38 mm Ø
47	Schwimmer
55	Schwimmernadel
65 a	Schwimmergehäuse-Deckel
67	Tupfer
68	Tupferfeder
84	Schwimmergehäuse, komplett
100	Klemmfeder
130	Dichtungskegel für Rohr 8×1
131	Überwurfmutter M 14×1,5
275	Drehbarer Anschluß
276	Befestigungsschraube
288	Schwimmergehäuse-Deckel, komplett
D 19/1	Dichtung
D 22/1	Dichtung



Anschluß von unten

FRANK-MOTORGERÄTE