


Ersatzteilliste P 22 HA

(3700-1/-2)



Indexplan

Hinweise für Ersatzteilbestellungen
Anschriften der Fremdgerätehersteller

Motor D 950-5B siehe Motorenmikrofilm Kubota

Luftfilter, Auspuff, Bedienungselemente für Motor

Kraftstoff- und Kühlsystem, Elektrische Anlage

Kupplungsbetätigung, Getriebe hinten

Bedienungselemente, Pedale

Differential hinten, Hinterachse, Räder hinten, Bremse

Vorderachse, Bi-Speed Getriebe, Rahmen

Lenkung, Spurstange, Hydraulik

Anhängerkupplung, Dreipunktaufhängung,
Frontaushebung, Frontzapfwellengetriebe

Haube vorn, Haubenseitenteil, Verkleidungen

Sitz, Kabine

Zwischenachsenbauteile Typ 3769-70

A 1

Spalte

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 10

11 - 12

13 - 14

15 - 18

19 - 22

23 - 24


25 - 26

27 - 30

31 - 32

Spare parts list P 22 HA

(3700-1/-2)



Contents

Important when ordering spares and implements
manufacturers

Engine D 950-5B: see microfiche Kubota

Air cleaner, muffler, operation control for engine

Fuel and cooling system, electrical system

Clutch control, rear gearbox

Operating controls, pedals

Rear differential, rear axle, rear wheel, brake

Front axle, bi-speed gear, frame

Steering, rod tie, hydraulic

Mounting, three - point linkage,
front mounting frame, front P.T.O

Radiator bonnet, bonnet side parts, front panels

Seat, cab

Inter - axle mounting parts type 3769-70

Column

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 10

11 - 12

13 - 14

15 - 18

19 - 22

23 - 24

25 - 26

27 - 30

31 - 32

Holder - Zentralersatzteillager
D-7430 Metzingen Postfach 1555

Telefon 07123/966 250 - Nach Geschäftsschluß Anrufbeantworter 07123/966 229

Telex 7245319 - Telefax (07123) 966 228

Holder Central Parts Service
D-7430 Metzingen, BP 15 55

Phone 07123/966 250 - After business hours automatic receiver 07123/966 229

Telex 7245319 - Telefax (07123)966 228

1. Wichtig für Ersatzteilbestellungen

Es wird gebeten, bei Ersatzteilbestellung folgendes anzugeben:

1. Motornummer bzw. Fahrgestellnummer
2. Stückzahl, Bildnummer, Benennung des Teiles und Bestellnummer (im Zweifelsfall Muster einsenden).
3. Angabe der Versandart.
4. Deutliche und genaue Anschrift mit Post- bzw. Bahnstation.
5. Alle Ersatzteilbestellungen sollen über den zuständigen Vertreter eingereicht werden.
6. Defekte Teile sind frachtfrei mit Anhängenzettel an uns einzusenden. Der Anhängenzettel muß die genaue Anschrift des Absenders, Datum sowie Nr. des Briefes bzw. Berichtes haben. Altteile werden nur auf besonderen Wunsch unfrei zurückgeschickt.
7. **Ersatzteile von Zulieferfirmen sind bei uns nur teilweise vorrätig. Aus diesem Grunde bitten wir Sie, diese Ersatzteile bzw. Ersatzteillisten beim zuständigen Servicestützpunkt zu bestellen.**
8. Die Originalteile können geringfügig von der Abbildung abweichen. Geänderte Teile, die sich bildlich nicht unterscheiden, haben nach der Bildnummer den Zusatz - a.
9. Bei Ersatzteilbestellungen von geänderten Teilen sind die Angaben in Spalte 4 zu beachten.
10. Bei Ersatzteilbestellungen von DIN-Teilen ist an Stelle der Bezeichnung DIN der Buchstabe X einzusetzen. Für Bestellungen sollten unsere EDV-Bestellformulare benutzt werden.

2. Wichtig für Vertreter!

- a) Kundendienst.
Die wichtigsten Änderungen werden per Rundschreiben an alle Vertreter bekanntgegeben. Bei umfangreichen Änderungen wird die Ersatzteilliste neu überarbeitet bzw. ein neuer Mikrofilm erstellt.
- b) Maße (mm) und Gewichte (kg) sind im metrischen System eingetragen.
- c) In jeder Maschine wird vom Werk eine Betriebsanleitung beigelegt. Alle Vertretungen erhalten je nach Betriebsgröße und Maschinenabnahme eine bestimmte Anzahl Ersatzteillisten-Mikrofilme und Betriebsanleitungen als Erstausrüstung.
Zusätzlich angeforderte Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten werden zu unserem Selbstkostenpreis berechnet.

1. Important for Spare Parts Orders!

Please give the following details when ordering spares:

1. Engine-No.
2. Quantity, Illustration-No., Description and Part-No. (in case of doubt please send sample).
3. Shipping instructions.
4. Distinct and clear address with post or railway station.
5. All spare parts orders must be submitted through our local agent.
6. Defective parts should be returned to us franco with slip showing exact address of consignor, date of respective letter or report. Old parts are only returned upon special request, freight unpaid.
7. **Spare parts of our sub-suppliers are usually not stocked by us. Therefore please ask the relevant Service Stations for parts list and order your requirements direct with them.**
8. Occasionally original parts may slightly vary from illustrations. Modified parts not differing in the illustration number.
9. In case of modified parts observe column 4.
10. When ordering DIN parts (= parts with measurements acc. to German specification standards), please always replace DIN by the letter "X".
Please use our electronic data progressing forms for placing your orders.

2. Important for agents!

- a) Modification-Service.
Essential modifications will be made known to all agents by Circular Letter. In case of all-comprising modifications, the parts will be brought up to latest standards, i.e. new microfilm will be compiled.
- b) Measurements (mm) and weights (kg) are metrical. For conversion see on reverse of this page.
- c) Each machine is supplied with an operation manual. Representatives receive an initial number of parts books, microfilms and manuals. Additionally required spares lists and operation manuals will be supplied at cost price.

1. Behandlung der Mikrofilme

Die von uns verwendeten Mikrofilme sind weitgehend unempfindlich gegen Kratzer und Verschmutzung. Direkte Sonneneinstrahlung sollte jedoch vermieden werden.

2. Titelleiste

Die Titelleisten der Mikrofilme werden durch verschiedene Farben in folgende Gruppen unterteilt:

Motorgeräte Einachsschlepper	BLAU
Allrad- und Kommunalmaschinen	ORANGE
Motoren	GELB

Rechts in der Titelleiste ist die Bestellnummer und das Ausgabedatum aufgeführt.

3. Der Such- und Leseindex

In jeder senkrechten Spalte ist eine Baugruppe zusammengefaßt (Motor, Getriebe usw.). Reicht eine Spalte für die entsprechende Baugruppe nicht aus, so wird in der nächsten Spalte weitergelesen. Jedes Rechteck auf dem Film ist mit einem Index, bestehend aus Buchstabe und Zahl (A1, A2, A3 oder B1, B2, B3 usw.) gekennzeichnet. Die senkrechten Spalten sind von 1 - 28, bzw. 32 die waagrechten Zeilen von A - M numeriert. Zum Auffinden der Einzelteile wird in der oberen Querspalte die entsprechende Baugruppe bzw. Spalte aufgesucht. Im Spaltenverzeichnis sind die einzelnen Bildtafeln mit der Indexangabe aufgeführt. Bildtafel und Text sind jeweils nebeneinander angeordnet. Reicht eine Textseite nicht aus, so wird die Bildtafel wiederholt.

4. Austausch der Mikrofilme

Bei Änderungen wird der Inhalt des Mikrofilms überarbeitet bzw. ergänzt. Der neue Mikrofilm ersetzt jeweils die alte Ausführung.

5. Die Mikrofilm-Ablage

Zur Ablage von Mikrofilmen eignen sich Mikrofilmboxen, Schuppenordner oder Taschen, die im Fachhandel erhältlich sind.

1. Handling of microfilms

The microfilms we use are highly resistant to dirt and scratches. However, they should not be exposed to the sun.

2. Title strips

The title strips of the microfilms are divided into the following groups by different colours:

Power units, two-wheel tractors	BLUE
Four-wheel drive tractors/ municipal/industrial tractors engine	ORANGE YELLOW

The reference number is stated on the righthand side of the title strip, with the date of issue.

3. The index grid

Each vertical column comprises one particular group of components (engine, transmission etc.). If one column is insufficient to hold all parts of the corresponding group of components, continue reading the next column.

Each rectangle of the film bears an index, consisting of a letter and a figure (A1, A2, A3, or B1, B2, B3 etc.) The vertical columns are marked 1 to 28 resp. 32 The horizontal lines numbered A to M. To find individual parts, look for the corresponding group of components, resp. column in the upper cross column. The various illustrated tables with their index are stated in the register of columns. Illustrated table and the corresponding texts are always arranged side by side. If one text page will not cover the parts of an illustrated table, the table will be repeated.

4. Replacing the microfilms

In case of modifications, contents of the microfilm will be brought up to the latest standard, and the up-to-date film will replace the out-of-date one.

5. Filing microfilms

Boxes, bags etc. suitable for filing microfilms are commercially available.

Konvertierung der metrischen Maße Conversion of metric measurements

Die folgenden Konvertierungen beziehen sich auf die metrischen Maße, wie sie in dieser Ersatzteilliste angegeben sind:

The following conversions relate to the metric measurements as stipulated in this manual:

Capacity - liquid measure:

1 litre - (ltr. or l)

= 33.815 ounces (oz)

= 2.113 pints (pt)

= 1.057 quarts (qt)

= 0.2642 gallon (U.S.gal.)

= 61.025 cubic inches (" in)

= 0.0353 cubic feet (-ft)

16 ounces = 1 pint

2 pints = 1 quart

4 quarts = 1 gallon (U.S.)

Weight:

1 kilogram - (kg):

= 2.2046 pounds (lbs.)

16 ounces = 1 pound

Length:

1 millimeter: - (mm)

= 0.03937 inch (in)

= 0.00328 feet (ft)

= 0.00109 yard (yd)

1 centimeter - (cm)

= 0.3937 inches (in)

1 meter - (m)

= 39.37 inches (in)

1 kilometer (km)

= 39370 inches (in)

12 inches = 1.00 foot


1 foot = 12 inches

36 inches = 1.00 yard

3 feet = 1.00 yard

Pressures:

1 bar = 14 lb/sq.in. = 100 KPa (0,1 mPa) = 100 000 pascal = 100 Kilo pa.



Abkürzungen für gebräuchliche Bemerkungen

Ab FG. Nr.	= ab Fahrgestell Nummer
AL	= Aluminium
Ausf.	= Ausführung
best.	= bestehend
Bis FG.Nr.	= bis Fahrgestell Nummer
B. Nr.	= Bild Nummer
ca.	= zirka
CU	= Kupfer
D	= Durchmesser (Ø)
Doppeltw.	= doppelwirkend
E.	= ersetzt
Einfachw.	= einfachwirkend
EPT	= Einpresstiefe
f.	= für
fl.	= flach
Ger.	= gerade
Gg.	= Gang
GR.	= Größe
Hydr.	= Hydraulik
i.	= innen
kpl.	= komplett
L	= Länge
lg.	= lang
ll	= links
LW	= Länge wirksam
Lz	= Länge zusammengeschoben (gemessen von Mitte - Mitte Kreuzgelenk)
m.	= montiert
n.B.	= nach Bedarf
NL	= nicht lösbar
Nr.	= Nummer
NW	= Nennweite
OM	= Obermesser
Plat.	= Platine
Pos.	= Position
re.	= rechts
Rep.	= Reparatur
selbsts.	= selbstsichernd
St.	= Stück
SV	= Schaft vormontiert
SW	= Schlüsselweite
UM	= Untermesser
Vollst.	= vollständig
VZ	= verzinkt
Z	= Zähnezahl
Zsb.	= Zusammenbau
zus.	= zusammen
Zyl.	= Zylinder

FRANK-MOTORGERÄTE

**Ersatzteillisten für Anbaugeräte beim entsprechenden
Gerätehersteller oder von Fa. Holder anfordern.
Genaue Typenbezeichnung und Gerätenummer angeben**

**Please ask for parts lists of attachments.
State model, type and serial number of relevant implement.**

Firma
Bertsche
Maschinenfabrik

7715 Bräunlingen
Tel. 0771/61017

Firma
Busatis-Werke
Industriestraße 8

5609 Hückerwagen
Tel. 02192/3091-96

Firma
Epoke-Maschinenbau
Industriepark Rhön

6405 Eichenzell
Tel. 06659/1873

Firma
Fischer-Gerätebau
Niedere K

7121 G
Tel. 0

Firma
W. Gmeiner GmbH & Co.
Bürgermeister-Knoll-Str. 26

0451 Kömmersbruck/Amberg
Tel. 09621/83021

Firma
K. Golchert
Gottlieb-Daimler-Straße 12

5350 Euskirchen
Tel. 02251/61435

Firma
Griesser
Postfach 61

7891 Lottstetten
Tel. 07745/7410

Firma
Heinkel KG
Fahrzeugbau

7902 Blaubeuren/Gerhausen
Tel. 07344/6080

Firma
Humus-Maschinenfabrik
Kesselbachstraße 2

7775 Bermatingen/Bodensee
Tel. 07544/3071-74

Firma
Kahlbacher
Aschbachweg 8

A-6370 Kitzbühel
Tel. 0043/5356/2511

Firma
Dipl.-Ing. Georg Kersten
Empeler Straße 95

4242 Rees 1
Tel. 02851/2022

Firma
Kugelman

8921 Rettenbach am Auerberg
Tel. 08860/503

Firma
Kunzelmann GmbH
Am Castellberg

7818 Vogtsburg-Achkarren
Tel. 07662/562

Firma
Kunster
Königsdorfer Straße 45

8190 Wolfratshausen
Tel. 08171/18511

Firma
Mörtl GmbH & Co. KG
Postfach 1140

8740 Gemünden/Main
Tel. 09351/3087

Firma
Ransomes Deutschland GmbH
Postfach 6620

4400 Münster
Tel. 0251/78155

Firma
G. Möller Rasmussens
Maskinfabrik APS

DK-8700 Horsens
Tel. 0045/5/612711

Firma
Rauch GmbH
Postfach 1107

7573 Sinzheim
Tel. 07221/82057

Firma
Rousseau
40-40 Avenue Auguste-Wissel
B.P. 32

F-69250 Neuville-sur-Saone
Tel. 0033/7/8914361

Vertrieb in Deutschland:

Firma
Herold
Werner-v.-Siemens-Str. 10

8700 Würzburg
Tel. 0931/21313

Firma
Schaupp (Schaura)
Rosenstr. 18

8949 Kammlach/Unterallgäu
Tel. 08261/1539

Firma
Schlesing
Kapellener Straße 30

4100 Duisburg 46
Tel. 02151/40107

Firma
Schmidt GmbH

7822 St. Blasien/Schwarzwald
Tel. 07672/412-0

Firma
Sperber GmbH
In der Lohe 10

8510 Fürth-Rohnhof
Tel. 0911/762020

Firma
Stoll
Postfach 46

7184 Kirchberg-Gagstatt
Tel. 07954/582 + 583

Firma
Tünnißen & Stocks GmbH
Weserstraße 2

4133 Neukirchen-Vluyn
Tel. 02845/3043

Firma
Vicon GmbH
Im Blaufuß 22 - 24

4230 Wesel
Tel. 0281/61094

Firma
Helmut Werner GmbH
Altheimer Straße 109

6660 Zweibrücken 17
Tel. 06332/2091-92

Firma
Willibald
Frickinger Straße 97

7771 Altheim
Tel. 07554/8411

Firma
Wiedenmann GmbH

7902 Rammingen
Tel. 07345/8030

Firma
Wima GmbH
Im Schollengarten

7520 Bruchsal 4
Tel. 07257/3041

Firma
Gebr. Zaugg AG

CH-3537 Egglwil
Tel. 0041/35/61951

Luftfilter, Auspuff, Bedienungselemente für Motor

A 3

Air cleaner, muffler, operation and control levers for engine

A 4

Spaltenverzeichnis

Tafel 12	Luftfilter
Tafel 14	Auspuff
Tafel 26	Motorabstellung
Tafel 27	Handgashebel

Zeile Spalte

B 3 - B 4
C 3 - C 4
D 3 - D 4
E 3 - E 4

Column contents

Table 12	Air cleaner
Table 14	Muffler
Table 26	Engine stop
Table 27	Accelerator lever

Line columns

B 3 - B 4
C 3 - C 4
D 3 - D 4
E 3 - E 4

FRANK-MOTORGERÄTE




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-5820-0	Zsb. Luftfilter kpl.		1	Assy. cleaner air
020	67401-5429-0	Spannband		1	Clamp
030	66426-5821-0	Halter		1	Support
040	01123-50816	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
050	01123-50820	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
060	15694-1113-0	Ansaugrohr		1	Pipe inlet
070	15221-1172-0	Spannschelle		1	Clamp
080	15694-1113-0	Ansaugrohr		1	Pipe inlet
090	15221-1172-0	Spannschelle		1	Clamp
100	66416-5822-0	Gehäuse		1	Case
110	15852-1108-0	Zsb. Filtereinsatz		1	Filter insert
130	15227-8748-0	Aufkleber		1	Label element a/c
140	15221-9262-0	Flügelmutter		1	Wing screw
150	15221-9443-0	Gummiunterlage		1	Washer with rubber
160	15852-1147-0	Ventil		1	Valve
170	67401-5428-0	Unterlage		1	Base
180	01023-50616	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
190	66466-5527-0	Ständer 1		1	Stay 1
200	66466-5528-0	Ständer 2		1	Stay 2
210	01125-50816	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
220	01025-50616	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
230	129 359	Haltewinkel		2	Fixture
240	011 502	Sechskantschraube	DIN933M6x12	2	Hexagon screw
250	011 742	Federscheibe	DIN137B6	2	Lock washer
260	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	2	Hexagon nut




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	011 514	Sechskantschraube	DIN933M8x25	4	Hexagon screw
2	15371-1237-0	Dichtung		2	Gasket
3	129 012	Zwischentflansch		1	Spacer flange
4	04512-50080	Federring		4	Lock washer
5	02156-50080	Sechskantmutter		4	Hexagon nut
6	15541-1211-0	Auspufftopf		1	Muffler
7	010 063	Federscheibe	DIN137B8	4	Lock washer
8	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	4	Hexagon nut
9	01202-50612	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
10	04013-50060	Scheibe		4	Shim
11	67111-5344-0	Abdeckung		1	Cover, muffler flange
12	67111-5343-0	Abdeckung		1	Cover, muffler flange
13	01202-50612	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
14	04013-50060	Scheibe		4	Shim
15	67211-5452-0	Auspuffschutz		1	Cover muffler
16	023 287	Rohrschelle	DIN71555-35,2	1	Pipe socket
17	011 514	Sechskantschraube	DIN933M8X25	1	Hexagon screw
18	010 044	Schelle	DIN125-8,4	1	Shim
19	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	1	Hexagon nut
20	118 850	Zsb. Bogen		1	Elbow ass.

Bildtafel - table - No.14




Bild-Nr. III.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	15471-6001-0	Stoppschalter		1	Solenoid stop
020	66375-5395-3	Halter		1	Support
050	66375-5396-0	Halsring		1	Collar engine stop
060	01125-50820	Bolzen		3	Bolt
070	66375-5394-0	Bremshebel		1	Lever stop
080	15471-6016-2	Bremshebel		1	Lever stop
090	04013-50060	Scheibe		3	Shim
100	15471-9481-0	Sicherungsstift		3	Pin snap
110	66416-5392-0	Stange		1	Rod engine stop
120	35260-1716-0	Knopf		1	Knob
130	02014-50060	Mutter		1	Nut
140	66591-5458-0	Gummi		2	Rubber
150	15471-6025-0	Feder		1	Spring
160	04012-50060	Scheibe		2	Shim
170	04015-50060	Scheibe		1	Shim
180	02012-50060	Mutter		2	Nut
190	38430-1718-0	Feder		1	Spring
200	01020-50610	Bolzen		1	Bolt
210	04013-50060	Scheibe		1	Shim




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-4320-2	ZSB, ZUGSTANGE		1	ACCELERATOR LEVER ASS.
020	66021-4322-0	Strebe		1	Stay
030	02014-50060	Mutter		2	Nut
040	04012-50060	Scheibe		1	Shim
050	05511-51612	Splint		1	Split
060	04013-50060	Scheibe		1	Shim
070	05511-51612	Splint		1	Split
080	66416-4331-0	Hebel		1	Lever
090	67156-4332-0	Griff		1	Grip
100	04011-50100	Scheibe		1	Shim
110	05511-50320	Splint		1	Split
120	67156-4335-4	Hebel	Originalteil 5-6mm nach Innen biegen, siehe SK4145.	1	Lever
130	04013-50100	Scheibe		1	Shim
140	05511-50320	Splint		1	Split
150	67156-4337-0	Tülle		1	Socket
160	67111-5492-0	Buchse		1	Bush
170	67156-4338-2	Zwischenstück		1	Intermediate piece
180	67156-4341-0	Welle		1	Shaft
190	05411-00425	Spannstift		1	Tension pin
200	67156-4342-2	Hebel		1	Lever
210	04015-50080	Scheibe		2	Shim
220	66116-5153-0	Tellerfeder		2	Spring plate
230	02112-50080	Mutter		1	Nut
240	02114-50080	Mutter		1	Nut
250	66417-4331-0	Gegenfeder		1	Spring return

Kraftstoff- und Kühlsystem, Elektrische Anlage

Spaltenverzeichnis

		Zeile Spalte
Tafel 28	Kraftstoffbehälter	B 5 - B 6
Tafel 29	Kraftstoffleitungen	C 5 - C 6
Tafel 30	Kraftstoff-Filter (Einzelteile)	D 5 - D 6
Tafel 31	Wasserleitungen	E 5 - E 6
Tafel 32	Kühler	F 5 - F 6
Tafel 37	Batterie	G 5 - G 6
Tafel 41	Instrumentenbrett, Hupe	H 5 - H 6
Tafel 42	Instrumentenbrett (Einzelteile)	I 5 - I 6
Tafel 43	Kabelsätze	J 5 - J 6

Fuel and cooling system, electrical system

Column contents

		Line columns
Table 28	Fuel tank	B 5 - B 6
Table 29	Fuel pipe	C 5 - C 6
Table 30	Fuel filter (individual parts)	D 5 - D 6
Table 31	Water pipe	E 5 - E 6
Table 32	Radiator	F 5 - F 6
Table 37	Battery	G 5 - G 6
Table 41	Instrument panel, switch, horn	H 5 - H 6
Table 42	Instrument panel (individual parts)	I 5 - I 6
Table 43	Cable sets	J 5 - J 6




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-5470-0	ZSB, KRAFTSTOFFBEHÄLTER		1	TANK FUEL ASS.
020	38240-3524-0	Zsb, Tankverschluß		1	Cap fuel tank ass.
040	66416-5473-0	Kraftstoffanzeige		1	Sensor fuel gauge
050	66416-5474-0	Dichtung		1	Gasket
060	01111-60090	Scheibe		5	Shim
070	02054-50150	Mutter		5	Nut
080	66416-5474-2	Auffangschale		1	Dish fuel
090	66416-5475-0	Platte		2	Plate
100	01025-5062-0	Schraube		6	Screw
110	66416-5476-0	Auflage		2	Cushion
120	34150-3524-0	Schaumgummi		1	Sponge
130	34150-3523-0	Dichtung		1	Gasket
140	34150-3518-0	Dichtung		1	Gasket




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-5431-0	Halter		1	Holder
020	01123-50818	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
030	66426-5830-0	Kraftstofffilter kpl.	Einzelteile siehe Tafel 30	1	Filter fuel ass. (individual parts see on table 30)
040	01153-50865	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
050	04512-50080	Federring		1	Ring spring
060	66416-5830-0	Zsb. Überlaufrohr		1	Pipe over flow ass.
070	16241-4232-0	Rohrband		2	Band pipe
080	66416-5832-0	Zsb. Überlaufrohr		1	Pipe over flow ass.
090	14911-4275-0	Rohrklemme		2	Clip pipe
100	67211-5834-2	Zsb. Kraftstoffrohr		1	Pipe fuel ass.
110	14911-4275-0	Rohrklemme		2	Clip pipe
120	67111-5832-0	Feder		1	Spring
130	67061-5835-0	Zsb. Kraftstoffrohr		1	Pipe fuel ass.
140	14911-4275-0	Rohrklemme		2	Clip pipe
150	67111-5379-0	Feder		1	Spring




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66426-5830-0	Zsb. Kraftstofffilter		1	Filter fuel ass.
020	15531-4311-0	Kopfteil kpl.		1	Upper section compl.
030	14301-4352-2	Hebel		1	Lever
040	14301-4382-0	Ventil-Feder		1	Spring valve
050	14301-4383-0	Schraube		1	Screw
060	14301-4384-0	O-Ring		1	O-ring
070	15000-3483-2	Gehäuse		1	Housing
080	14301-4359-0	Ring		1	Ring
090	14301-4365-0	O-Ring		1	O-ring
100	15231-4356-0	Filtereinsatz		1	Element
110	04811-00100	O-Ring		1	O-ring
120	66426-5831-0	Aufkleber		1	Label




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	15554-7286-0	Wasserrohr		1	Pipe Water
020	06311-25030	Stopfen	entfällt beim Einbau der Heizung	1	Plug
030	04724-00170	Dichtung		1	Gasket
040	15531-7287-0	Wasserrohr		1	Pipe water
050	15261-7278-0	Schlauchschelle		2	Band
060	66418-7294-2	Wasserrohr		1	Pipe water
070	66418-7285-0	Wasserrohr		1	Pipe water
080	15261-7278-0	Schlauchschelle		4	Band
090	66418-7313-0	Ablaufrohr		1	Pipe drain
100	15109-7336-0	Schlauchschelle		2	Band
110	15241-6758-0	Kabelklemme		1	Clamp cord




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66418-5351-0	Schmutzgitter		1	Dust protection grill
020	66418-5352-0	Schmutzgitter		1	Dust protection grill
030	67111-5871-0	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
040	04013-50100	Scheibe		2	Shim
050	15111-7220-0	Scheibe		4	Shim
060	15111-7218-0	Puffer		2	Buffer
070	05515-51000	Sicherungsstift		2	Pin snap
080	66418-5870-0	Zsb. Kühler kpl.		1	Assy. Radiator
100	66416-5149-0	Dichtband		4	Tabe dustproof
110	66418-5873-0	Luftleitblech		1	Shroud fan
120	129 006	Zsb. Kühlerdeckel	NL.	1	Radiator cover
130	15231-7311-0	Ablabahn		1	Cock drain
140	15231-9669-0	Dichtung		1	Gasket
150	15302-7271-0	Überlaufrohr		1	Pipe water over flow
160	118 842	Kunststoffkappe		1	Plastic cap
170	128 990	Halter		1	Fixture
180	128 992	Winkel		1	Angle
190	011 158	Sechskantschraube	DIN933M6x20	3	Hexagon screw
200	011 742	Federscheibe	DIN137B6	3	Lock washer
210	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	1	Hexagon nut




Bild-Nr. III.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67061-5235-3	Tragblech		1	Carrier plate
030	66706-5543-0	Batterie		1	Battery
040	67061-5448-4	Halter		1	Holder
050	66641-5543-0	Abdeckung		1	Cover
060	67401-5539-0	Bolzen		2	Bolt
070	02014-50060	Mutter		2	Nut
080	04013-50060	Scheibe		2	Shim
090	04512-50060	Federring		2	Ring spring
100	34150-3322-0	Unterlage		2	Cushion
110	66416-5541-0	Zsb. Plus-Kabel		1	Cord battery + ass.
120	67111-5574-0	Kappe		1	Cap
130	67211-5547-0	Kappe		1	Cap
140	67061-5544-0	Zsb. Minus-Kabel		1	Cord battery - ass.
150	67061-5546-0	Kappe		1	Cap
160	01123-51025	Bolzen		1	Bolt
170	04013-50100	Scheibe		1	Shim
180	04512-50080	Federring		1	Ring spring
190	02114-50080	Mutter		1	Nut




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66426-5513-0	Instrumentenbrett		1	Instrument panel
012	66466-5512-0	Halter		1	Holder
013	01025-50616	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
020	31351-1879-0	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
030	31351-1886-0	Scheibe		2	Shim
040	66466-8271-0	Anlaßschalter		1	Switch starter
050	66466-6293-0	Zündschlüssel		1	Key starter
060	66416-5517-0	Scheibe		1	Washer
070	35151-3241-0	Hupenschalter		1	Switch horn
080	67156-5521-0	Kombi-Schalter		1	Switch combination
090	66709-5582-0	Blinkgeber		1	Unit flasher
100	01202-50620	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
110	04013-50060	Scheibe		1	Shim
120	66416-5531-0	Traktormeterwelle		1	Tractormeter cable
130	31351-3141-0	Zeitschalter		1	Timer
140	01023-50610	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
150	66709-5523-0	Diode		1	Diode
160	01202-50620	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
170	04013-50060	Scheibe		1	Shim
180	54721-4130-0	Standlichtschalter		1	Switch headlights
190	54721-2233-0	Kappe		1	Cap
200	54721-2234-0	Aufkleber		1	Label
210	66426-5517-0	Warnblinkschalter		1	Traffic light
220	54721-2233-0	Kappe		1	Cab
230	54721-2234-0	Aufkleber		1	Label
240	35320-3184-0	Aufkleber		1	Label hazard mark
250	55311-4126-0	Kabelband		1	Cable strip
260	66706-5571-0	Hupe		1	Horn
270	66416-5581-0	Startsicherheitsschalter		1	Safety switch
280	66466-5548-0	Halter		1	Holder
290	66467-5549-0	Deckel		1	Cover safety
300	01025-50616	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
310	011 579	Sechskantschraube	DIN934M8	1	Hexagon nut
320	010 063	Federscheibe	DIN137B8	1	Lock washer
330	011 509	Sechskantschraube	DIN933M8x16	1	Hexagon screw





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66426-5513-0	Zsb. Instrumentenbrett		1	Instrument panel
020	66426-8101-0	Zsb. Tachometer		1	Tachometer ass.
030	66426-8102-0	Zsb. Kraftstoffanzei		1	Meter fuel ass.
040	66426-8103-0	Zsb. Temperaturanzei		1	Thermometer ass.
050	67156-9375-0	Rahmen		1	Hood
060	66426-8104-0	Gehäuse		1	Case
070	31351-9376-0	Glas		1	Glass
080	66426-8105-0	Platte		1	Plate
090	66426-8106-0	Halter		1	Holder
100	31351-9379-0	Dichtungen		1	Gasket
110	66426-8107-0	Rahmen		1	Hood
120	66426-8108-0	Glaslinse		1	Lens
130	31351-9382-0	Glaslinse		2	Lens
140	34670-9383-0	Gehäuse		1	Case
150	31351-9384-0	Gehäuse		1	Case
160	31351-9385-0	Klammer		2	Clamp
170	66426-8109-0	Schraube		1	Screw
180	03514-50420	Schraube		11	Screw
190	03514-50425	Schraube		5	Screw
200	03514-50414	Schraube		5	Screw
210	35530-9490-0	Schraube		2	Screw
220	38240-3148-0	Steckbuchse		11	Socket
230	38240-3147-0	Glühlampe		11	Bulb
240	02054-50040	Mutter		5	Nut
250	04512-50040	Federring		5	Ring spring
260	66426-8110-0	Scheibe		5	Shim

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66466-5520-0	ZSB. KABELSATZ		1	CABLE SET ASS.
020	66466-5515-2	Kabelsatz		1	Cable set
030	66426-5516-0	Kabelsatz		1	Cable set
040	67111-5519-0	Sicherung		1	Fuse
050	66466-5521-2	Kabelsatz	auf Holder abgeändert	1	Cable set
060	66466-5531-0	Kabelsatz		1	Cable set
070	129 468	Kabelsatz		1	Cable set
080	027 250	Kabelband	365x7,8	7	Cable strap
090	35340-2930-0	Kabelklemme		1	Clamp cord
100	12234-6758-0	Kabelklemme		1	Clamp cord
110	66426-5556-0	Kabelsatz		1	Cable set
120	66466-5529-0	Zsb. Sicherungskasten		1	Fuse box
130	66426-8001-0	Sicherung	5A	1	Fuse
140	66416-6293-0	Sicherung	15A	2	Fuse
150	026 604	DIN72581CS10A	10A	6	Fuse
155	48100-5589-0	Sicherung	20A	1	Fuse
160	66375-5555-0	Schalter	1	1	Switch
170	027 250	Kabelband	365x7,8	12	Cable strap
	727 348-ED	ZSB. KABELSATZ	Kabine	1	CABLE SET ASS. (for cab)
	129 469	ZSB. KABELSATZ (Kabine, Licht)	zur Ergänzung des Kubota Standard Kabelsatzes	1	CABLE SET ASS. (cab and light)
	129 626	Betriebsanleitung P22HA		1	P22HA operation manual



Bildtafel - table No. 43

Kupplungsbetätigung, Getriebe hinten

A 7

Spaltenverzeichnis

Zeile Spalte

Tafel 45	Ausrückteile	U 7 - B 8
Tafel 46	Kupplungspedal	C 7 - C 8
Tafel 47	Kupplungsgehäuse	D 7 - D 8
Tafel 48	Getriebegehäuse	E 7 - E 8
Tafel 49	Abdeckung	F 7 - F 8
Tafel 50	Antriebsgehäusedeckel	G 7 - G 8
Tafel 51	Hydrostat	H 7 - H 8
Tafel 52	Hydrostat (Einzelteile)	I 7 - J 8
Tafel 53	Antriebswelle	K 7 - K 8
Tafel 55	Zweite Welle	L 7 - L 8
Tafel 56	Dritte und fünfte Welle	M 7 - M 8

Clutch control, Rear gearbox

A 8

Column contents

Line columns

Table 45	Clutch rod	B 7 - B 8
Table 46	Clutch pedal	C 7 - C 8
Table 47	Clutch housing	D 7 - D 8
Table 48	Transmission case	E 7 - E 8
Table 49	P.T.O. cover	F 7 - F 8
Table 50	Transmission case cover	G 7 - G 8
Table 51	Hydrostat	H 7 - H 8
Table 52	Hydrostat (individual parts)	I 7 - J 8
Table 53	Drive shaft	K 7 - K 8
Table 55	2nd shaft	L 7 - L 8
Table 56	3rd and 5th shaft	M 7 - M 8

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67311-1331-0	Rohr		1	Pipe
020	66621-5142-0	Öldichtungsring		1	Seal oil
030	09030-20328	Öldichtungsring		1	Seal oil
040	09030-20357	Öldichtungsring		1	Seal oil
050	06613-10675	Schmiernippel		1	Nipple grease
060	67311-1332-0	Kugellager		1	Bearing ball
070	66611-1334-0	Feder		1	Spring
080	01202-50610	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
090	04013-50060	Scheibe		1	Shim
100	66591-1325-0	Kupplungsgabel		1	Fork clutch release
110	66417-1332-0	Zsb. Kupplungsstange		1	Rod clutch ass.
120	04011-50140	Scheibe		1	Shim
130	05511-50320	Splint		1	Split
140	66711-1332-0	Einstellbolzen		1	Bolt adjusting
150	02116-50100	Mutter		1	Nut





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66711-4210-0	Zsb. Kupplungsstange		1	Assy rod, clutch
030	66621-4313-0	Gabelkopf		1	Clevis
040	02112-50080	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
050	05122-50822	Bolzen		1	Bolt
060	05122-50825	Bolzen		1	Bolt
070	04012-50080	Schleife		2	Shim
080	05511-50215	Splint		2	Split pin
090	67061-4211-0	Zugfeder		1	Draw spring
100	129 011	Zsb. Kupplungspedal		1	Pedal clutch
110	019 370	Pedalgummi	75x55x4	1	Pedal rubber
120	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	1	Hexagon nut
130	011 742	Federschleife	DIN137B6	1	Lock washer
140	113 622	Zsb. Trittplatte	6090 120 02 23	1	Footstep ass.
150	010 208	Sechskantschraube (mit Mutter)	DIN601M6x30	1	Hexagon screw



Bildtafel - table No. 46




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66417-5111-4	Kupplungsgehäuserahmen		1	Frame clutch housing
020	66621-5141-0	Dichtung		1	Gasket
030	66204-5115-0	Paßschraube		4	Screw, reamer
040	04512-50140	Federring		4	Ring spring
050	01153-51230	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
060	01555-51220	Stiftschraube		2	Stud
070	02174-50120	Mutter		2	Nut
080	04512-50120	Federring		4	Ring spring
090	01153-50825	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
100	01123-50825	Sechskantschraube		8	Hexagon screw
110	01153-50828	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
120	02114-50080	Mutter		3	Nut
130	04512-50080	Federring		3	Ring spring
140	06331-35010	Stopfen		1	Plug
150	66704-5119-0	Abdeckung		1	Cover
160	04717-01000	Gummiunterlage		1	Washer with rubber
170	66467-5128-0	Platte		1	Plate
180	01173-51225	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
190	01153-51230	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
200	04512-50120	Federring		4	Ring spring
210	66204-5119-0	Deckel		1	Cover
220	01123-50818	Sechskantschraube		2	Hexagon screw





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-1111-0	Getriebegehäuse		1	Case transmission
020	02176-50100	Mutter		9	Nut
030	04512-50100	Federring		9	Ring spring
040	66611-1117-3	Getriebegehäuse		1	Case gear
050	01555-51035	Stiftschraube		6	Stud
060	01555-51050	Stiftschraube		3	Stud
070	66611-1116-0	Zylinderstift		2	Pin straight
080	01123-50838	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
090	01123-50825	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
100	66204-1114-0	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
110	04512-50100	Federring		1	Ring spring
120	02118-50100	Mutter		1	Nut
130	66611-1113-0	Dichtung		1	Gasket
140	67211-1114-0	Blind-Stopfen		4	Plug blind
150	66706-1221-0	Deckel, hinten		1	Cover rear
160	05012-00816	Zylinderstift		1	Pin straight
170	01123-51025	Sechskantschraube		6	Hexagon screw
180	66611-1222-0	Dichtung		1	Gasket

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	129 717	Abdeckblech		1	Cover P.T.O
020	01123-51235	Sechskantschraube		6	Hexagon screw
030	66611-1151-0	Lagerdeckel links		1	Bearing cover LH
040	01123-50822	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
050	66611-1181-2	Lagerdeckel rechts		1	Bearing cover RH
060	01123-50822	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
090	011 507	Sechskantschraube	DIN933M8X10	2	Hexagon screw
100	010 063	Federscheibe	DIN137B8	2	Lock washer



Bildtafel - table No. 49




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-1241-0	Deckel		1	Cover
020	01123-50828	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
030	01123-51035	Sechskantschraube		6	Hexagon screw
040	01123-50845	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
050	05012-00816	Zylinderstift		2	Pin straight
060	67711-1242-0	Ölmeßstab		1	Gauge oil
070	66591-1146-0	Kappe		1	Cap
080	04713-00400	Dichtung		1	Gasket
090	66204-1245-0	Dichtung		1	Gasket
100	66416-1250-0	Abschlussdeckel		1	Cover rear
110	34350-2538-0	Buchse		1	Bush
120	67111-3632-0	Buchse		1	Bush
130	01123-51040	Sechskantschraube		3	Hexagon screw
140	01123-51035	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
150	01554-51045	Stiftschraube		2	Stud
160	04512-50100	Federring		2	Ring spring
170	05012-00816	Zylinderstift		2	Pin straight
180	02118-50100	Mutter		2	Nut
190	66611-1252-0	Dichtung		1	Gasket
200	67211-1114-0	Blind-Stopfen		2	Plug blind
210	67156-1253-2	Entlüfterkappe		1	Cap breather
230	35340-2938-0	Kabelklemme		1	Clamp cord




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67061-1412-0	Zahnrad	14 Zähne	1	Gear (14 tooth)
020	04612-00200	Sprengring Außen		1	Circlip external
030	66711-1488-0	Stützscheibe		1	Shim
040	08101-06304	Kugellager		1	Bearing ball
050	04612-00190	Sprengring Außen		1	Circlip external
060	66427-1415-0	Zahnrad	18 Zähne	1	Gear (18 tooth)
070	04612-00200	Sprengring Außen		2	Circlip external
080	66415-1160-0	Zsb. Hydrostat	Einzelteile siehe Bildtafel Nr. 52	1	Hydrostat ass. (Individual parts see on table No. 52)
090	66204-3618-0	Dichtung		1	Gasket
100	01555-51035	Stiftschraube		4	Stud
110	02118-50100	Mutter		4	Nut
120	04512-50100	Federring		4	Ring spring
130	01153-51075	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
140	04512-50100	Federring		2	Ring spring
150	05012-00816	Zylinderstift		1	Pin straight




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66415-1160-0	Zsb. Hydrostat		1	Hydrostat ass.
020	66415-3934-0	Kugellager		1	Bearing ball
030	66415-8330-0	Gruppe Deckel (A)		1	Assy cover (A)
040	04811-50550	O-Ring		1	O-ring
050	04611-00620	Sprengring Innen		1	Circlip internal
060	66415-8340-0	Gruppe Deckel (B)		1	Assy cover (B)
070	04811-50550	O-Ring		1	O-ring
080	04611-00620	Sprengring Innen		1	Circlip internal
090	66415-3915-0	Platte		1	Plate
100	66415-3931-0	Welle (P)		1	Shaft (P)
110	04612-00250	Sprengring Außen		1	Circlip external
120	66415-8310-0	Gruppe Zylinderblock		1	Assy block cylinder
130	66415-3947-0	Sprengring Innen		1	Circlip internal
140	66415-3927-0	Sicherungsring		1	Ring snap
150	66415-3934-0	Kugellager		1	Bearing ball
160	05012-00616	Zylinderstift		1	Pin straight
170	66415-3932-0	Welle (M)		1	Shaft (M)
180	66415-3915-0	Platte		1	Plate
190	66415-8320-0	Gruppe Zylinderblock (M)		1	Assy block cylinder
200	66415-3947-0	Sprengring Innen		1	Circlip internal
210	66415-3927-0	Sicherungsring		1	Ring snap
220	66415-3975-0	Nadellager		2	Bearing needle
230	66415-8380-0	Zsb. Überdruckventil		2	Assy valve relief
240	04810-00050	O-Ring		2	O-ring
250	66415-8370-0	Zsb. Überdruckventil		1	Assy valve relief
260	04810-00120	O-Ring		1	O-ring
270	04611-00170	Sprengring Innen		1	Circlip internal
280	66415-8440-0	Zsb. Überdruckventil		1	Assy valve relief
290	04013-50080	Schelbe		1	Shim
300	04611-00180	Sprengring Innen		1	Circlip internal
310	05012-00414	Zylinderstift		2	Pin straight
320	05012-00612	Zylinderstift		2	Pin straight
330	66415-3991-0	Ventilplatte (P)		1	Plate valve (P)
340	66415-3992-0	Ventilplatte (M)		1	Plate valve (M)
350	66363-3952-0	Feder		2	Spring
360	66415-3959-0	Stopfen		2	Plug
370	04811-00180	O-Ring		2	O-ring
380	66363-8360-0	Zsb. Neutralventil		2	Assy valve neutral
390	04810-00120	O-Ring		2	O-ring
400	04810-00100	O-Ring		2	O-ring
405	05411-00325	Federstifte		2	Pin spring
410	04811-00180	O-Ring		2	O-ring
415	04013-50060	Schelbe		2	Shim
420	66415-3955-0	Dichtung		1	Gasket
430	04810-00100	O-Ring		2	O-ring
440	66415-3974-0	Bolzen		8	Bolt
450	66415-3956-0	Federring		8	Ring spring
460	06311-25030	Stopfen		1	Plug
470	04810-00140	O-Ring		1	O-ring
480	66363-3956-0	Öldichtungsring		3	Seal oil
490	04611-00350	Sprengring Innen		2	Circlip internal
500	66415-3952-0	Stopfen		2	Plug

Bildtafel - table No. 52




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
510	04810-00140	O-Ring		2	O-ring
520	04714-00040	Dichtung		2	Gasket
530	66415-3953-0	Schraube		2	Screw
540	15521-9603-0	Stopfen		2	Plug
550	66415-3954-0	Hülse		1	Collar
560	04811-06530	O-Ring		1	O-ring
570	66415-3943-0	Hülse		1	Collar
580	05012-00625	Zylinderstift		2	Pin straight
590	66415-8350-0	Gruppe Pumpe		1	Assy pump charge
600	04811-06630	O-Ring		1	O-ring
610	04810-00120	O-Ring		1	O-ring
620	66415-3964-0	Deckel		1	Cover
630	66363-3956-0	Öldichtungsring		1	Seal oil
640	01123-50840	Sechskantschraube		3	Hexagon screw
650	04612-00200	Sprengring Außen		1	Circlip external
660	04611-00350	Sprengring Innen		1	Circlip internal
670	66415-8490-0	Dichtungssatz		1	Gasket kit

Bildtafel - table No. 52



K 7BILDTADEL NR. 53
ANTRIEBSWELLETABLE NO. 53
DRIVE SHAFT**K 8**

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67061-1411-0	Antriebswelle		1	Drive gear
020	05411-00628	Federstift		1	Pin spring
030	67211-1412-2	Gruppe Anschlußteil		1	Assy joint ball
040	67111-1371-0	Kupplungsmuffe Außen		1	Coupling ball outer
050	67211-1413-3	Kupplungsmuffe Innen		1	Coupling ball inner
060	67111-1373-0	Dichtung		2	Gasket
070	67111-1374-0	Scheibe		1	Shim
080	04611-00350	Sprengring Innen		1	Circlip internal
090	07715-00803	Kugel		4	Ball
100	05411-00640	Federstift		1	Pin spring
110		Draht		1	Wire

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	36204-1421-2	Welle	11 Zähne	1	Shaft (11 tooth)
020	66427-1412-0	Zahnrad	11 Zähne	1	Gear (11 tooth)
030	04612-00200	Sprengring Außen		1	Circlip external
040	08101-06204	Kugellager		2	Bearing ball
050	67311-1427-0	Kugellager		1	Bearing ball
060	04611-00470	Sprengring Innen		1	Circlip internal
070	67061-1422-0	Druckring Vorne		1	Collar thrust front
080	67061-1423-0	Zahnrad	29, 14, 18 Zähne	1	Gear (29, 14, 18 tooth)
090	67061-1424-0	Nadellager		3	Bearing needle
100	66711-1487-2	Hülse		1	Collar
110	67061-1426-0	Druckring Hinten		1	Collar thrust rear
120	66591-1472-0	Abstandshalter		1	Spacer
130	08221-07303	Kugellager		1	Bearing ball
140	67211-1462-0	Kugellager		1	Bearing ball
150	38450-2198-0	Kugellager		1	Bearing ball
160	04612-00250	Sprengring Außen		1	Circlip external
170	66204-1463-0	Zahnrad	20, 12 Zähne	1	Gear (20, 12 tooth)
180	67156-1464-0	Sicherungshülse		2	Collar stop
190	66416-1465-0	Zahnrad	16 Zähne	1	Gear (16 tooth)
200	67156-1466-0	Hülse		1	Collar
210	66611-1467-0	Distanzscheibe	1,4 mm	n. B.	Shim
	66611-1468-0	Distanzscheibe	1,8 mm	n. B.	Shim
	66611-1469-0	Distanzscheibe	0,2 mm	n. B.	Shim




M 7BILD-TAFEL NR. 56
DRITTE UND FÜNFT E WELLETABLE NO. 56
3RD AND 5TH SHAFT**M 8**

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66417-1431-0	Welle		1	Shaft
020	04611-00470	Sprengring Innen		1	Circlip internal
040	08101-06205	Kugellager		1	Bearing ball
050	66204-1433-0	Hülse		1	Collar
060	66204-1426-0	Hülse		1	Collar
070	67061-1432-0	Zahnrad	21 Zähne	1	Gear (21 tooth)
080	08822-52913	Nadellager		1	Bearing needle
090	08822-52913	Nadellager		1	Bearing needle
100	67061-1434-0	Nabe		1	Hub
110	67061-1435-2	Zahnrad	21 Zähne	1	Gear (21 tooth)
120	67061-1436-0	Zahnrad	17 Zähne	1	Gear (17 tooth)
130	08822-52913	Nadellager		2	Bearing needle
140	67061-1437-0	Sprengring		1	Circlip
150	67061-1438-0	Hülse		1	Collar
160	67061-1439-0	Abstandshalter		1	Spacer
170	04611-00520	Sprengring Innen		1	Circlip internal
180	66611-1437-0	Nabe		1	Hub
190	04612-00240	Sprengring Außen		1	Circlip external
200	66417-1451-0	Welle		1	Shaft
210	67121-5676-0	Kugellager		1	Bearing ball
220	67311-1453-0	Kugellager		1	Bearing ball
230	04612-00250	Sprengring Außen		1	Circlip
240	66204-1451-0	Zahnrad	14 Zähne	1	Gear (14 tooth)

Getriebe hinten

A 9

Rear gearbox

A10

Spaltenverzeichnis

Zeile Spalte

Column contents

Line columns

Tafel 57 Vierte Welle

B 9 - B 10

Table 57 4th shaft

B 9 - B 10

Tafel 60 Antriebswelle

C 9 - C 10

Table 60 Drive shaft

C 9 - C 10

Tafel 61-1 Zapfwelle hinten

D 9 - D 10

Table 61-1 Rear P.T.O

D 9 - D 10

Tafel 61-2 Zapfwelle mitte

E 9 - E 10

Table 61-2 Mid P.T.O

E 9 - E 10

Tafel 61-3 Zapfwelle vorn

F 9 - F 10

Table 61-3 Front P.T.O

F 9 - F 10

Tafel 62 Neutralhalter

G 9 - G 10

Table 62 Neutral holder

G 9 - G 10

FRANK-MOTORGERÄTE





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-1441-0	Welle		1	Shaft
020	66204-1442-0	Zahnrad	24 Zähne	1	Gear (24 tooth)
030	04612-00200	Sprengring Außen		1	Circlip external
040	08101-06202	Kugellager		2	Bearing ball
050	04611-00520	Sprengring Innen		1	Circlip internal
060	08101-06304	Kugellager		1	Bearing ball
070	66204-1443-0	Zahnrad	15 Zähne	1	Gear (15 tooth)
080	04612-00220	Sprengring Außen		2	Circlip external
090	66204-1444-0	Zahnrad	23 Zähne	1	Gear (23 tooth)
100	66611-1447-0	Hülse		1	Collar
110	66204-8141-0	Distanzscheibe A	0,6 mm	n. B.	Shim A
	66204-8142-0	Distanzscheibe B	0,3 mm	n. B.	Shim B

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-1483-0	Welle		1	Shaft
020	66204-1481-0	Welle		1	Shaft
030	66611-1482-0	Nadellager		1	Bearing needle
040	67311-1482-0	Kugellager		1	Bearing ball
050	08101-06204	Kugellager		1	Bearing ball
060	09500-20428	Öldichtungsring		1	Seal oil
070	08141-06004	Kugellager		1	Bearing ball
080	04611-00420	Sprengring Innen		1	Circlip internal
090	04612-00200	Sprengring Außen		1	Circlip external
100	04611-00470	Sprengring Innen		1	Circlip internal
110	66611-1483-0	Hülse		1	Collar
120	66416-1484-0	Zahnrad	23 Zähne	1	Gear (23 tooth)
130	66204-1482-0	Verbindungsnahe		1	Hub
140	04611-00180	Sprengring Innen		1	Circlip internal



Bildtafel - table No. 60





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-1471-0	Zapfwelle		1	Shaft P.T.O.
020	08711-30204	Kegelrollenlager		1	Bearing taper roller
030	08711-30205	Kegelrollenlager		1	Bearing taper roller
040	66704-1472-0	Scheibe		1	Shim
050	63753-3243-0	Sicherungsscheibe		1	Locking tab
060	66704-1473-0	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
070	04012-50080	Scheibe		1	Shim
080	09180-35488	Öldichtungsring		1	Seal oil
090	66204-1479-0	Zahnrad	21 Zähne	1	Gear (21 tooth)
100	66706-1474-0	Hülse		1	Collar
110	66706-1478-2	Hülse		1	Collar
120	66611-1473-0	Buchse		1	Bush
130	66611-1474-0	Hülse		1	Collar
140	66611-1475-0	Ausgleichsring	0,5 mm	n. B.	Shim
	66611-1476-0	Ausgleichsring	0,4 mm	n. B.	Shim
	66611-1477-0	Ausgleichsring	0,3 mm	n. B.	Shim
150	66706-1481-0	Abdeckung		1	Cover


Bildtafel - table No. 61-1

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67061-2121-5	Gehäuse		1	Case drive
020	06331-35016	Stopfen		1	Plug
030	04717-01600	Gummiunterlage		1	Washer with rubber
040	67061-2122-3	Zwischenrad	24 Zähne	1	Gear (24 tooth)
050	67061-2123-2	Zwischenradwelle		1	Shaft idle
060	67061-2127-0	Nadeln		2	Bearing needle
070	96380-2514-0	Scheiben		2	Shim
080	05411-00618	Federstift		1	Pin spring
090	66417-2124-0	Welle	11 Zähne	1	Shaft (11 tooth)
100	08101-06205	Kugellager		2	Bearing ball
110	32430-2554-0	Dichtungsring		1	Seal gasket
120	04611-00520	Sprengling Innen		1	Circlip internal
130	66204-2122-0	Dichtung		1	Gasket
140	01123-51028	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
150	01123-51050	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
160	05012-00816	Zylinderstift		2	Pin straight



Bildtafel - table No. 61-2

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67401-8850-0	Zsb. Flansch		1	Flange ass.
020	76521-3155-0	Scheibe		1	Shim
030	76521-3151-0	Kupplungsscheibe		2	Coupling shim
040	76521-3157-0	Schraube		2	Screw
050	01133-51022	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
<hr/>					
060	02118-50100	Mutter		2	Nut
070	04013-50100	Scheibe		6	Shim
080	04512-50100	Federring		2	Spring ring
090	67401-8851-0	Handbuch		1	Manual



Bildtafel - table No. 61-3




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abim./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-4331-0	Neutralhalter		1	Holder neutral
020	01123-50828	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
030	66204-4332-3	Feder		1	Spring
040	66204-4333-0	Halter		1	Holder
050	66204-4365-0	Einstellbolzen		1	Adjust bolt
060	02172-50120	Mutter		1	Nut
070	02174-50120	Mutter		1	Nut
080	04011-50120	Scheibe		1	Shim
090	01202-50614	Sechskantschraube		3	Hexagon screw
100	66204-4334-3	Neutralhalterarm		1	Neutral holder arm
110	66204-4357-2	Buchse		1	Bush
120	66204-4335-2	Haltescheibe		1	Shim holder
130	04012-50080	Scheibe		1	Shim
140	01123-50832	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
150	08121-06000	Kugellager		1	Bearing ball
160	04011-50100	Scheibe		1	Shim
170	04612-00100	Sprengring Außen		1	Circlip external
180	67061-4336-0	Stange		1	Rod
190	04012-50080	Scheibe		2	Shim
200	05511-50215	Splint		2	Split

Bedienungselemente, Pedale

A11

Operation and control levers, pedals

A 12

Spaltenverzeichnis

Zeile Spalte

Column contents

Line columns

Tafel 63	Fahrpedal	B 11 - B 12	Table 63	Foot pedal	B 11 - B 12
Tafel 64	Betätigungsteile für Fahrpedal	C 11 - C 12	Tabel 64	Controls for drive pedals	C 11 - C 12
Tafel 65	Fahrhebel	D 11 - D 12	Tabel 65	Drive lever	D 11 - D 12
Tafel 68	Vorstufenhebel	E 11 - E 12	Tabel 68	Selector lever	E 11 - E 12
Tafel 69	Zapfwellenschaltung	F 11 - F 12	Tabel 69	P.T.O. Control	F 11 - F 12




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-4337-0	Halterung		1	Holder
020	08511-01815	Buchse		2	Bush
030	01123-50818	Sechskantschraube		3	Bolt
040	67211-4294-0	Schmiernippel		1	Grease nipple
080	67061-4338-2	Fahrpedal	Originalteil muß nach SK 4134 umgeändert werden	1	Foot pedal (original part must be changed acc. to SK 4134)
090	01155-50875	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
100	02114-50080	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
110	66204-4353-0	Drossel		1	Damper
120	66204-4360-0	Zsb. Bolzen		1	Assy- bolt
130	66204-4361-0	Augenschraube		1	Eye screw
140	66204-4354-0	Lagerbuchse		1	Bushing
150	66204-4362-0	Hülse		1	Collar
160	02112-50080	Sechskantmutter		2	Hexagon nut
170	04012-50080	Scheibe		1	Shim
180	05122-50830	Bolzen		2	Bolt
190	04012-50080	Scheibe		2	Shim
200	05511-50215	Splint		2	Split pin
210	011 502	Sechskantschraube	DIN933M6x12	4	Hexagon screw
220	011 742	Federscheibe	DIN137B6	4	Lock washer
230	129 126	Zsb. Trittplatte		2	Foot plate ass.
240	019 370	Pedalgummi	000 123 02 85	2	Pedal lining




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67061-4342-0	Platte		1	Plate
020	01123-50816	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
030	04015-50080	Scheibe		1	Shim
040	63753-4235-0	Gabelkopf		1	Yoke
050	05122-50820	Bolzen		1	Bolt
060	04012-50080	Scheibe		1	Shim
070	05511-50215	Splint		1	Split
080	66417-4351-0	Stange		1	Rod
090	02112-50080	Mutter		1	Nut
100	04012-50080	Scheibe		1	Shim
110	05511-50215	Splint		1	Split
120	66417-4349-0	Hebel		1	Arm
130	66417-4353-0	Halter		1	Holder
140	05122-51265	Bolzen		1	Bolt
150	04011-50120	Scheibe		1	Shim
160	05511-50425	Splint		1	Split
170	01123-50820	Sechskantschraube		2	Hexagon screw




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67061-4355-0	Stange		1	Rod
020	04012-50080	Scheibe		2	Shim
030	05511-50215	Splint		2	Split pin
040	66417-4357-0	Verstellwelle		1	Setting shaft
050	04013-50120	Scheibe		1	Scheibe
060	66301-4359-0	Druckfeder		1	Pressure spring
070	66417-4359-0	Zsb. Hebel		1	Lever ass.
080	66419-4366-0	Außenlamellen		4	Outer plate
090	66301-4366-0	Dichtring		2	Sealing
100	66301-4362-0	Scheibe		5	Shim
110	66417-4354-0	Halteflansch		1	retaining flange
120	01023-50618	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
130	04015-50080	Scheibe		1	Shim
140	02114-50080	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
150	02112-50080	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
160	128 985	Zsb. Fahrhebel	Ab Juni 1993 mit angeschweißter Strebe. Austauschbar	1	Driving lever ass. Starting from June 1993 with welded strut interchangeable
170	05411-00522	Spannstift		1	Tension pin
*180	013 937	Handgriff	000 999 03 02	1	Handle
*200	014 780	Gummitülle	000 997 19 14	1	Rubber socket
*210	130 875	Platte		1	Plate
*220	011 613	Stiftschraube	DIN939M8x45	1	Stud
*230	015 527	Druckfeder		1	Pressure spring
*240	012 537	Scheibe	DIN9021A8,4	1	Shim
*250	011 935	Sechskantmutter	DIN985M8	1	Hexagon nut, self lock
*260	010 063	Federscheibe	DIN137B8	1	Lock washer
*270	011 509	Sechskantschraube	DIN933M8	1	Hexagon screw

* Ab Juni 1993 eingebaut

* Mounted from June 1993




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-1841-0	Schaltwelle		1	Selector shaft
020	66204-1842-0	Schaltgabel		1	Selector fork
030	62061-1826-0	Feder		1	Pressure spring
040	07715-01605	Kugel		1	Ball
050	66591-1817-0	Schaltfingerwelle		1	Selector finger shaft
060	04811-00160	O-Ring		1	O-ring
070	66591-1818-0	Befestigungsplatte		1	Retainer, fork rod
080	01202-50614	Sechskantschraube		2	Hexagon nut
110	010 602	Spannstift	DIN1481-6x24	1	Spiral stud
120	022 264	SL-Sicherung	000 994 58 64	1	Circlip
130	128 980	Zsb. Vorstufenschalthebel		1	Selector lever
140	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	2	Hexagon nut
150	022 265	Gabelkopf	DIN71752G8x32	1	Clevis
160	022 263	Bolzen	000 991 08 76	1	Bolt
170	013 939	Handgriff	000 999 05 02	1	Wing nut
180	129 413	Schaltstange	M8 Ø8x410	1	Selector, pole




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67061-1861-0	Schaltwelle f. ZW		1	P.T.O. selector shaft
020	67061-1862-0	Schaltgabel		1	Shifting fork
030	62061-1826-0	Druckfeder		1	Pressure spring
040	07715-01605	Kugel		1	Ball
050	05511-50322	Splint		1	Split pin
060	66591-1822-0	Schaltfingerwelle		1	Selector finger shaft
070	04811-00160	O-Ring		1	O-Ring
080	66591-1818-0	Befestigung		1	Retainer fork rod
090	01202-50614	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
100	66611-1931-0	Halter		1	Retainer, rod
130	66466-4270-0	Welle		1	Shaft
140	05411-00630	Spiralstift		1	Spiral stud
150	013 939 000 999 05 02	Handgriff		1	Wing nut
160	011 579 DIN934M8	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
170	129 400	Zsb. Schaltstange		1	Selector lever
180	011 579 DIN934M8	Sechskantmutter		2	Hexagon nut
190	010 063 DIN137B8	Federschleibe		2	Lock washer
200	128 991	Halter		2	Holder
210	011 509 DIN933M8x16	Sechskantschraube		2	Hexagon nut
220	011 579 DIN934M8	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
230	022 265 DIN71752G8x32	Gabelkopf		1	Clevis
240	024 153	Zugfeder	Ø12,7x72xØ2	1	Draw spring
250	022 264 000 994 58 64	SL-Sicherung		1	Circlip
260	022 263 000 991 08 76	Bolzen	A8x19,5x16	1	Bolt
270	011 579 DIN934M8	Sechskantmutter		2	Hexagon nut
280	011 513 DIN933M8x22	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
290	128 989	Zsb. Schalthebel		1	Selector lever
300	013 833 DIN1481-3x22	Spannstift		1	Tension sleeve

Differential hinten, Hinterachse, Räder hinten, Bremse

Spaltenverzeichnis

Zeile
Spalte

Tafel 70	Differential hinten	B 13 - B 14
Tafel 71	Differentialsperre	C 13 - C 14
Tafel 72	Hinterradachse	D 13 - D 14
Tafel 73	Hinterachsgehäuse	E 13 - E 14
Tafel 74	Hinterrad	F 13 - F 14
Tafel 75	Bremse	G 13 - G 14
Tafel 76	Bremsgestänge	H 13 - H 14
Tafel 77	Bremspedal	I 13 - I 14
Tafel 78	Handbremse	J 13 - J 14
Tafel 79	Handbremsgestänge	K 13 - K 14

Rear differential, Rear axle, Rear wheel, Brake

Column contents

Line
columns

Table 70	Rear differential	B 13 - B 14
Table 71	Differential lock	C 13 - C 14
Table 72	Rear axle	D 13 - D 14
Table 73	Rear axle case	E 13 - E 14
Table 74	Rear wheel	F 13 - F 14
Table 75	Brake	G 13 - G 14
Table 76	Brake rod	H 13 - H 14
Table 77	Brake pedal	I 13 - I 14
Table 78	Parking brake	J 13 - J 14
Table 79	Rod hand brake	K 13 - K 14




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-8130-3	Zsb. Differential hinten		1	Rear Differential ass.
020	66204-8271-4	Zsb. Radsatz	6 / 37 Zähne	1	Gear cluster ass. 6/37 tooth
030	67311-1497-3	Differentialgehäuse		1	Differential case
040	67711-1491-2	Differentialbolzen		1	Differential bolt
050	67211-1492-0	Ausgleichskegelrad klein	12 Zähne	2	Equaliz gear small 12 tooth
070	1-1498-0	Druckpfanne		2	Collar pinion thrust
080	66591-1486-0	Bolzen		1	Bolt
090	66611-1495-0	Buchse		1	Bush
100	67211-1515-0	Ausgleichskegelrad groß	14 Zähne	2	Equaliz gear large 14 tooth
110	67211-1516-0	Distanzscheibe	1,0 mm	1	Shim 1,0 mm
	67211-1517-0	Distanzscheibe	0,8 mm	1	Shim 0,8 mm
	67211-1518-0	Distanzscheibe	1,2 mm	1	Shim 1,2 mm
120	66591-1479-2	Zylinderstift		1	Pin knock
130	66591-1478-3	Zylinderstift		1	Pin knock
140	67810-5668-0	Sechskantschraube		6	Hexagon screw
150	08101-06009	Kugellager		1	Bearing ball
160	08101-06010	Kugellager		1	Bearing ball
170	66591-1498-0	Distanzscheibe	0,5 mm	1	Shim 0,5 mm
	66591-1499-0	Distanzscheibe	0,2 mm	1	Shim 0,2 mm
180	67401-1494-0	Diff. Getriebewelle links		1	Shaft diff. gear LH
190	67401-1495-0	Diff. Getriebewelle rechts		1	Shaft diff. gear RH
200	67211-1499-0	Distanzscheibe	0,3 mm	1	Shim 0,3 mm
	66621-1524-0	Distanzscheibe	0,2 mm	1	Shim 0,2 mm
	66621-1525-0	Distanzscheibe	0,5 mm	1	Shim 0,5 mm
210	66611-1513-0	Schaltmuffe		1	Selector sleeve
220	08101-06305	Kugellager		2	Bearing ball
230	67401-1496-0	Dichtungsring		2	Ring seal
240	67401-1497-0	Muffe		2	Sleeve
250	66611-1514-0	Distanzscheibe	0,5 mm	1	Shim 0,5 mm
	66611-1515-0	Distanzscheibe	0,2 mm	1	Shim 0,2 mm




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66611-1910-0	Zsb. Schaltgabel		1	Selector fork ass.
020	66591-1828-0	Gabelschubstange		1	Rod fork
030	66611-1911-0	Schaltgabel		1	Selector fork
040	04811-10120	O-Ring		1	O-ring
050	66591-1834-0	Distanzscheibe		2	Shim
060	66591-1832-0	Feder		1	Spring
070	66204-4282-0	Zsb. Stange		1	Rod ass.
080	66204-4286-0	Stange		1	Rod
090	63753-4235-0	Gabelkopf		1	Clevis
100	02112-50080	Mutter		1	Nut
110	66591-4317-0	Hebel		1	Lever
120	02118-50100	Mutter		1	Nut
130	04512-50100	Federring		1	Spring ring
140	67061-4287-0	Pedal		1	Pedal
150	67061-4288-0	Hebel		1	Lever
160	05122-50820	Bolzen		1	Bolt
170	05511-50215	Splint		1	Splint
180	66611-1412-0	Bolzen		1	Bolt
190	04012-50050	Scheibe		1	Shim
200	05511-50215	Splint		1	Splint
210	66591-4319-0	Feder		1	Spring
220	04012-50080	Scheibe		1	Shim
230	05511-50318	Splint		1	Splint

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66611-1711-4	Hinterradachse		2	Axle rear
020	08101-06306	Kugellager		2	Bearing ball
030	66611-1712-0	Dichtungsring		2	Gasket ring
040	66611-1713-0	Zahnrad		2	Gear
050	08101-06208	Kugellager		2	Bearing ball
060	04612-00300	Sprengring Außen		2	Circlip external
070	66611-1714-3	Hülse		2	Collar
080	04611-00800	Sprengring Innen		2	Circlip internal





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67401-1261-3	Achsgehäuse links		1	Case axle LH
020	01123-51035	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
030	01123-51250	Sechskantschraube		6	Hexagon screw
040	05012-00816	Zylinderstift		2	Pin straight
050	06331-35012	Stopfen		1	Plug
060	04717-01200	Dichtring		1	Sealing ring
070	66591-1124-0	Dichtung		1	Gasket
080	67211-1114-0	Blindstopfen		6	Plug blind
090	67401-1271-0	Achsgehäuse rechts		1	Case axle RH
100	01123-51035	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
110	01123-51250	Sechskantschraube		6	Hexagon screw
120	05012-00816	Zylinderstift		2	Pin straight
130	06331-35012	Stopfen		1	Plug
140	04717-01200	Dichtring		1	Sealing ring
150	66591-1124-0	Dichtung		1	Gasket
160	67211-1114-0	Blindstopfen		6	Plug blind






Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
040	66414-1772-0	Rad		2	Wheel
050	96016-6116-0	Reifen	29x12.00-15	2	Tire
060	34159-1185-0	Ventil		2	Valve
070	38240-1169-0	Ventilkappe		2	Cap valve
080	32150-2774-0	Ventil		2	Valve
090	96016-6314-0	Aufkleber		2	Sticker
100	66416-1730-0	Zsb. Radnabe		2	Hub wheel ass.
110	129 647	Radnabe hinten		2	Hub wheel rear
120	66704-1731-3	Bolzen		12	Bolt
130	02074-50140	Mutter		12	Nut
140	04512-50140	Federring		12	Sealing ring
150	04013-50140	Scheibe		12	Shim
160	67401-1746-0	Spannbüchse		2	Tension bush
170	67401-1747-0	Spannschraube		2	Tension screw
180	02174-50160	Mutter		2	Nut
190	04512-50160	Federring		2	Sealing ring
200	63733-1727-0	Stift		2	Stud
210	62131-1729-0	Stift		2	Stud

**BILDTAFEL NR. 75
BREMSE**

**TABLE NO. 75
BRAKE**




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66466-2210-0	ZSB. BREMSE KPL.		1	BRAKE ASS. CPL.
020	66466-2230-0	Zsb. Bremse links		1	Brake ass. LH
030	66466-2231-0	Abdeckung Bremse links		1	Cover brake LH
040	67609-2233-0	Bremsnocke links		1	Cam brake LH
050	04811-05170	O-Ring		2	O-ring
060	04612-00200	Sprengring Außen		1	Circlip external
070	66905-2234-2	Bremsbacken		2	Brake shoe
080	66591-2235-0	Gegenfeder		2	Spring return
090	66611-2236-0	Bremstrommel		1	Drum brake
100	04612-00220	Sprengring Außen		1	Circlip external
110	66591-2241-0	Dichtung		1	Gasket
120	01123-50822	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
130	63753-4235-0	Gabelkopf		1	Yoke
140	05122-50820	Bolzen		1	Bolt
150	04012-50080	Scheibe		1	Shim
160	05511-50215	Splint		1	Split
170	66466-2240-0	Zsb. Bremse rechts		1	Brake ass. RH
180	66466-2241-0	Abdeckung Bremse rechts		1	Cover brake RH
190	67609-2237-0	Bremsnocke rechts		1	Cam brake RH
200	04811-05170	O-Ring		2	O-ring
210	04612-00200	Sprengring Außen		1	Circlip external
220	66905-2234-2	Bremsbacken		2	Brake shoe
230	66591-2235-0	Gegenfeder		2	Spring return
240	66611-2236-0	Bremstrommel		1	Drum brake
250	04612-00220	Sprengring Außen		1	Circlip external
260	66591-2241-0	Dichtung		1	Gasket
270	01123-50822	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
280	63753-4235-0	Gabelkopf		1	Yoke
290	05122-50820	Bolzen		1	Bolt
300	04012-50080	Scheibe		1	Shim
310	05511-50215	Splint		1	Split

Bildtafel - table No. 75




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67061-4280-0	Zsb. Bremsstange rechts		1	Rod brake ass. RH
020	67061-4281-0	Bremsstange		1	Rod brake
030	67061-4282-0	Bremsstange vorn		1	Rod brake front
040	66591-4241-0	Spannhülse		1	Tension sleeve
050	02112-50080	Mutter		2	Nut
060	66427-4280-0	Zsb. Bremsstange links		1	Rod brake ass. LH
070	67061-4281-0	Bremsstange		1	Rod brake
080	66427-4282-0	Bremsstange vorn		1	Rod brake front
090	66591-4241-0	Spannhülse		1	Tension sleeve
100	02112-50080	Mutter		2	Nut
110	05122-50822	Bolzen		1	Bolt
120	04012-50080	Scheibe		2	Shim
130	05511-50318	Splint		2	Split
140	66591-4319-0	Feder		2	Spring
150	66427-5155-0	Träger		1	Stay
160	01123-50825	Sechskantschraube		2	Hexagon screw




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-4291-0	Bremswelle		1	Brake shaft
030	06613-10010	Schmiernippel		2	Lubrication nipple
040	05112-50840	Stift		1	Pin joint
050	04012-50080	Scheibe		1	Shim
060	05511-50215	Splint		1	Pin split
080	66591-4323-3	Scheibe		1	Shim
090	010 142	Sicherungsring		1	Circlip
100	019 370	Pedalgummi	75x55x4	1	Pedal rubber
110	010 208	Sechskantschraube	mit Mutter	1	Hexagon screw
120	129 255	Zsb. Trittplatte		1	Footstep ass.
130	011 742	Federscheibe		1	Lock washer
140	011 577	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
150	129 010	Zsb. Fußbremspedal		1	Brake pedal
160	013 603	Scheibe	Ø25,5xØ40x1	n. B.	Shim
170	027 484	Ring	Ø25,2xØ28x4	1	Ring




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66426-4510-0	Bremshebel		1	Brake lever
020	01125-50825	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
030	01125-50840	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
040	66426-4521-0	Hülse		1	Sleeve
050	66426-4511-0	Träger		1	Stay
060	34150-2939-0	Kabelklemme		1	Cable clip
070	01125-50820	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
080	01125-50835	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
090	66426-4522-0	Hülse		2	Sleeve
100	66467-4512-0	Hebel		1	Lever
110	66591-4323-3	Scheibe		1	Shim
120	04612-00240	Sprengring Außen		1	Circlip external
130	67211-4294-0	Schmiernippel		1	Nipple grease
140	66426-4513-0	Handbremsstange		1	Rod hand brake
150	05122-51230	Bolzen		1	Bolt
160	04013-50120	Scheibe		1	Shim
170	05511-50425	Splint		1	Splint
180	04012-50080	Scheibe		1	Shim
190	05511-50318	Splint		1	Splint

Bildtafel - table No. 78




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66467-4514-0	Bremsstange		1	Rod hand brake
020	04012-50080	Scheibe		2	Shim
030	05511-50318	Splint		2	Splint
040	66467-4515-0	Zsb. Träger		1	Stay ass.
060	08511-02025	Buchse		2	Bush
070	66467-4517-4	Handbremswelle		1	Shaft hand brake
080	66466-4518-0	Bremshebel		1	Lever brake
090	05122-50840	Bolzen		1	Bolt
100	04012-50080	Scheibe		1	Shim
110	05511-50215	Splint		1	Splint
120	66467-4519-2	Bremsstange links		1	Rod hand brake LH
130	66467-4520-0	Bremsstange rechts		1	Rod hand brake RH
140	04012-50080	Scheibe		4	Shim
150	05511-50318	Splint		4	Splint
160	66467-4521-0	Hebel		2	Lever
170	67211-4294-0	Schmiernippel		2	Nipple grease
180	66591-4323-3	Scheibe		2	Shim
190	04612-00240	Sprengring Außen		2	Circlip external
200	66467-4525-2	Bremsstange vorn		2	Rod hand brake front
210	04012-50080	Scheibe		2	Shim
220	05511-50318	Splint		2	Splint
230	66591-4241-0	Spannhülse		2	Tension sleeve
240	02112-50080	Mutter		2	Nut
250	67841-4445-0	Bremsstange hinten		2	Rod brake rear
260	67841-4446-0	Feder		2	Spring
270	67609-2238-0	Gabelkopf		2	Yoke
280	05122-50820	Bolzen		2	Bolt
290	04012-50080	Scheibe		2	Shim
300	05511-50215	Splint		2	Splint

Vorderachse, Bi-Speed Getriebe, Rahmen

A 15

Spaltenverzeichnis

		Zeile Spalte
Tafel 80	Vorderradnabe	B 15 - B 16
Tafel 81	Vorderradachse	C 15 - C 16
Tafel 82	Winkelzahnradgehäuse	D 15 - D 16
Tafel 83	Vorderachsgehäuse	E 15 - E 16
Tafel 84	Differential vorn	F 15 - F 16
Tafel 85	Tellerrad, Kegelradwelle	G 15 - G 16
Tafel 86	Kupplungslamellen	H 15 - H 16
Tafel 87	Antriebswelle vorn	I 15 - I 16
Tafel 88	Schalthebel, für Vorderradantrieb	J 15 - J 16
Tafel 89	Schaltgabel	K 15 - K 16
Tafel 90	Schalthebel	L 15 - L 16
Tafel 91	Schaltstange für Bi-Speed Getriebe	M 15 - M 16

Front axle, bi-speed gear, frame

A 16

Column contents

		Line columns
Table 80	Front wheel Hub	B 15 - B 16
Table 81	Front wheel axle	C 15 - C 16
Table 82	Bevel gear case	D 15 - D 16
Table 83	Front axle case	E 15 - E 16
Table 84	Front differential	F 15 - F 16
Table 85	Crown wheel, pinion shaft front	G 15 - G 16
Table 86	Clutch disk	H 15 - H 16
Table 87	Front drive shaft	I 15 - I 16
Table 88	Front drive lever	J 15 - J 16
Table 89	Shift fork	K 15 - K 16
Table 90	Shift lever	L 15 - L 16
Table 91	Turn rod bi-speed	M 15 - M 16






Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
030	67156-7671-0	Antriebswelle links		1	Shaft drive LH
040	67156-7672-0	Antriebswelle rechts		1	Shaft drive RH
050	67121-5665-0	Kegelrad	13 Zähne	2	Pinion shaft 13 tooth
060	08101-06305	Kugellager		2	Bearing ball
070	04612-00250	Sprengring Außen		4	Circlip external
080	67121-5671-0	Kegelrad	14 Zähne	2	Pinion shaft 14 tooth
090	67121-5672-0	Kegelradwelle		2	Shaft bevel gear
100	67121-5673-0	Hülse		2	Sleeve
110	04612-00250	Sprengring Außen		2	Circlip external
120	08101-06303	Kugellager		2	Bearing ball
130	67121-5676-0	Kugellager		4	Bearing ball
140	04611-00520	Sprengring Innen		4	Circlip internal
150	04811-10250	O-Ring		2	O-ring
160	67121-5674-0	Dichtungsring		4	Gasket ring
170	67221-5675-0	Kegelrad	16 Zähne	2	Pinion shaft 16 tooth
180	08101-06007	Kugellager		2	Bearing ball
190	67121-5681-0	Kegelrad	31 Zähne	2	Pinion shaft 31 tooth
200	67156-5682-0	Sicherungshülse		4	Sleeve set
210	67401-5683-0	Flanschwelle		2	Flange shaft
220	66204-5684-0	Hülse		2	Sleeve
230	08101-06305	Kugellager		2	Bearing ball
240	08101-06206	Kugellager		2	Bearing ball
250	63733-1715-0	Dichtungsring		2	Gasket ring

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67121-5631-0	Vorderachsgehäuse		2	Case front axle
030	06331-35010	Stopfen		2	Plug
040	04717-01000	Dichtring		2	Gasket ring
050	06331-35012	Stopfen		2	Plug
060	04717-01200	Dichtring		2	Gasket ring
070	66591-5644-0	Einstellschraube		4	Adjusting screw
080	02112-50100	Mutter		4	Nut
090	67121-5633-0	Kegelraddeckel		2	Cover bevel
100	67121-5634-0	Distanzscheibe	0,5 mm	4	Shim
	67121-5636-0	Distanzscheibe	0,2 mm	4	Shim
110	04811-50750	O-Ring		2	O-ring
120	01123-50825	Sechskantschraube		8	Hexagon screw
130	66204-5637-0	Vorderachsdeckel		2	Cover front axle
140	67121-5638-0	Dichtung		2	Gasket
150	01123-51030	Sechskantschraube		12	Hexagon screw



Bildtafel - table No. 81

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67121-5621-0	Winkelzahnradgehäuse		2	Case bevel gear
020	67121-5623-0	Distanzscheibe	0,3 mm	4	Shim
	67121-5624-0	Distanzscheibe	0,2 mm	4	Shim
030	05012-01020	Zylinderstift		2	Pin straight
050	67156-7615-0	Stehbolzen		6	Stud
060	04512-50120	Federring		12	Spring ring
070	02174-50120	Mutter		6	Nut
080	67121-5625-0	Staubdichtung		2	Seal dust
090	67121-5626-3	Lenkhebelträger		2	Support knuckle arm
100	67121-5627-0	Dichtung		2	Gasket
110	01123-50822	Sechskantschraube		8	Hexagon screw



Bildtafel - table No. 82




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67156-7611-2	Achsgehäuse Mitte		1	Case axle center
020	66591-5612-0	Buchse		2	Bush
030	04811-50250	O-Ring		2	O-ring
040	04811-00200	O-Ring		2	O-ring
050	06331-35010	Stopfen		1	Plug
060	04717-01000	Dichtring		1	Gasket ring
070	67121-5611-0	Vorderachse		1	Front axle
080	67401-5628-0	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
090	02112-50120	Mutter		1	Nut
100	04512-50120	Federring		1	Spring ring
110	67121-5613-0	Dichtung		1	Gasket
120	05012-01020	Zylinderstift		1	Pin straight
130	01123-51028	Sechskantschraube		8	Hexagon screw
140	67156-7613-2	Vorderachsgehäuse		1	Case front axle
150	67156-7614-0	Dichtung		1	Gasket
160	05012-01020	Zylinderstift		2	Pin straight
170	01123-51028	Sechskantschraube		8	Hexagon screw
180	01123-51022	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
190	06331-35016	Stopfen		1	Plug
200	04717-01600	Dichtring		1	Gasket ring
210	04811-10750	O-Ring		2	O-ring
220	66802-5611-0	Achsbolzen		1	Axle bolt
230	04011-50180	Scheibe		1	Shim
240	02372-50180	Mutter		1	Nut
250	66611-5715-0	Federstecker		1	Spring pin





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67156-7665-0	ZSB. DIFFERENTIAL VORNE		1	FRONT DIFF. ASS.
020	67156-7666-0	Ausgleichsgehäuse		1	Case front differential
030	67156-7667-0	Differentialwelle		1	Shaft front differential
040	66591-1479-2	Zylinderstift		1	Pin straight
050	66591-1478-3	Zylinderstift		1	Pin straight
060	67810-5668-0	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
070	67711-1491-2	Differentialbolzen		1	Differential bolt
080	67711-1492-0	Ausgleichskegelrad klein	12 Zähne	2	Equaliz gear small 12 tooth
100	67311-1498-0	Druckpfanne		2	Collar pinion thrust
110	67211-1515-0	Ausgleichskegelrad groß	14 Zähne	2	Equaliz gear large 14 tooth
120	67211-1516-0	Distanzscheibe	1,0 mm	2	Shim
	67211-1517-0	Distanzscheibe	0,8 mm	2	Shim
	67211-1518-0	Distanzscheibe	1,2 mm	2	Shim
130	08101-06008	Kugellager		1	Bearing ball
140	08101-06909	Kugellager		1	Bearing ball
150	67156-7668-0	Lagerring		1	Ring bearing

BILDTAFEL NR. 85
TELLERRAD, KEGELRADWELLE VORN

TABLE NO. 85
CROWN WHEEL, PINION SHAFT FRONT

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67061-5661-0	Kegelradwelle	6 Zähne	1	Pinion shaft 6 tooth
020	08711-30305	Kegelrollenlager		1	Bearing taper roller
030	08711-32005	Kegelrollenlager		1	Bearing taper roller
040	66416-5663-0	Lagerrohr		1	Spacer
050	04811-50600	O-Ring		1	O-ring
060	01123-50828	Sechskantschraube		3	Hexagon screw
070	66591-5642-0	Buchse		1	Bush
080	67211-1495-2	Dichtungsring		1	Gasket ring
090	35260-2325-2	Mutter		1	Nut
100	67156-7625-0	Tellerrad	37 Zähne	1	Crown wheel 37 tooth
110	08101-06009	Kugellager		1	Bearing ball
120	66591-1498-0	Distanzscheibe	0,5 mm	1	Shim
	66591-1499-0	Distanzscheibe	0,2 mm	1	Shim
	67121-5663-0	Distanzscheibe	0,3 mm	1	Shim
130	08101-06008	Kugellager		1	Bearing ball



H 15

BILDTAFEL NR. 86 KUPPLUNGSLAMELLE

TABLE NO. 86 CLUTCH DISK

H 16




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-5654-0	Welle	22 Zähne	1	Shaft 22 tooth
020	67156-7651-0	Kupplungsglocke	17 Zähne	1	Clutch bell 17 tooth
030	08824-04517	Nadellager		1	Bearing needle
040	67156-7634-0	Scheibe		1	Shim
050	67156-7652-0	Hülse		1	Collar
060	67156-7653-0	Hülse		1	Collar
070	67156-7654-0	Innenkörper		1	Inner body
080	67156-7655-0	Kupplungslamelle		8	Clutch disk
090	67156-7656-0	Reibungsplatte		8	Plate friction
100	66416-5652-0	Schalttring		1	Shift ring
110	67156-7658-0	Schaltmuffe		1	Selector sleeve
120	67156-7659-0	Hülse		1	Collar
130	08823-54013	Nadellager		1	Bearing needle
140	67156-7661-0	Hülse		1	Collar
150	67156-7662-0	Welle		1	Shaft
160	67156-7669-0	Nadellager		2	Bearing needle
170	67910-1233-0	Hülse		2	Collar
180	67156-7663-0	Zahnrad	20 Zähne	1	Gear 20 tooth
190	66416-5655-0	Zahnrad	15 Zähne	1	Gear 15 tooth





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67221-5711-0	Gelenkgehäuse		1	Case joint
020	66416-5712-0	Abstandshalter		1	Spacer
030	66591-5722-0	Dichtung		1	Gasket
040	01123-50822	Sechskantschraube		3	Hexagon screw
050	66591-5716-4	Rohr		1	Pipe
<hr/>					
060	66591-5717-0	Rohr		1	Pipe
070	15108-7287-0	Schlauchklemme		1	Hose clip
080	09318-89055	Schlauchklemme		1	Hose clip
090	67121-5715-0	Dichtungsring		1	Sealing ring
100	67061-5720-0	ZSB. ANTRIEBSWELLE		1	DRIVE SHAFT ASS.
<hr/>					
110	67061-5721-0	Antriebswelle		1	Drive shaft
120	67121-5723-0	Zsb. Gelenk hinten		1	Joint rear ass.
130	66591-5641-0	Rillengabel		2	Grooved yoke
140	66591-5632-0	Kreuzgarnitur kpl.		1	Joint universal compl.
150	04611-00200	Sprengring innen		4	Circlip internal
<hr/>					
160	05411-00628	Federstift		2	Spring pin
170	67121-5725-0	Zsb. Gelenk vorn		1	Joint front ass.
180	66591-5634-0	Rillengabel		1	Grooved yoke
190	66591-5641-0	Rillengabel		1	Grooved yoke
200	66591-5632-0	Kreuzgarnitur kpl.		1	Joint universal compl.
<hr/>					
210	04611-00200	Sprengring innen		4	Circlip internal
220	05411-00628	Federstift		1	Spring pin
230		Draht	einzel nicht lieferbar	3	Wire

Bildtafel - table No. 87



BILDTAFEL NR. 88
SCHALTHEBEL FÜR VORDERRADANTRIEB

TABLE NO. 88
FRONT DRIVE LEVER

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pièces	Denomination
010	66611-1921-0	Schaltfingerwelle		1	Lever fork
020	04811-00160	O-Ring		1	O-Ring
030	66204-1922-0	Befestigungsplatte		1	Holder
040	01202-50614	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
050	66611-1923-0	Kulissenstein		1	Shifter
080	67061-4261-0	Schalthebel	Originalteil muß nach SK 4138 abgeändert werden.	1	Lever front drive
090	05411-00630	Spannstift		1	Tension pin
100	62061-1826-0	Feder		1	Pressure spring
110	07715-01605	Kugel		1	Ball
120	013 939	Handgriff	M8	1	Wing nut
130	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	2	Hexagon nut
140	129 412	Schaltstange	Ø8x335	1	Selector lever
150	022 265	Gabelkopf	DIN71752G8x32	1	Clevis
160	022 264	SL-Sicherung	Gr. 8	1	Circlip
170	022 263	Bolzen	A8x19,5x16	1	Bolt
180	128 986	Zsb. Klemmstück		1	Clamp
190	011 577	Sechskantmutter	DIN934...6	1	Hexagon nut
200	022 303	Sechskantschraube	DIN933M6x12	1	Hexagon screw


K 15

BILDTAFEL NR. 89
SCHALTGABEL

TABLE NO. 89
SHIFT FORK

K 16

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67156-7681-0	Schaltstange		1	Rod shift
020	67156-1823-0	Buchse		1	Bush
030	67156-7682-0	Schaltgabel		1	Shift fork
040	67156-7683-0	Hülse		1	Collar Pressure
050	05411-00632	Spannstift		1	Tension pin
060	66416-5684-0	Feder		1	Spring
070	67156-7685-0	Feder		1	Spring
080	67156-7686-0	Schaltrolle		1	Roller shift
090	67156-7676-0	Schaltwelle		1	Selector shaft
100	08101-06001	Kugellager		1	Bearing ball
110	05411-00216	Spannstift		1	Tension pin
120	04512-50120	Federring		1	Washer spring
130	04011-50120	Scheibe		1	Washer plain
140	02174-50120	Mutter		1	Nut
150	67156-7677-0	Distanzscheibe	1,0 mm	n. B.	Shim shift rod
	67156-7639-0	Distanzscheibe	1,5 mm	n. B.	Shim shift rod
160	67156-7697-0	Deckel		1	Cover
170	67156-7698-0	Dichtung		1	Gasket
180	01123-50816	Sechskantschraube		4	Hexagon screw



Bildtafel - table No. 89





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67156-7687-0	Schalthebel		1	Shift lever
020	67156-7633-0	Hülse		1	Collar
030	05411-00332	Spannstift		1	Tension pin
040	66416-5689-0	Schaltnocken		1	Cam shift
050	67156-7678-0	Feder		1	Spring
060	08511-01810	Buchse		1	Bush
070	67156-7691-0	Schaltgabel		1	Change fork
080	67156-7692-0	Kulissenstein		2	Shifter cotter
090	67156-7693-0	Hebel		1	Lever change
100	05411-00510	Spannstift		1	Tension pin
110	67156-7675-0	Dichtungsring		1	Seal
120	67156-7674-0	Hülse		1	Collar
130	67156-7695-0	Deckel		1	Cover
140	67156-7696-0	Dichtung		1	Gasket
150	01123-50822	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
160	70112-3194-0	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
170	67156-7673-0	Dichtungsring		1	Seal
180	67156-7631-0	Schubstange		1	Shift
190	67121-5653-0	Zsb. Kugelgelenk		1	Ball joint
200	67121-5656-0	Staubkappe		1	Dust cover
210	67121-5657-0	Schelle		1	Clutch
220	02172-50120	Mutter		1	Nut
230	67156-7632-0	Bolzen		1	Bolt
240	05511-50320	Splint		1	Splint pin
250	04512-50100	Federring		1	Washer spring
260	66591-5678-0	Mutter		1	Nut
270	05511-52520	Splint		1	Splint pin

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denominat.
010	66417-4418-0	Welle		1	Shaft
020	08511-01420	Buchse		1	Bush
030	05411-00630	Federstift		1	Spring pin
040	66417-4421-0	Hebel		1	Arm
050	66417-4422-0	Stange		1	Rod
060	67311-4283-0	Gabelkopf		1	Joint
070	02112-50080	Mutter		1	Nut
080	05122-50822	Bolzen		1	Pin joint
090	04012-50080	Scheibe		1	Shim
100	05511-50218	Splint		1	Split pin
110	05511-50318	Splint		1	Split pin
120	04012-50080	Scheibe		1	Shim



Bildtafel - table No. 91

Vorderachse, Bi-Speed Getriebe, Rahmen

A 17

Front axle, bi-speed gear, frame

A 18

Spaltenverzeichnis

Zeile Spalte

Column contents

Line columns

Tafel 92 Schalthebel für Bi-Speed Getriebe

B 17 - B 18

Table 92 Lever for bi-speed lever

B 17 - B 18

Tafel 93 Vorderrad

C 17 - C 18

Table 93 Front wheel

C 17 - C 18

Tafel 94 Vorderachsrahmen


D 17 - D 18

Table 94 Front axle frame

D 17 - D 18

FRANK-MOTORGERÄTE

B 17



Bildtafel - table No. 92

BILDTAFEL NR. 92 SCHALTHEBEL FÜR BI-SPEED GETRIEBE

TABLE NO. 92 LEVER FOR BI-SPEED LEVER

B 18

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-4412-0	Lagerplatte		1	Fulcrum bi-s.t. lever
020	66417-4414-0	Schalthebel		1	Selector lever
030	08511-01420	Buchse		1	Bush
040	62061-1826-0	Druckfeder		1	Pressure spring
050	07715-01605	Kugel		1	Ball
060	04011-50140	Scheibe		1	Shim
070	05511-50425	Splint		1	Split pin
080	66417-4419-0	Stange		1	Rod bi-S.T.middle
090	04012-50080	Scheibe		2	Shim
100	05511-50318	Splint		2	Split pin
110	06914-00100	Griff		1	Grip lever
120	027 250	Kabelband		1	Cable strap




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
030	66416-5762-0	Scheibenrad		2	Wheel rim
040	96018-4114-0	Decke	20,5x8.00-10	2	Lawn tyre
050	34159-1185-0	Zsb. Ventil		2	Valve ass.
060	38240-1169-0	Ventilkappe		2	Valve cap
070	32150-2774-0	Ventil		2	Valve core
<hr/>					
080	96018-4414-0	Aufkleber		2	Label
160	04013-50120	Scheibe		12	Shim
170	04512-50120	Federring		12	Spring ring
180	02174-50120	Mutter		12	Nut
190	66591-5656-4	Stehbolzen		12	Stud




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66466-5121-0	Vorderachsrahmen	Originalteil muß für Maschinen mit Frontaushebung nach Zeichnung SK 4167 geändert werden.	1	Frame front axle (for tractors with front lift the original part must be modified after drawing SK 4167)
020	01173-51025	Sechskantschraube		16	Hexagon screw
030	04512-50100	Federring		16	Lock washer
040	66416-5122-0	Deckel		1	Cover
060	01123-50825	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
*070	67211-5112-0	Blindstopfen		8	Plug blind
080	01125-50820	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
*090	67211-1114-0	Blindstopfen		6	Plug blind
120	67800-5199-4	Kühlerhalter		2	Support radiator
130	01123-50825	Sechskantschraube		4	Hexagon nut
140	37150-3446-0	Kabelklemme		1	Clamp cord
150	34150-2939-0	Kabelklemme		1	Clamp cord
*160	67800-5195-2	Träger		1	Support
*170	01173-51235	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
*180	02174-50120	Sechskantmutter		2	Hexagon nut
*190	04512-50120	Federring		2	Lock washer
*200	112 236	A45 161 80 23	Strebe	25x5x146	1 Strut
*210	011 520	DIN933M8x35	Sechskantschraube		1 Hexagon screw
*220	012 537	DIN9021A8,4	Scheibe		1 Shim
*230	010 063	DIN137B8	Federscheibe		1 Lock washer
*240	011 579	DIN934M8	Sechskantmutter		1 Hexagon nut
*250	011 590	DIN934M12	Sechskantmutter		4 Hexagon nut
*260	010 065	DIN137B12	Federscheibe		4 Lock washer
*270	129 411		Winkel	30x6x152	2 Angle
*280	011 540	DIN933M12x30	Sechskantschraube		4 Hexagon screw

* Nur eingebaut bei Maschinen ohne Frontaushebung

* For machines without front lift only

Lenkung, Spurstange, Hydraulik

A 19

Spaltenverzeichnis

Zeile Spalte

Tafel 95	Lenkhebel	B 19 - B 20
Tafel 96	Lenkung	C 19 - C 20
Tafel 97	Lenkung (Einzelteile)	D 19 - D 20
Tafel 98	Hydraulikpumpe	E 19 - E 20
Tafel 100	Hydraulikrohr (Lenkung)	F 19 - F 20
Tafel 101	Hydraulikrohr (vorn)	G 19 - G 20
Tafel 102	Hydraulikrohr (hinten)	H 19 - H 20
Tafel 103	Hydraulikventil (Einzelteile)	I 19 - I 20
Tafel 104	Hydraulikrohr, Hydraulikfilter	J 19 - J 20
Tafel 105	Ölkühler	K 19 - K 20
Tafel 106	Hubarm, Zylinderdeckel	L 19 - L 20
Tafel 107	Zylinderdeckel (Einzelteile)	M 19 - M 20

Steering, rod tie, hydraulic

A 20

Column contents

Line columns

Table 95	Knuckle arm	B 19 - B 20
Table 96	Steering	C 19 - C 20
Table 97	Steering (individual parts)	D 19 - D 20
Table 98	Hydraulic pump	E 19 - E 20
Table 100	Hydraulic pipe (steering)	F 19 - F 20
Table 101	Hydraulic pipe (front)	G 19 - G 20
Table 102	Hydraulic pipe (rear)	H 19 - H 20
Table 103	Hydraulic valve (individual parts)	I 19 - I 20
Table 104	Hydraulic pipe, hydraulic filter	J 19 - J 20
Table 105	Oil cooler	K 19 - K 20
Table 106	Lift arm, cylinder cover	L 19 - L 20
Table 107	Cylinder cover (individual parts)	M 19 - M 20




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67221-5641-2	Achsschenkel links		1	Arm knuckle L.H.
020	67156-7642-0	Achsschenkel rechts		1	Arm knuckle R.H.
030	04811-00250	O-Ring		2	O-ring
040	67121-5644-0	Buchse		2	Bush
050	01123-51030	Sechskantschraube		8	Hexagon screw
060	67121-5646-0	Distanzscheibe	0,3mm	4	Shim
	67121-5647-0	Distanzscheibe	0,2mm	4	Shim
070	67156-7643-0	Zsb. Lenkstange		1	Assy rod tie
080	129 035	Spurstange	Nur für Maschinen mit Frontaushebung	1	Rod tie (for machines with front lift only)
080a	67156-7644-0	Spurstange		1	Rod tie
090	67121-5652-0	Kugelgelenk links		1	Ball joint LH
100	67121-5656-0	Abdeckung		1	Cover dust
110	67121-5657-0	Schelle		1	Clip
120	67121-5653-0	Kugelgelenk rechts		1	Ende tie rod RH
130	67121-5656-0	Abdeckung		1	Cover dust
140	67121-5657-0	Schelle		1	Clip
150	04512-50100	Federring		2	Lock washer
160	66591-5678-0	Kronenmutter		2	Castle nut
170	05511-52520	Splint		2	Pin split
180	02172-50120	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
190	67121-5654-0	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
200	66416-5690-2	Zsb. Schubstange		1	Thrust rod ass.
210	67121-5656-0	Abdeckung		2	Cover dust
220	67121-5657-0	Schelle		2	Clip
230	66591-5678-0	Kronenmutter		2	Castle nut
240	05511-52528	Splint		2	Pin split
250	04512-50100	Federring		2	Washer spring

BILDTAFEL NR. 96
LENKUNG

TABLE NO. 96
STEERING




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-6610-2	ZSB. LENKUNG	Einzelteile siehe Tafel 97	1	STEERING ASS. (individual parts see on table 97)
020	66416-6690-0	Zsb. Lenksäule		1	Steering column ass.
030	66301-4169-0	Buchse		1	Bush
040	38240-1639-0	Dichtungsring		1	Seal
050	66416-6711-0	Lenkspindel		1	Steering shaft
060	38240-1653-0	O-Ring		2	O-Ring
070	66416-6713-0	Feder		1	Spring
080	05411-00518	Spannstift		1	Tension pin
090	05511-50322	Splint		1	Split pin
100	66416-6714-0	Mutter		1	Nut
110	01517-51028	Stehbolzen		3	Stud
120	01517-51035	Stehbolzen		1	Stud
130	02118-50100	Mutter		4	Nut
140	04512-50100	Federring		4	Spring ring
150	37150-2737-0	Zylinderstift		2	Straight pin
160	37410-4146-0	Lenkrad		1	Steering wheel
170	37410-4147-0	Zsb. Abdeckkappe		1	Cap
180	129 533	Namensschild (Holder)	17,5x51,5	1	Name plate
190	04512-50120	Federring		1	Spring ring
200	02172-50120	Mutter		1	Nut
210	66417-4116-0	Lenkhebel		1	Pitman arm
220	31391-6681-0	Anschluß		1	Joint




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-6610-2	ZSB. LENKUNG		1	STEERING ASS.
020	66416-6611-0	Zsb. Lenkungsgehäuse		1	Gear box ass.
030	37410-6613-0	Dichtung		1	Seal
040	37410-6614-0	Dichtring		1	Sealing
050	37410-6615-0	Dichtring		1	Sealing
060	37410-6616-0	Staubdichtung		1	Dust seal
070	66416-6620-0	Zsb. Lenkschnecke		1	Ball nut ass.
080	37410-6622-0	O-Ring		1	O-Ring
090	37410-6623-0	O-Ring		1	O-Ring
100	66416-6630-0	Zsb. Ventil		1	Valve ass.
110	15261-9601-0	Stopfen		4	Plug
120	37410-6635-0	Kolben		4	Piston
130	37410-6636-0	Feder		2	Spring
140	31391-6637-0	Ventilkegel		1	Poppet
150	31391-6638-0	Feder		1	Spring
160	37410-6637-0	Stellschraube		1	Adjusting screw
170	37410-6638-0	Dichtring		1	Sealing
180	37410-6640-0	Zsb. Deckel		1	Cover ass.
190	37410-6642-0	Dichtung		1	Seal
200	37410-6643-0	Dichtring		1	Sealing
210	37410-6644-0	Dichtring		1	Sealing
220	66416-6650-0	Zsb. Deckel		1	Cover ass.
230	37410-6652-0	Dichtungsring		1	Seal
240	04611-00300	Sprengtring innen		1	Circlip internal
250	37410-6660-0	Zsb. Lenkwelle		1	Sector shaft ass.
255	37410-6661-0	Lenkwelle		1	Sector shaft
260	34150-1643-0	Stellschraube		1	Adjusting screw
270	37410-6662-0	Kontermutter		1	Adjuster
280	37410-6670-0	Zsb. Deckel		1	Cover ass.
290	37410-6672-0	Dichtung		1	Seal
300	37410-6673-0	Dichtring		1	Sealing
310	37410-6681-0	Dichtring		2	Sealing
320	37410-6682-0	Dichtring		2	Sealing
330	37410-6683-0	Druckring		2	Drive ring
340	37410-6684-0	Nadellager		2	Needle bearing
350	37410-6685-0	Druckring		2	Thrust collar
360	37410-6686-0	Mutter	selbsts.	1	Nut, self lock
370	01754-50855	Flanschschraube		4	Flange bolt
380	01754-50820	Flanschschraube		4	Flange bolt
390	02016-50100	Mutter		1	Nut
400	04611-00580	Sprengtring innen		1	Circlip internal
410	02174-50220	Mutter		1	Nut
420	04512-50220	Federring		1	Spring ring

Bildtafel - table No. 97

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bermerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	67810-7610-0	ZSB. HYDRAULIKPUMPE	Einzelteile siehe Tafel 99	1	HYDRAULIC PUMP ASS. (Individual parts see on table 99)
020	15231-8713-0	Dichtung		1	Gasket
030	01123-50825	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
040	01513-50825	Stehbolzen		2	Stud
050	04512-50080	Federring		2	Spring ring
060	02156-50080	Mutter		2	Nut
070	67810-3641-0	Flansch		1	Flange
080	06331-35010	Stopfen		2	Plug
090	04714-00100	Dichtung		2	Gasket
100	67810-3643-0	Hülse		1	Collar
110	67810-3648-0	Buchse		1	Bush
120	66416-8351-0	Zahnrad	27 Zähne	1	Gear (27 tooth)
130	67810-3649-0	Nadellager		1	Needle bearing
140	67810-3645-0	Hülse		1	Collar
150	66416-8352-0	Zahnrad	20 Zähne	1	Gear (20 tooth)
160	08101-06204	Kugellager		1	Ball bearing
170	67810-3647-0	Haltescheibe		1	Retainer
180	04612-00190	Sprengring außen		1	Circlip external
190	01123-50822	Sechskantschraube		3	Hexagon screw
200	67810-3642-0	Dichtung		1	Gasket
210	01513-50822	Stehbolzen		1	Stud
220	04512-50080	Federring		1	Spring ring
230	02156-50080	Mutter		1	Nut




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-3635-0	Ger. Einschraubver- schraubung		2	Screw union, straight
020	66417-3636-0	Hydraulikrohr		1	Hydraulic pipe
030	66416-3637-0	Zsb. Rücklaufleitung		1	Return pipe ass.
040	66416-3639-0	Feder		1	Spring
<hr/>					
050	15109-7336-0	Schlauchklemme		2	Hose clip
060	04810-00110	O-Ring		2	O-Ring




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66417-3611-0	Ansaugrohr, vorn		1	Suction pipe, front
020	04811-00220	O-Ring		2	O-Ring
030	67810-3771-0	Hohlschraube		1	Hollow screw
040	66204-3672-0	Schlauch		1	Hose
050	66204-3628-0	Schlauchklemme		2	Hose clip
<hr/>					
060	66416-3634-0	Schlauch		1	Hose
070	15109-7336-0	Schlauchklemme		2	Hose clip




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66417-3612-0	Ansaugrohr, hinten		1	Suction pipe, rear
020	04811-10300	O-Ring		2	O-Ring
030	66611-3612-0	Ölfiter		1	Oil filter
040	66417-3613-0	Zuleitungsrohr		1	Delivery pipe
050	67111-3718-0	Dichtung		2	Gasket
060	66591-3625-0	Hohlschraube		1	Hollow screw
070	66204-3612-0	Rohrklemme		2	Pipe clamp
080	03016-50645	Schraube		1	Screw
090	67401-3671-0	Hohlschraube		1	Hollow screw
100	36330-6308-0	Ger. Einschraub- verschraubung		1	Screw union, straight
110	67401-3672-0	Dichtung		1	Gasket
120	04714-00400	Dichtung		1	Gasket
130	04811-00140	O-Ring		1	O-Ring
140	66416-3630-0	Zsb. Hydraulikventil	Einzelteile siehe Tafel 103	1	Hydraulic valve ass. (Individual parts see on table 103)




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-3630-0	ZSB. HYDRAULIKVENTIL		1	HYDRAULIC VALVE ASS.
020	67401-3632-0	Wechselventil		1	Change valve
030	04811-00120	O-Ring		2	O-Ring
040	68551-6142-0	Stützring		2	Back up ring
050	05012-00650	Zylinderstift		1	Straight pin
060	04612-00160	Sprengring außen		2	Circlip external
070	67111-3732-0	Ventilsitz		1	Seat valve
080	04811-00120	O-Ring		1	O-Ring
090	67111-3733-0	Ventilkegel		1	Poppet
100	67111-3736-0	Feder		1	Spring
110	67401-3634-0	Hülse		1	Collar
120	67401-3635-0	Feder		1	Spring
140	04811-00180	O-Ring		1	O-Ring
150	67401-3637-0	Schlauchtülle		1	Hose socket
170	67511-3664-0	Verschlussschraube		3	Sealing screw
180	05012-00620	Zylinderstift		2	Straight pin
190	67111-3753-0	Ausgleichsring	0,3 mm	n. B.	Adjusting shim
	67111-3758-0	Ausgleichsring	0,8 mm	n. B.	Adjusting shim
210	67817-3830-0	Zsb. Schieber		1	Divider ass.
220	67817-3839-0	Zsb. Verschlusskappe		1	Sealing cap
230	04811-00220	O-Ring		1	O-Ring
240	67810-3832-0	Feder		1	Spring
250	67810-3834-0	Zsb. Schieber		1	Dumper
260	67810-3835-0	Schieber		1	Divider
270	04811-05130	O-Ring		1	O-Ring
280	67810-3836-0	Stützring		1	Back up ring
290	04811-05150	O-Ring		1	O-Ring
300	67810-3837-0	Stützring		1	Back up ring
310	04811-00050	O-Ring		1	O-Ring
320	67810-3843-0	Verschlussschraube		1	Sealing screw






Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66204-3615-0	Schlauchtülle		1	Hose socket
020	04811-00180	O-Ring		1	O-Ring
030	66021-3606-0	Ölfilterpatrone		1	Oil filter cartridge
040	66204-3617-0	Anschlußnippel		1	Joint, filter
050	66204-3619-2	Ansaugrohr		1	Inlet pipe
<hr/>					
060	04811-06400	O-Ring		2	O-Ring
070	66204-3621-0	Ölfilter		1	Oil filter
080	66204-3622-0	Schlauch		1	Hose
090	66204-3628-0	Schlauchklemme		2	Hose clip
100	66204-3624-0	Ansaugrohr		1	Suction pipe
<hr/>					
110	66591-3625-0	Hohlschraube		1	Hollow screw
120	67111-3718-0	Dichtung		2	Gasket



Bildtafel - table No. 104

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66417-3626-0	Ansaugrohr		1	Suction pipe
020	01133-51016	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
030	04011-50100	Scheibe		2	Shim
040	66204-3627-0	Schlauch		2	Hose
050	66204-3628-0	Schlauchklemme		4	Hose clip
060	66417-3624-0	Hydraulikrohr		1	Hydraulic pipe
070	66417-5872-0	ZSB. ÖLKÜHLER		1	OIL COOLER ASS.
080	66417-5873-0	Schmutzgitter		1	Dust protection grill
090	66417-5871-0	Stütze		1	Stay
100	01025-50616	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
110	01811-50610	Flügelschraube		2	Wing screw
120	04013-50060	Scheibe		2	Shim
130	66417-3627-0	Schlauch		1	Hose
140	66204-3628-0	Schlauchklemme		2	Hose clip







Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66426-3640-2	Zsb. Zylinderdeckel	Einzelteile siehe Tafel 107	1	Cylinder cover ass. (individual parts see on table 107)
020	04810-50600	O-Ring		1	O-Ring
030	04811-05110	O-Ring		1	O-Ring
040	01123-51250	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
050	66711-3644-0	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
055	67800-1839-0	Hülse		2	Collar
060	66417-3631-0	Strebe		1	Stay
070	01123-51025	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
080	04013-50100	Scheibe		2	Shim
090	67156-3641-0	Kolben		1	Piston
100	04810-00550	O-Ring		1	O-Ring
110	68773-2156-0	Stützring		1	Back up ring
120	67156-3643-0	Kolbenstange		1	Piston rod
130	66416-3645-0	Hydraulikarm		1	Hydraulic arm
140	67156-3646-0	Bolzen		1	Bolt
150	01123-50818	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
160	66416-3647-2	Welle		1	Shaft
170	04612-00320	Sprengring außen		1	Circlip external
180	09230-30456	Dichtungsring		2	Seal ring
190	67950-3651-5	Hubarm links		1	Lift arm LH
200	67950-3652-5	Hubarm rechts		1	Lift arm RH
210	023 303 DIN1481-10x50	Spannstift		2	Tension pin
220	66621-3675-0	Platte		1	Plate
230	67211-3661-0	Sechskantschraube		2	Hexagon screw

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66426-3640-2	ZSB. ZYLINDERDECKEL		1	CYLINDER COVER ASS.
020	66426-3641-0	Zylinderdeckel		1	Cylinder cover
030	04811-00120	O-Ring		1	O-Ring
040	96319-0143-0	Druckscheibe		1	Thrust washer
050	04811-00160	O-Ring		1	O-Ring
060	67911-3643-0	Stützring		1	Back up ring
070	67911-3644-0	Hebel		1	Lever
080	96319-0144-0	Feder		1	Spring
090	05411-00522	Spannstift		2	Tension pin
100	66426-3648-0	Stellschraube		1	Adjusting screw
110	66426-3649-0	Ventilkegel		1	Poppet
120	05411-00208	Spannstift		1	Tension pin
130	04811-00070	O-Ring		1	O-Ring
140	06311-25030	Verschlusschraube		1	Sealing screw
150	04714-00300	Dichtung		1	Gasket
160	66416-3686-0	Verschlusschraube		1	Sealing screw



Lenkung, Spurstange, Hydraulik

A 21

Steering, rod tie, hydraulic

A 22

Spaltenverzeichnis

Zeile Spalte

Column contents

Line columns

Tafel 108	Regelhydraulik	B 21 - B 22	Table 108	Control valve	B 21 - B 22
Tafel 109	Regelhydraulik (Einzelteile)	C 21 - D 22	Table 109	Control valve (individual parts)	C 21 - D 22
Tafel 109a	Steckkupplung vorn, Eingangsplatte	E 21 - F 22	Table 109a	Hydraulic coupling front, inlet plate	E 21 - F 22
Tafel 109b	Steckkupplung hinten, Hydraulik- zylinder und Steuergerät für Frontaushebung	G 21 - H 22	Table 109b	Hydraulic coupling rear, hydraulic cylinder and control valve for front hydraulic lift	G 21 - H 22




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-3620-0	Zsb. Regelventil	Beim Originalteil wird Betätigungshebel nicht benötigt (Geändertes Teil siehe Tafel 109)	1	Control valve ass. Operation lever not required for original part. (Modified part see table 109).
020	04810-00120	O-Ring		2	O-Ring
030	01153-50895	Sechskantschraube		3	Hexagon screw
040	04512-50080	Federring		3	Lock washer
050	67401-3622-0	Halter		1	Holder
060	01123-50822	Sechskantschraube		2	Hexagon nut
070	67401-3623-0	Stange		1	Rod feed back
080	67401-3624-0	Winkel		1	Angle
090	02112-50080	Sechskantmutter		2	Hexagon nut
100	04012-50080	Scheibe		2	Shim
110	05511-50218	Splint		2	Pin split




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66416-3620-0	ZSB. REGELVENTIL		1	CONTROL VALVE ASS.
020	67156-3652-0	Ventilkegel		1	Poppet
030	67156-3653-0	Feder		1	Spring
040	04811-00120	O-Ring		2	O-Ring
050	67156-3654-0	Stopfen		1	Plug
060	02014-50060	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
070	67156-3655-0	Stift		1	Retainer rod
080	67156-3656-0	Stopfen		1	Plug
090	04811-06100	O-Ring		1	O-Ring
100	67156-3657-0	Ventilkegel		1	Poppet
110	67156-3658-0	Feder		1	Spring
120	04811-00050	O-Ring		1	O-ring
130	67156-3659-0	Stützring		1	Ring back up
140	67156-3661-0	Ventilsitz		1	Seat valve
150	67156-3662-0	Ventilkegel		1	Poppet
160	67156-3663-0	Feder		1	Spring relief
170	67156-3664-0	Hülse		1	Color
180	67156-3665-0	Stellschraube		1	Adjusting screw
190	67156-3666-0	Ausgleichsring	0,3 mm	1	Adjusting shim
	67156-3667-0	Ausgleichsring	0,8 mm	1	Adjusting shim
	67156-3668-0	Ausgleichsring	0,2 mm	1	Adjusting shim
200	67156-3669-0	Stopfen		1	Plug
210	04810-00090	O-Ring		1	O-ring
220	67156-3671-0	Ventilkegel		1	Poppet
230	66416-3673-0	Feder		1	Spring
240	67156-3673-0	Platte		1	Plate
250	01202-50610	Bolzen		1	Bolt
260	67156-3674-0	Deckel		1	Cover
270	04811-00070	O-Ring		1	O-Ring
280	66361-3675-0	Ventilkegel		1	Poppet
290	67156-3676-0	Feder		1	Spring
300	07715-03211	Kugel		1	Ball
310	67156-3678-0	Hülse		1	Collar
320	67156-3679-0	Feder		1	Spring
330	66361-3680-0	O-Ring		1	O-ring
340	67156-3682-0	Platte		1	Plate joint
350	01123-50818	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
360	67156-3683-0	Dichtung		1	Gasket
370	67156-3684-0	Deckel		1	Cover
380	01222-50650	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
390	67156-3685-0	Dichtung		1	Gasket
400	67156-3686-2	Ventildeckel		1	Cover valve
410	01202-50665	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
470	05411-00516	Federstift		1	Spring pin
480	04811-00090	O-Ring		2	O-ring
490	67156-3693-2	Kontrollhebelwelle		1	Shaft control lever
500	66361-3694-0	Hebel		1	Lever spool drive
510	04012-50060	Scheibe		1	Shim
520	04613-00050	Sicherungsring außen		1	Circlip external
530	67156-3695-2	Hebel		1	Arm feed back
540	67156-3696-0	Platte		1	Plate

Bildtafel - table No. 109




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
550	67156-3697-0	Hebelwelle		1	Shaft back lever
560	01202-50620	Bolzen		2	Bolt
570	67156-3698-0	Verschlußschraube		4	Plug screw
580	01202-50612	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
590	04512-50060	Federring		4	Lock washer
<hr/>					
600	013 949	Handgriff	100 lg.	1	Wing nut
610	128 983	Zsb. Hydraulikhebel		1	Hydraulic lever
620	011 577	Sechskantmutter		1	Hexagon nut
630	011 742	Federscheibe		1	Lock washer
640	024 273	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
<hr/>					
650	128 981	Rohr	Ø16x80	1	Tube
660	011 968	Spannstift		1	Tensions pin




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
	3780-1	ZUSATZHYDRAULIK-PAKET (best. aus Teilen 1-4, 11-58, 60-66 der Tafel 109a, Teile 1-21 der Tafel 109b und Teil 2 der Tafel 123)	Steckkupplung doppelw. vorn und einfachw. hinten	1	AUXILIARY HYDRAULIC KIT (cons. of parts 1-4, 11-58, 60-66 on table 109a, parts 1-21 on table 109b and part 2 on table 123)
1	023 419	Aufkleber	Ø20 Gelb	3	Sticker
2	023 309	Staubdeckel		2	Dust cover
3	019 274	Kupplungsmuffe (mit Teilen 2 u. 4)	M18x1,5	2	Coupling sleeve (with parts 2 and 4)
4	016 205	Sechskantmutter	M18x1,5	2	Hexagon nut
5	727 144-ED	Abdeckung		1	Cover
6	018 816-745	Kantenschutzprofil	6,5x9,5x745lg.	1	Edge guard profile
7	DIN7985M6x12	Linsenschraube		6	Lenshead screw
8	010 887	Scheibe	DIN125-6,4	6	Shim
9	727 199-ED	Abdeckung		1	Cover
10	014 674	Gummitülle	29x50x10	1	Rubber socket
11	015 817	Winkelverschraubung (best. aus Teilen 11-13)	f. Ø12	1	Angle screw union (cons. of parts 11-13)
12	015 751	Profilring	Ø12	2	Profile ring
13	015 725	Überwurfmutter	M18x1,5	2	Lock nut
14	027 334	Rohr	Ø12x1,5x45	1	Pipe
15	015 725	Überwurfmutter	M18x1,5	1	Lock nut
16	015 751	Profilring	Ø12	1	Profile ring
17	015 835	Ger. Einschraubverschraubung (best. aus Teilen 15-17)	f. Ø12, M18x1,5	2	Screw union, straight (cons. of parts 15-17)
18	025 118	Einstellb. Winkelverschraubung (best. aus Teilen 18-20)	SV f. Ø12	1	Angle screw union (cons. of parts 18-20)
19	015 751	Profilring	Ø12	1	Profile ring
20	015 725	Überwurfmutter	M18x1,5	1	Lock nut
21	020 555 019 806	Zsb. Eingangsplatte Reparatursatz für Eingangsplatte 21	LA06PB 175bar	1	Inlet plate ass. Repair kit for Inlet plate 21
22	012 664	Ringdichtung	Ø5xØ1,5	2	Ring seal
23	014 703	Ringdichtung	Ø8xØ2	4	Ring seal
24	011 509	Sechskantschraube	DIN933M8x16	4	Hexagon screw
25	010 063	Federscheibe	DIN137B8	4	Lock washer
26	129 440	Fußwinkel		2	Fixing bracket
27	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	10	Hexagon nut
28	010 063	Federscheibe	DIN137B8	8	Lock washer
29	023 417	Schaltknopf	Ø25x45	1	Selector knob
30	129 367	Hebel	Ø10x450lg.	1	Lever
31	027 336	Arretierknopf kpl.		1	Stop button
32	011 585	Sechskantmutter	DIN934M10	2	Hexagon nut
33	129 368	Zsb. Lasche	NL	1	Bracket
34	023 250	Schraube	M6x20, SW 9	1	Screw
35	010 510	Bolzen	DIN1436-6x18x22	1	Bolt
36	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	1	Hexagon nut
37	010 051	Scheibe	DIN126-6,6	1	Shim
38	010 026	Splint	DIN94-1,6x12	1	Split pin

Bildtafel - table - No.109a

BILDTAFEL NR. 109a
STECKKUPPLUNG DOPPELTW. VORN.
EINGANGSPLATTE

TABLE NO. 109a
HYDRAULIC COUPLING DOUBLE-ACTING
INLET PLATE




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
39	020 550 025 355	Zsb. 4/3 Wegeventil Reparatursatz für 4/3 Wegeventil	LA06 P4FA-M061	1	4/3-way valve
40	015 835	Ger. Einschraubver- schraubung (best. aus Teilen 40-42)	f. Ø12 M18x1,5	2	Screw union, straight (cons. of parts 40-42)
41	015 751	Profiling	Ø12	1	Profile ring
42	015 725	Überwurfmutter	M18x1,5	1	Lock nut
43	027 335	Rohr	Ø12x1,5x55	1	Pipe
44	015 725	Überwurfmutter	M18x1,5	1	Lock nut
45	015 751	Profiling	Ø12	1	Profile ring
46	025 118	Einstellb. Winkelver- schraubung (best. aus Teilen 46-48)	SV f. Ø12	1	Angle screw union (cons. of parts 46-48)
47	015 751	Profiling	Ø12	2	Profile ring
48	015 725	Überwurfmutter	M18x1,5	2	Lock nut
49	027 334	Rohr	Ø12x1,5x45	1	Pipe
50	020 559	Zsb. Abschlußplatte	LA06 PU	1	End plate ass.
51	027 349	Gewindebolzen	DIN976M8x220	3	Thread bolt
52	019 301	Zsb. Hochdruckschlauch	Ø12x615 lg.	2	High-pressure hose
53	011 579	Sechskantmutter	DIN934M8	2	Hexagon nut
54	010 063	Federscheibe	DIN137B8	2	Lock washer
55	022 345	Lagerrohr	Ø16x4x35	2	Spacer tube
56	129 366	Sicherungsblech	1,5x165x155	1	Locking tab
57	010 085	Scheibe	DIN433-8,4	2	Shim
58	011 088	Sechskantschraube	DIN931M8x55	2	Hexagon screw
59	022 880	Schaltsschild (32x62)	Frontaushebung	1	Selector diagram (front hydraulics)
60	022 882	Schaltsschild (32x62)	Steckk. Front rechts	1	Selector diagram Hydr. coupl. front, RH
61	022 881	Schaltsschild (32x62)	Steckkupplung Heck	1	Selector diagram Hydr. coupling rear
62	015 725	Überwurfmutter	M18x1,5	2	Lock nut
63	015 751	Profiling	Ø12	2	Profile ring
64	025 118	Einstellb. Winkelver- schraubung (best. aus Teilen 62-64)	SV f. Ø12	1	Angle screw union (cons. of parts 62-64)
65	023 793	Ger. Einschraubver- schraubung	f. Ø12 R3/8"	2	Screw union, straight
66	015 342	Blindstopfen (F19)	bei Bedarf ein- schneiden	2	Plug

Bildtafel - table - No.109a

BILDTAFEL NR. 109b
STECKKUPPLUNG EINFACHW. HINTEN
HYDRAULIKZYLINDER UND STEUERGERÄT
FÜR FRONTAUSHEBUNG

TABLE NO. 109b
HYDRAULIC COUPLING SINGLE-ACTING REAR
HYDRAULIC CYLINDER AND CONTROL VALVE
FOR FRONT HYDRAULIC LIFT




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	020 551 019 803	Zsb. 3/3 Wegeventil Reparatursatz für 3/3 Wegeventil	LA06 P3BA-M061	1	3/3-way valve
2	026 339	Ger. Einschraubstutzen	f. Ø8 M18x1,5	1	Repair kit for 3/3-way valve
3	026 337	Einstellb. Winkelstutzen	SV f. Ø8	1	Screw socket, str.
4	025 385	Runddichtring	Ø6x1,5	2	Adjustable angle socket
5	022 652	Schlauchleitung	Ø8x2500	1	O-Ring
6	026 337	Einstellb. Winkelstutzen	SV f. Ø8	1	Pipe hose
7	025 122	Reduzierschraube	Ø12/Ø8	1	Adjustable angle socket
8	016 205	Sechskantmutter	M18x1,5	1	Adapter
9	019 274	Kupplungsmuffe (mit Teilen 8 u. 10)	M18x1,5	1	Hexagon nut
10	023 309	Staubdeckel	Ø20 Blau	1	Coupling sleeve (with parts 8 and 10)
11	023 421	Aufkleber	Ø20 Blau	2	Dust cover
12	023 417	Schaltknopf	Ø25x45	2	Sticker
13	129 367	Hebel	Ø10x450lg.	2	Selector knob
14	027 336	Arretierknopf kpl.		2	Lever
15	011 585	Sechskantmutter	DIN934M10	4	Stop button
16	129 368	Zsb. Lasche	NL	2	Hexagon nut
17	023 250	Schraube	M6x20, SW 9	2	Bracket
18	010 510	Bolzen	DIN1436-6x18x22	2	Screw
19	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	2	Bolt
20	010 051	Scheibe	DIN126-6,6	2	Hexagon nut
21	010 026	Splint	DIN94-1,6x12	2	Shim
22	020 552 019 804	Zsb. 4/4 Wegeventil Reparatursatz für 4/4 Wegeventil	LA06 P4LK-M061	1	Split pin
23	012 664	Ringdichtung	Ø5xØ1,5	2	4/4-way valve
24	014 703	Ringdichtung	Ø8xØ2	4	Repair kit for 4/4-way valve
25	026 339	Ger. Einschraubstutzen	f. Ø8 M18x1,5	1	Ring seal
26	025 119	Einstellb. Winkelverschraubung (best. aus Teilen 26-28)	SV f. Ø8	1	Ring seal
27	015 749	Profilring	Ø8	1	Screw socket, str.
28	015 723	Überwurfmutter	M14x1,5	1	Adjustable screw union
29	019 291	Druckschlauch	Ø8x1730 lg.	1	(cons. of parts 26-28)
30	010 491	Sohnlernippel	DIN71412AM8x1	1	Profile ring
31	010 079	Gewindestift mit Zapfen	DIN417M6x20	1	Lock nut
32	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	1	Pressure hose
33	108 214	Zsb. Hydraulikzylinder doppeltwirkend (best. aus Teilen 30-35)	4151 070 02 58	1	Lubrication nipple
	079 372.0	Zsb. Kolbenstange		1	Stud
	079 375.0	Kolben		1	Hexagon nut
	079 376.0	Zylinderkopf		1	Hydr. cylinder ass., double-acting
	683 259.1	Drahttring		1	(cons. of parts 30-35)
	107 053	Dichtungssatz (für Zylinder Nr. 33)	4151 190 02 85	1	Wire ring
				1	Gasket kit (for cylinder No. 33)

Bildtafel - table - No.109b




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.		Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
34	215 193.0	DIN1498EG22/28x28	Buchse		1	Bush
35	022 286	000 990 15 89	Ger. Einschraubver- schraubung	f. Ø8 M12x1,5	1	Screw union straight
36	026 337		Einstellb. Winkelstutzen	SV f. Ø8	1	Adjustable angle socket
37	015 749	000 990 18 57	Profiling	Ø8	1	Profile ring
38	015 723	000 990 18 56	Überwurfmutter	M14x1,5	1	Lock nut
39	022 285	000 025 10 01	Be- und Entlüftungs- filter	M12x1,5	1	Ventilation filter (inlet and outlet)
40	010 389	DIN7603A12x15,5CU	Dichtring		1	Gasket
41	011 030	DIN908M18x1,5	Verschlußschraube		1	Sealing screw
42	010 395	DIN7603A18x24CU	Dichtring		1	Sealing ring

Anhängekupplung, Dreipunktaufhängung, Frontaushebung, Frontzapfwellengetriebe

A 23

Mounting, three - point linkage, front mounting frame, front P.T.O

A 24

Spaltenverzeichnis

**Zeile
Spalte**

Column contents

**Line
columns**

Tafel 110	Anhängekupplung, Oberlenker	B 23 - B 24	Table 110	Trailer hitch, upper link arm	B 23 - B 24
Tafel 111	Dreipunktaufhängung	C 23 - C 24	Table 111	Three - point linkage	C 23 - C 24
Tafel 112	Zugstangen	D 23 - D 24	Table 112	Drawrod	D 23 - D 24
Tafel 113	Frontaushebung, Frontrahmen	E 23 - E 24	Table 113	Front mounting frame, front frame	E 23 - E 24
Tafel 115	Frontzapfwellengetriebe Typ 3762-1, Lagerplatte, Keilriemen	F 23 - F 24	Table 115	Front P.T.O. type 3762-1, bearing plate, v-belts	F 23 - F 24
Tafel 116	Frontzapfwellengetriebe Typ 3762-1, Elektromagnetkupplung, Zapfwelle	G 23 - H 24	Table 116	Front P.T.O. type 3762-1, electro magnetic coupling, P.T.O	G 23 - H 24



Bild-Nr. Bestell-Nr.
Ill.No. Part No.

Benennung

Abm./Bemerk.
Dimen./Remarks

Stück
Pieces

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Abm./Bemerk.	Benennung	Stück	Denomination
Ill.No.	Part No.	Dimen./Remarks		Pieces	
1	011 542	DIN933M12x35	Sechskantschraube	2	Hexagon screw
2	010 065	DIN137B12	Federscheibe	2	Lock washer
3	130 537		Zsb. Anhängelock	1	Mounting bracket ass.
4	129 015		Leiste	2	Rail
5	111 756	6058 060 01 11	Zsb. Stecker	2	Pin ass.
6	010 467	DIN11023-5	Klappstecker	2	Dowel pin
7	023 756		Zsb. Knotenkette (mit Teil 6)	2	Chain ass. (with part 6)
8	014 305	000 994 25 45	Ring	2	Ring
9	011 736	DIN94-4x20	Splint	2	Split pin
10	130 536		Zsb. Pistolengriff	1	Hitch ass.
11	129 737		Zsb. Anhängelock	1	Trailer hitch ass.
12	012 538	DIN71412AM6	Schmiernippel	1	Lubrication nipple
13	011 544	DIN933M12x40	Sechskantschraube	6	Hexagon screw
14	010 065	DIN137B12	Federscheibe	6	Lock washer
15	66706-6536-2		Gelenkauge rechts	1	Pivot eye, RH
16	05411-00422		Spannstift	2	Tension pin
17	66706-6534-0		Mutter	1	Nut
18	66706-6533-2		Zsb. Spannhülse	1	Tension sleeve ass.
19	012 538	DIN71412AM6	Schmiernippel	2	Lubrication nipple
20	66706-6535-2		Gelenkauge links	1	Pivot eye, LH
21	111 756	6058 060 01 11	Zsb. Stecker	2	Pin ass.
22	023 756		Zsb. Knotenkette (mit Teil 23)	2	Chain ass. (with part 23)
23	010 468	DIN11023-8	Klappstecker	2	Dowel pin






Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
020	67401-6521-3	Zsb. Unterlenker		2	Lower link arm ass.
030	66706-6529-0	Kettenhalter		2	Chain retainer ass.
040	67401-6537-0	Schäkel		4	Joint chain
050	66706-6538-0	Bolzen		4	Bolt
060	05511-50318	Splint		4	Split pin
070	66706-6531-0	Spannanker rechts		2	Turnbuckle RH
080	66706-6532-0	Spannanker links		2	Turnbuckle LH
090	02112-50120	Sechskantmutter		2	Hexagon nut
100	96316-0558-0	Spannhülse		2	Turnbuckle
110	66704-8611-0	Lagerbolzen		1	Bearing bolt
120	010 469	DIN11023-12x40		4	Dowel pin
130	61113-5221-0	Kette		2	Chain
140	01125-50816	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
150	108 911	6090 060 02 34	Zsb. Anhängeschiene	1	Hitch rail ass.
160	022 977	Distanzring	NL Ø22,5xØ30x9	3	Ring

Bildtafel - table No. 111




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
020	34150-3764-0	Klappstecker		2	Dowel pin
030	05511-50425	Splint		3	Split pin
040	67401-6523-0	Gelenkauge rechts		1	Pivot eye RH
050	67401-6524-0	Bügel links		1	Bracket LH
060	67401-6525-0	Spannhülse		1	Tension sleeve
070	02172-50180	Mutter		1	Nut
080	05122-51240	Bolzen		3	Bolt
090	67401-6527-0	Zugstange links		1	Drawrod LH
100	96316-1825-0	Bolzen		2	Bolt
110	61113-5221-0	Kette		2	Chain
120	02174-50120	Mutter		2	Nut
130	04512-50120	Federring		2	Spring ring





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
	<u>3751-1</u>	ZSB. FRONTAUSHEBUNG KOMPL. (best. aus Teil 080 der Tafel 95, Teil 59 der Tafel 109a, Teile 12-42 derTafel 109b und 1-14, 18-27 der Tafel 113)		1	FRONT MOUNTING FRAME ASS. (cons. of part 080 on table 95, part 59 on table 109a, parts 12-42 on table 109b and 1-14, 18-27 on table 113)
1	010 468	DIN11023-8		2	Dowel pin
2	111 756	6058 060 01 11	Ø19	2	Mounting bracket ass.
3	023 756	Zsb. Knotenkette (mit Teil 3)		2	Chain ass. (with part 3)
	<u>114 411</u>	ZSB. OBERER LENKER (best. aus Teilen 4-7)	235-300 mm	1	UPPER LINK ARM ASS. (cons. of parts 4-7)
4	114 412	A 066 01 17	M24 Ø19	1	Pivot eye, RH
5	114 415	A 20 066 A 57	M24	1	Nut
6	114 414	A 066 A 52	M24, 35x150 lang	1	Tension sleeve
7	114 413	A 066 02 17	M24 links Ø19	1	Pivot eye
8	129 034	Zsb. Frontrahmen	NL	1	Front frame ass.
9	023 179	DIN961M12x1,25x20		6	Hexagon screw
10	010 065	DIN137B12		8	Lock washer
11	011 540	DIN933M12x30		2	Hexagon screw
12	011 592	DIN934M12		2	Hexagon nut
13	011 970	DIN1481-6x32		1	Tension pin
14	129 016	Bolzen	Ø22x270	1	Bolt
15	011 742	Federscheibe		4	Lock washer
16	011 502	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
17	129 013	Abdeckung	Plat. 2x120x350	1	Cover
18	015 525	Druckfeder	Ø20,8xØ1,6x52	2	Pressure spring
19	010 376	DIN7343-6x32		2	Spiral tension pin
20	127 229	Stecker	Ø14x197	2	Plug
21	129 105	Zsb. Unterlenkerrahmen	NL	1	Lower link arm frame
22	023 832	Ring	Ø40xØ15x22	2	Ring
23	010 470	000 994 23 70		2	Spring loaded pin
24	119 192	Zsb. Bolzen	NL, Ø22	1	Bolt ass.
25	010 061	Federscheibe		1	Lock washer
26	011 501	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
27	015 277	000 993 35 47	F28	1	Sealing plug
28	011 540	DIN933M12x30		2	Hexagon screw
29	130 713	Zsb. Spürstangen- führung NL		1	Guide ass. for track rod
30	010 065	DIN137B12		2	Lock washer
31	011 592	DIN934M12		2	Hexagon screw
32	027 337	Schlauch (Ø13x3x70)		2	Hose

Bildtafel - table - No.113




Bildtafel - table No. 115

BILDTAFEL NR. 115
FRONTZAPFWELLENGETRIEBE TYP 3762-1
LAGERPLATTE, KEILRIEMEN

TABLE NO. 115
FRONT P.T.O. TYPE 3762-1
BEARING PLATE, V-BELTS

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
	3762-1	ZSB. FRONTZAPF- WELLENGETRIEBE (best. aus Teilen der Tafel 115, 116 Teilen 52 u. 53 der Tafel 152 u. Teil 4 der Tafel 164)		1	FRONT P.T.O. TRANSMISSION (cons. of parts on tables 115, 116 parts 52 and 53 on table 152 and part 4 on table 164)
1	121 956	Mitnehmerflansch	Ø90x15	1	Follower flange
2	011 220	Innensechskantschraube	Mit Loctite 270 montiert	6	Socket-head screw (assembled w. seal comp. 270)
3	010 046	Scheibe		12	Shim
4	024 264	Gelenkscheibe	Ø92x13,5	1	Joint plate
5	010 146	Sicherungsring		1	Circlip
6	121 955	Mitnehmerflansch	Ø90x22	1	Follower flange
7	010 164	Sicherungsring		1	Circlip
8	010 252	Rillenkugellager	Ø35xØ62x14	1	Ball bearing
9	129 019	Zsb. Lagerplatte	NL	1	Bearing plate ass.
12	011 718	Stützscheibe		1	Supporting shim
13	010 163	Sicherungsring		2	Circlip
14	024 263	Nadellager (Ø42xØ55x20)	INA-RNA4907RS	1	Needle bearing
15	121 950	Zsb. Antriebshohlwelle	NL	1	Drive shaft ass.
16	025 557	Zahnriemen	50x720	1	Belt
17	011 525	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
18	010 064	Federscheibe		1	Lock washer
19	025 055	Scheibe		1	Shim
20	129 014	Antriebswelle (Ø29,6x393)	wird motorsseitig mit Loctite 270 montiert	1	Cardan shaft ass. (Assembled with sealing compound on engine side)
21	025 548	Sprengring		1	Snap ring
22	011 537	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
23	010 065	Federscheibe		4	Lock washer
24	010 047	Scheibe		4	Shim
25	027 337	Schlauch	Ø13x3x70	2	Hose

G 23



Bildtafel - table No. 116


BILDTAFEL NR. 116
FRONTZAPFWELLENGETRIEBE TYP 3762-1
ELEKTROMAGNETKUPPLUNG
ZAPFWELLE

TABLE NO. 116
FRONT P.T.O. TYPE 3762-1
ELECTRO MAGNETIC COUPLING
P.T.O.

G 24

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. (Dimen./Remarks)	Stück Pieces	Denomination
1	010 021	DIN84M6x12	Zylinderschraube		2 Cylindrical screw
2	107 229	A 070 A 62	Zsb. Schutzhülse	NL	1 Protection sleeve
3	011 542	DIN933M12x35	Sechskantschraube		2 Hexagon screw
4	014 384	000 994 12 67	Sicherungsscheibe	HS 12	3 Locking tab
5	011 544	DIN933M12x40	Sechskantschraube		1 Hexagon screw
6	123 526		Zsb. Spannplatte	NL	1 Tension plate ass.
7	014 878	000 991 17 41	Scheibe	Ø12,3xØ30x3	3 Shim
8	121 174		Lagerflansch	Ø160x45	1 Bearing flange
9	010 146	DIN471-35x1,5	Sicherungsring		1 Circlip
10	016 508	000 991 63 47	Abdeckscheibe	Ø71x1	1 Cover shim
11	011 718	DIN988S35x45x2,5	Stützscheibe		4 Supporting shim
12	010 167	DIN472-72x2,5	Sicherungsring		2 Circlip
13	010 273	DIN625-6207-2RS	Rillenkugellager	Ø35xØ72x17	2 Ball bearing
14	016 788	000 971 10 09	Druckschlauch	Ø8x2x1000	1 Pressure hose
	121 170	ZSB. ELEKTRO- MAGNETKUPPLUNG (best. aus Teilen 15,21,24-27)		Ø182	1 ELECTRO MAGNETIC COUPLING (cons. of parts 15,21,24-27)
15		Magnet	Einzeln nicht lieferbar		1 Sator (not supplied as individual part)
16	011 502	DIN933M6x12	Sechskantschraube	Mit Loctite 270 montiert	3 Hexagon screw (assembled w. seal comp. 270)
17	010 252	DIN625-6007-2RS	Rillenkugellager	Ø35xØ62x14	2 Ball bearing
18	011 697	DIN988-50x62x0,2	Paßscheibe		2 Shim
19	010 164	DIN472-62x2	Sicherungsring		1 Circlip
20	011 718	DIN988S35x45x2,5	Stützscheibe		1 Supporting shim
21	128 614		Rotor (mit Ankerscheibe)	Spaltmaß zwischen Rotor und Ankerplatte 0,4 - 0,6 mm)	1 Rotor (with anchor plate)
22	011 690	DIN988-35x45x0,2	Paßscheibe		n. B. Shim
23	121 173		Mitnehmerflansch	Ø86x20	1 Follower flange
24	124 062		Feder		1 Spring
25	027 216		Paßscheibe	Ø6,4xØ11,8x1	4 Shim
26	026 808	DIN988-6x12x0,1	Paßscheibe		n. B. Shim
27	010 887	DIN125-6,4	Scheibe		4 Shim
28	013 473	DIN912M6x10	Innensechskantschraube		4 Sockethead screw
29	010 051	DIN126-6,6	Scheibe		8 Shim
30	011 502	DIN933M6x12	Sechskantschraube	Mit Loctite 270 montiert	8 Hexagon screw (assembled w. seal comp. 270)
31	121 893		Hohlwelle	Ø35x113	1 Hollow shaft
32	024 265		Sicherungsblech	Ø36xØ56x1	1 Locking tab
33	022 574	DIN1804M35x1,5	Nutmutter		1 Ring nut
34	121 957		Zapfwelle vorn (Ø25x179)	Serienmäßig montiert	1 P.T.O. shaft front (Standard)
35	121 958		Zapfwelle vorn (Ø34,79x208)	Zubehör Profil 1 3/8"	1 P.T.O. shaft front
36	011 147	DIN94-4x36	Splint		1 Split pin

H 23



BILDTAFEL NR. 116
 FRONTZAPFWELLENGETRIEBE TYP 3762-1
 ELEKTROMAGNETKUPPLUNG
 ZAPFWELLE

TABLE NO. 116
 FRONT P.T.O. TYPE 3762-1
 ELECTRO MAGNETIC COUPLING
 P.T.O.

H 24

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
35	024 262	Sprengring (Ø21x2)	Entfällt beim Anbau der Zapfwelle 121 958	1	Spring ring (omitted with assembled P.T.O.)
36	010 050	Scheibe DIN125-21		1	Shim
37	011 676	Kronenmutter DIN979M20		1	Castle nut
38	010 538	Paßkerbstift DIN1472-10x20		1	Key

Bildtafel - table No. 116

Haube vorn, Haubenseitenteil, Verkleidungen

A 25

Radiator bonnet, bonnet side parts, front panels

A 26

Spaltenverzeichnis

Zeile Spalte

Column contents

Line columns

Tafel 118 Staubdeckel

B 25 - B 26

Table 118 Dust cover

B 25 - B 26

Tafel 119 Tankhalter

C 25 - C 26

Table 119 Tank support

C 25 - C 26

Tafel 121 Haube vorn

D 25 - D 26

Table 121 Radiator bonnet

D 25 - D 26

Tafel 123 Haubendeckel, Haubenseitenteil,
Verkleidung vorn


E 25 - E 26

Table 123 Bonnet, bonnet side parts
front panels

E 25 - E 26


FRANK-MOTORGERÄTE

Bild-Nr. III.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
050	66416-5159-0	Deckel		1	Cover
060	66416-5152-0	Deckel		1	Cover
070	66416-5151-0	Deckel		1	Cover
080	01023-50614	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
090	66416-5154-0	Schaumstoff		1	Dustproof
<hr/>					
100	66416-5155-0	Schaumstoff		1	Dustproof
140	67401-5149-0	Schaumstoff		1	Dustproof



FRANK-MOTORGERÄTE

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	66417-5171-0	Halteplatte		1	Support bonnet
020	01125-50820	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
030	66416-5415-0	Halter		1	Support frame
040	01125-50820	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
050	66416-5416-2	Tankhalter		1	Tank support
060	01125-50820	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
070	66416-5417-0	Strebe		1	Stay
080	01125-50820	Sechskantschraube		2	Hexagon screw







Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	128 289	Zsb. Scheinwerfereinsatz		2	Headlight innert ass.
2	025 816	Kfz. Glühlampe	H4	2	Bulb
3	128 229	Zsb. Scheinwerferblende		1	Headlight shade
4	027 178	Kappe		2	Cap
5	024 290	Stecker	3-polig	2	Plug
6	129 143	Haube vorn		1	Radiator bonnet
7	027 096	Senkschraube		6	Countersunk screw
8	011 577	Sechskantmutter		2	Lock washer
9	011 742	Federscheibe		2	Lock washer
10	014 823	Puffer		2	Buffer
11	123 228	Zsb. Kühlergrill (ohne Ausschnitt)	Eingebaut bis April 92 1. Serie	1	Radiator screen
12	025 550	Rändelschraube M8		2	Knurl screw
13	010 085	Scheibe		2	Shim
14	010 330	Sicherungsscheibe		2	Locking tab
15	014 775	Gummitülle		2	Rubber socket
16	011 935	Sechskantmutter		2	Hexagon nut
17	010 044	Scheibe		2	Shim
18	014 820	Puffer	Ø30x30M8x15/15	2	Buffer
19	119 301	Zierrgitter (420x245)		1	Radiator grill
20	011 577	Sechskantmutter		4	Hexagon nut
21	011 742	Federscheibe		4	Lock washer
22	020 844	Puffer (Ø25x20 M6x10x33)	Eingebaut ab Juni 92 2. Serie	2	Buffer
23	010 462	Linsenschraube		4	Lenshead screw
24	010 044	Scheibe		4	Shim
25	014 873	Scheibe		2	Shim
26	010 044	Scheibe		2	Shim
27	011 935	Sechskantmutter		2	Hexagon nut

Bildtafel - table - No.121



Bildtafel - table - No.123

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	129 017	Haubendeckel	5x376x632	1	Bonnet
2	129 408	Zsb. Halter		1	Holder
3	011 511	Sechskantschraube	DIN933M8x20	4	Hexagon screw
4	010 063	Federscheibe	DIN137B8	8	Lock washer
5	010 044	Scheibe	DIN125A8,4	4	Shim
6	011 935	Sechskantmutter	DIN985M8	4	Hexagon nut
7	011 509	Sechskantschraube	DIN933M8x16	4	Hexagon screw
8	129 096	Haubenseitenteil rechts		1	Bonnet side section RH
9	129 098	Haubenseitenteil links		1	Bonnet side section LH
10	129 401	Zsb. Verkleidung rechts		1	Panelling RH
11	025 342	Kantenschutz	130 lg.	2	Edge guard
12	011 502	Sechskantschraube	DIN933M6x12	12	Hexagon nut
13	011 742	Federscheibe	DIN137B6	12	Lock washer
14	010 464	Scheibe	DIN9021B6,4	12	Shim
15	129 037	Zsb. Abdeckblech rechts		1	Cover plate assy. RH
16	018 818	Kantenschutz	000 164 10 95	1	Edge guard
17	129 039	Zsb. Abdeckblech links	100 lg.	1	Cover plate assy. LH
18	010 063	Federscheibe	DIN137B8	4	Lock washer
19	011 514	Sechskantschraube	DIN933M8x25	2	Hexagon screw
20	011 087	Sechskantschraube	DIN931M8x50	2	Hexagon screw
21	129 425	Schaumstoffplatte	25x225x43	2	Foam rubber
22	129 097	Abdeckung	1,5x215x85	1	Cover
23	129 404	Verkleidung links		1	Panelling LH
24	129 099	Abdeckung	1,5x170x115	1	Cover
25	129 727	Typenbezeichnung links	P22HA	1	Type plate LH
	129 728	Typenbezeichnung rechts	P22HA	1	Type plate RH
26	129 800	Dekor Haubenseitenteil ll. (46x618,2)		1	Dekor bonnet lateral part RH
	129 733	Dekor Haubenseitenteil re. (46x618,2)		1	Dekor bonnet lateral part LH
27	027 329	Knopf		1	Knob
28	129 406	Halter		1	Holder
29	027 328	Gummi		1	Rubber
30	129 203	Zsb. Haubenrahmen		1	Bonnet frame assy.
31	011 935	Sechskantmutter	selbsts.	2	Hexagon nut
32	011 514	Sechskantschraube	DIN933M8x25	2	Hexagon screw
33	011 158	Sechskantschraube	DIN933M6x20	2	Hexagon screw
34	011 742	Federscheibe	DIN137B6	2	Lock washer
35	011 577	Sechskantmutter	DIN934M6	6	Hexagon nut

Sitz, Kabine

A 27

Seat, cab

A 28

Spaltenverzeichnis


Zeile Spalte

Column contents

Line columns

Tafel 150	Fahrersitz	B 27 - B 28	Table 150	Driver seat	B 27 - B 28
Tafel 152	Sechspfostenrahmen, Bodenwanne	C 27 - D 28	Table 152	6-post frame, sump	C 27 - D 28
Tafel 154	Bodengruppe	E 27 - F 28	Table 154	Floor mats and plates	E 27 - F 28
Tafel 156	Frontscheibe, Heizung	G 27 - H 28	Table 156	Windscreen, heating	G 27 - H 28
Tafel 158	Dach, Scheinwerfer, Rundumleuchte	I 27 - J 28	Table 158	Roof, headlights, rotating beacon	I 27 - J 28
Tafel 160	Türen	K 27 - L 28	Table 160	Doors	K 27 - L 28
Tafel 162	Heckscheibe, Rückleuchten	M 27 - B 30	Table 162	Rear window, reflectors	M 27 - B 30

B 27



Bildtafel - table No. 150

BILDTAFEL NR. 150 FAHRERSITZ

TABLE NO. 150 DRIVER SEAT

B 28

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
	118 433 6055 160 06 17	ZSB. FAHRERSITZ (best. aus Teilen 1-14)		1	DRIVER SEAT ASS. (cons. of parts 1-14)
1	118 434 6055 160 07 17	Sitzschale	Minibaltic "N"	1	Seat
2	010 024 DIN84M8x16	Zylinderschraube		4	Screw
3	010 044 DIN125-8,4	Scheibe		4	Shim
4	010 448 DIN7980-8	Federring		8	Spring washer
5	121 286 6055 163 04 29	Gleitschiene mit Griff		1	Slide rail
6	121 285 6055 163 03 29	Gleitschiene		1	Slide rail
7	010 024 DIN84M8x16	Zylinderschraube		4	Screw
8	72 448-BS	Anschlag		1	Bump stop
9	157 369-BS	Gewichtseinstellung	Teilesatz	1	Weight adjuster kit
10	157 372-BS	Höheneinstellung	Teilesatz	1	Height adjuster kit
11	158 134-BS	Stoßdämpfer	Teilesatz	1	Damper kit
12	113 687 6055 160 01 81	Zsb. Federelement	XH2 158 454	1	XH2 Suspension
13	80 05042-BS	Stopfen		10	Plug
14	73 982-BS	Faltenbalg	Teilesatz	1	Suspension cover kit
16	010 063 DIN137B8	Federscheibe		4	Lock washer
17	011 511 DIN933M8x20	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
18	127 902	Abdeckblech		1	Cover plate





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	727 323-ED	Rohbau		1	Structure
2	727 559-ED	Spiegelstange links		1	Left mirror holder LH
	727 560-ED	Spiegelstange rechts		1	Left mirror holder RH
3	84 362-ED	Spiegeloberteil		2	Mirror, upper section
4	84 521-ED	Spiegelbuchse		2	Mirror bushing
5	84 578-ED	Druckfeder		2	Pressure spring
6	010 046	Scheibe	DIN125-10,5	2	Shim
7	011 685	Sechskantmutter	DIN985M10	2	Hexagon nut
8	027 089	Schutzkappe	selbsts. f. M10	2	Cap
9	84 032-ED	Lagerbuchse	Ø10,3xØ23,7x7	2	Bearing bush
10	727 811-ED	Anschlag	Bei Bedarf muß An- schlag angeschweißt werden	1	Limit stop (to be welded if necessary)
11	025 892	Kugelpin	DIN71803A10/M8	2	Spherical pin
12	79 103-ED	Sicherungsscheibe	S8	2	Locking tab
13	011 511	Sechskantschraube	DIN933M8x20	4	Hexagon nut
14	011 140	Federring	DIN127B8	4	Lock washer
15	010 044	Scheibe	DIN125A8,4	4	Shim
16	82 411-ED	Dichtmaterial	1025 lg.	1	Sealing compound
17	022 632	Linienblechschraube	DIN7981-4,8x9,5	5	Lenthead plate screw
18	010 463	Scheibe	DIN9021B5,3	5	Shim
19	718 534-ED	Rückwandverkleidung		1	Rear panelling
20	015 608	Klammer	000 992 17 32	2	Clip
21	80 568-1300-ED	Dichtband		1	Sealing strip
22	727 226-ED	Zsb. Plattform		1	Platform ass.
23	019 416	Namenszug	000 004 18 01	1	Holder sign
24	023 300	Gummiblock	36x180x4,5	4	Rubber block
25	129 214	Zsb. Träger hinten	12,5x54x22; 45 Shore	1	Carrier ass. rear
26	023 415	Scheibe	Ø13,5xØ49x5	2	Shim
27	011 687	Sechskantmutter	DIN985M12	2	Hexagon nut
28	011 527	Sechskantschraube	DIN933M10x25	2	Hexagon screw
29	010 064	Federscheibe	DIN137B10x18	2	Lock washer
30	011 542	Sechskantschraube	DIN933M12x35	2	Hexagon screw
31	010 065	Federscheibe	DIN137B12	2	Lock washer
32	010 046	Scheibe	DIN125A10,5	4	Shim
34	011 898	Sechskantschraube	DIN933M10x16	4	Hexagon nut
35	011 189	Sechskantschraube	DIN931M12x100	2	Hexagon nut
36	718 815-ED	Kotflügelverbreiterung links	80x1185 lg.	1	Fender extension, LH
	718 816-ED	Kotflügelverbreiterung rechts	80x1185 lg.	1	Fender extension, RH
37	714 754-ED	Halteblech	30x2,5x200	4	Retaining plate
38	717 837-ED	Halteblech	30x2,5x120	6	Retaining plate
39	016 638	Dornniet	000 990 07 24	24	Rivet
40	023 300	Gummiblock	Ø12,5xØ54x22	4	Rubber block
41	010 064	Federscheibe	DIN137B10x18	6	Lock washer
42	011 530	Sechskantschraube	DIN933M10x30	6	Hexagon screw
43	129 267	Zsb. Träger links		1	Support ass.
	129 269	Zsb. Träger rechts		1	Support ass.
44	023 415	Scheibe	Ø13,5xØ49x5	2	Shim
45	011 687	Sechskantmutter	DIN985M12	2	Hexagon nut

Bildtafel - table - No.152



Bildtafel - table - No.152

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
46	023 241	Schutzkappe	f. M8	2	Cap
47	011 935	Sechskantmutter	selbsts.	2	Hexagon nut
48	79 107-ED	Tellerfeder		4	Plate spring
49	714 295-ED	Zb. Bügel		2	Bracket ass.
50	84 358-ED	Sonnenblende schwarz		1	Sun shade, black
51	80 186-385-ED	Dichtungsband	20x3x385 lang	2	Sealing strip
52	021 917	Zugschalter	für Zapfwelle vorn	1	Switch
53	012 020	Glassockellampe	Form W	1	Bulb





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.		Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	011 511	DIN933M8x20	Sechskantschraube		6	Hexagon nut
2	011 140	DIN127B8	Federring		6	Lock washer
3	010 044	DIN125A8,4	Scheibe		6	Shim
4	727 222-ED		Deckel	155x354	1	Cover
5	727 223-ED		Bitumenfolie	142x290	1	Bitumene foli
6	011 509	DIN933M8x16	Sechskantschraube		1	Hexagon nut
7	010 044	DIN125A8,4	Scheibe		6	Shim
8	727 223-ED		Bitumenfolie	170x446	1	Bitumene foil
9	727 221-ED		Zus. Sitzkonsole (best. aus Teilen 4 - 10)		1	Seat plate (cons. of parts 4 - 10)
10	727 225-ED		Bitumenfolie	275x330	1	Bitumene foil
11	011 891	DIN933M8x12	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
12	011 140	DIN127B8	Federring		2	Lock washer
13	010 068	DIN315M6	Flügelmutter		2	Wing nut
14	011 139	DIN127B6	Federring		2	Lock washer
15	67531-3884-0		Platte		1	Plat
16	04013-50080		Scheibe		1	Shim
17	727 445-ED		Kulisse	49x210	1	Link
18	014 780	000 997 19 14	Tülle	Ø24x9xØ11	2	Rubber socket
19	727 443-ED		Blechleiste		1	Rail
20	67531-3883-0		Stellschraube		1	Set screw
21	66416-3623-0		Stellschraube		1	Set screw
22	011 502	DIN933M6x12	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
23	011 742	DIN137B6	Federscheibe		1	Lock washer
24	727 449-ED		Zus. Deckel (mit Teil 25)		1	Cover ass. (compr. part 25)
25	727 532-ED		Bitumenfolie		2	Bitumene foil
26	DIN7985M6x12		Linsenschraube		5	Lenthhead screw
27	011 139	DIN127B6	Federring		4	Lock washer
28	010 464	DIN9021B6,4	Scheibe		4	Shim
29	727 242-ED		Zus. Deckel (mit Teil 30)		1	Cover ass. (compr. part 30)
30	727 582-ED		Bitumenfolie	166x209	1	Bitumene foil
31	65 730-ED		Scharnierstift		2	Hinge pin
32	010 330	DIN6799-6	Sicherungsscheibe		2	Locking tab
33	DIN7985M6x12		Linsenschraube		4	Lenthhead screw
34	011 139	DIN127B6	Federring		4	Lock washer
35	010 464	DIN9021B6,4	Scheibe		4	Shim
36	727 258-ED		Zus. Tunnelblech (mit Teil 37)		1	Tunnel plate (compr. part 37)
37	727 261-ED		Bitumenfolie	516x234	1	Bitumene foil
38	727 239-ED		Zus. Dichtblech re. (mit Teil 39)		1	Sealing plate right (compr. part 39)
39	727 240-ED		Bitumenfolie	109x390	1	Bitumene foil
40	011 511	DIN933M8x20	Sechskantschraube		2	Hexagon nut
41	011 140	DIN127B8	Federring		2	Lock washer
42	010 044	DIN125A8,4	Scheibe		2	Shim
43	727 232-ED		Bodenblech rechts		1	Bottom plate right
44	DIN7985M6x12		Linsenschraube		3	Lenthhead screw
45	011 139	DIN127B6	Federring		3	Lock washer
46	010 464	DIN9021B6,4	Scheibe		3	Shim
47	727 458-ED		Zus. Dichtblech re.		1	Sealing plate, right

Bildtafel - table - No.154



Bildtafel - table - No.154

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
48	82 219-ED	Klebeband	230 lg.	1	Adhesive strip
49	DIN7985M6x12	Linsenschraube		6	Lenthead screw
50	011 139 DIN127B6	Federring		6	Lock washer
51	010 464 DIN9021B6,4	Scheibe		6	Shim
52	727 249-ED	Zus. Dichtblech li. (best. aus Teilen 52-59)		1	Sealing plate LH (cons. of parts 52-59)
53	727 254-ED	Bitumenfolie	150x345	1	Bitumene foil
54	82 219-ED	Klebeband		1	Adhesive strip
56	727 252-ED	Bitumenfolie	94x325	1	Bitumene foil
57	727 251-ED	Bitumenfolie	30x105	1	Bitumene foil
58	727 250-ED	Bitumenfolie	105x65	1	Bitumene foil
59	727 253-ED	Bitumenfolie	60x345	1	Bitumene foil
60	DIN7985M6x12	Linsenschraube		6	Lenthead screw
61	011 139 DIN127B6	Federring		6	Lock washer
62	010 464 DIN9021B6,4	Scheibe		6	Shim
63	727 245-ED	Zus. Tunnelblech li. (mit Teilen 64 u. 65)		1	Tunnel plate ass. (compr. parts 64+65)
64	727 247-ED	Bitumenfolie	50x300	1	Bitumene foil
65	727 246-ED	Bitumenfolie	175x285	1	Bitumene foil
66	727 238-ED	Zus. Dichtblech li. (mit Teil 67)		1	Sealing plate ass. (compr. part 67)
67	727 240-ED	Bitumenfolie	153x315	1	Bitumene foil
68	DIN7985M6x12	Linsenschraube		36	Lenthead screw
69	011 139 DIN127B6	Federring		3	Lock washer
70	010 464 DIN9021B6,4	Scheibe		3	Shim
71	727 231	Bodenblech li.		1	Bottom plate, left
72	010 044 DIN125A8,4	Scheibe		2	Shim
73	011 140 DIN127B8	Federring		2	Lock washer
74	011 511 DIN933M8x20	Sechskantschraube		2	Hexagon nut




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	721 975-ED	Wischerarm		1	Wiper arm
2	84 829-ED	Wischerblatt		1	Wiper blade
3	82 967-3055-ED	Klemmprofil	3055 lg.	1	Clamp profile
4	83 221-ED	Frontscheibe	ECE	1	Windscreen
5	900 000-SW	Kappe		1	Cap
6	900 036-SW	Sechskantmutter flach		1	Hexagon nut
7	025 055 DIN9021A10,5	Scheibe		2	Shim
8	82 720-ED	Scheibe		2	Shim
9	82 966-ED	Gummischeibe		2	Rubber shim
10	010 056 DIN127A10	Federscheibe		1	Lock washer
11	723 840-ED	Zsb. Wischermotor (mit Teilen 5 u. 6)	110°	1	Wiper motor (compr. parts 5 a. 6)
12	78 346-ED DIN603M10x35	Flachrundschrabe		2	Hexagon screw
13	025 430 DIN6799-7	Sicherungsscheibe		2	Locking tab
14	80 860-ED	Buchse		2	Bush
15	718 547-ED	Scharnier		2	Hinge
16	65 632-ED	Scharnierstift		2	Hinge stud
17	84 351-ED	Scheibe		4	Shim
18	717 884-ED	Scheibe		2	Shim
19	011 685 DIN985M10	Sechskantmutter	selbsts.	2	Hexagon nut, self lock
20	84 397-ED	Spritzdüse		1	Spray nozzle
21	83 638-ED	Kabel clip		4	Cable clip
22	82 585-2700-ED	Wasserschlauch		1	Water hose
23	84 193-ED	Rückschlagventil		1	Relief valve
24	023 241	Schutzkappe	f. M8	2	Protection cap
25	011 514 DIN933M8x25	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
26	012 537 DIN9021A8,4	Scheibe		2	Shim
27	82 730-ED	Scheibe		2	Shim
28	014 681 000 997 03 09	Ringdichtung		4	Ring seal
29	82 729-ED	Halter		2	Retainer
30	011 579 DIN934M8	Sechskantmutter		2	Hexagon nut
32	84 101-ED	Kugelzapfen		2	Spherical pin
33	027 089	Schutzkappe	f. M10	2	Protection cap
34	011 685 DIN985M10	Sechskantmutter	selbsts.	1	Hexagon nut, self lock
35	025 055 DIN9021A10,5	Scheibe		1	Shim
36	82 720-ED	Scheibe		1	Shim
37	82 719-ED	Scheibe		1	Shim
38	719 941-ED	Zb. Aussteller		1	Bracket
39	010 064 DIN137B10x18	Federscheibe		1	Lock washer
40	DIN933M10x75	Sechskantschraube		1	Hexagon screw
41	027 089	Schutzkappe	f. M10	2	Protection cap
42	84 262-ED	Gasfeder		2	Gas spring
43	84 101-ED	Kugelzapfen		2	Spherical pin
44	79 103-ED	Sicherungsscheibe	S8	2	Lock washer
45	78 448-ED DIN7983B3,5x13	Linienblechschraube		2	Lenthead screw
46	83 695-ED	Walzendüse		1	Nozzle
47	82 680-200-ED	Kantenschutz	200 lg.	2	Edge guard profile
48	727 440-ED	Abdeckblech		1	Cover plate
49	023 652 DIN7985M6x20	Linien-schraube		2	Lenthead screw
50	011 139 DIN127B6	Federring		4	Lock washer
51	010 464 DIN9021B6,4	Scheibe		4	Shim

Bildtafel - table - No.156





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
52	024 962	Distanzstück	Ø6,1xØ17,6x4	2	Spacer
53	84 002-ED	Schneckenwindeschelle		6	Worm thread socket
54	727 335-ED	Zsb. Regulierventil		1	Control valve
55	82 518-ED	Heißwasserschlauch	720 lg.	1	Hot-water hose
56	84 122-ED	Schlauchdichtung		1	Hose gasket
57		Distanzhülse	einzel nicht lieferbar	1	Spacer sleeve
58		Handrad	einzel nicht lieferbar	1	Wheel
59	010 456	DIN7985M4x25		1	Lenthead screw
60	010 885	DIN125-5,3		2	Shim
61	010 460	DIN7985M5x16		2	Lenthead screw
62	011 683	DIN985M6	selbsts.	2	Hexagon nut, self lock
63	83 694-ED	Heizer-Mini		1	Heating
64	84 300-ED	Formschlauch		1	Hose
65	84 299-ED	Rohr	60 lg.	1	Tube
66	82 518-1520-ED	Heißwasserschlauch	1520 lg.	1	Hot-water hose
67	727 338-ED 84 184-ED	Zb. Behälterabdeckung Zsb. Wasserbehälter kpl. (best. aus Teilen 68-72)		1	Tank cover ass. Water tank (cons. of parts 68-72)
68	103 283-ED	Pumpe		1	Pump
69	84 343-ED	Flachdichtung		1	Flat gasket
70	197 306-ED	Behälter		1	Tank
71	83 640-ED	Halter		1	Fixture
72	014 007	DIN985M5	selbsts.	2	Hexagon nut, self lock
74	013 913	DIN7985M5x12		2	Lent screw
75	82 821-ED	Formschlauch		1	Hose
76	025 292	DIN7643-12		1	Hollow screw
77	010 395	DIN7603A18x24CJ		2	Sealing ring
78	129 355	Zsb. Ringstück		1	Ring ass.
79	014 674	000 997 10 08	Ø29xØ50x10	2	Rubber socket
80	04714-00400	Schlauchdichtung Dichtring		2	Seal ring
81	027 314	Schlauchtülle	SW27x55, R3/8"	1	Hose socket
82	023 132	Drahtbügelschelle	f. Ø28	2	Wire bracket

Bildtafel - table - No.156




Bildtafel - table No. 158

BILDTAFEL NR. 158
KABINE
DACH, SCHEINWERFER
RUNDUMLEUCHTE

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	025 426	DIN72601-12V55WH1	Glühlampe	Form H1	1 Bulb
2	4634-72	ZSB. RUNDUM-KENN-LEUCHTE (mit Glühlampe)	AEB		1 ROTATING BEACON COMPLETE (with bulb)
3	025 425	Lichtscheibe	AEB Nr. 590/595 gelb	1	Diffuser
	4634-73	ZSB. BAUSATZ ZUBEHÖR RUNDUM-KENNLEUCHTE (best. aus Teilen 4, 5, 20 - 23, 25, 26, 34, 38, 42 und Kabel)		1	KIT OF ACCESSORIES FOR ROTATING BEACON (cons. of parts 4,5, 20-23,25,26,34,42 and cable)
4	9GH 096 532-001	Gummistopfen	Hella	1	Rubber plug
5	8JB 850 434-011	Steckdose	Hella	1	Socket
6	9EL 115 003-041	Glas	Hella	2	Glass
7	021 926	DIN7981B4,8x13	Linsenblechschaube	4	Lenshead screw
8	111 774	6060 180 01 65	Zsb. Blink-Positionsleuchte	2	Reflecting position lamp
9	012 032	DIN72601-12V21WR	Glühlampe	Form RL	2 Bulb
10	012 027	DIN72601-12V5W	Glühlampe	Form L	2 Bulb
	4634-71	BAUSATZ ZUSATZ-SCHEINWERFER VORN (best. aus Teilen 13-15, u.34, 35, 39 und Kabel)		1	AUXILIARY HEADLIGHT KIT, FRONT (cons. of parts 13-15, 34, 35, 39, and cable)
11	9ES 069 831-001	Streuscheibe	Hella	2	Diffuser
12	012 033	DIN72601-12V35WB	Glühlampe	Form B	2 Bulb
13	022 367	000 180 80 01	Zsb. Scheinwerfer kpl. (best. aus Teilen 13-15)		2 Headlight (cons. of parts 13-15)
14	010 066	DIN137B14	Federscheibe		2 Lock washer
15	011 595	DIN934M14x1,5	Sechskantmutter		2 Hexagon nut
16	82 493-ED	Verschlußstopfen	F12	2	Sealing plug
18	82-680-140-ED	Kantenschutz	140 lang	2	Edge guard
19	718 459-ED	Zb. Dach		1	Roof
20	011 514	DIN933M8x25	Sechskantschraube		1 Hexagon screw
21	010 044	DIN125A8,4	Scheibe		2 Shim
22	715 797-ED	Aufsteckrohr		1	Tube
23	025 147	Teilerfeder	Ø20xØ8,2x0,8	2	Plate spring
24	82 298-ED	Verschlußstopfen	F7	1	Sealing plug
25	010 044	DIN125A8,4	Scheibe		1 Shim
26	011 935	DIN985M8	Sechskantmutter	selbsts.	1 Hexagon nut
27	718 597-ED	Dämmstoff		1	Sound absorption kit
28	011 897	DIN933M10x16	Sechskantschraube		4 Hexagon screw
29	010 056	DIN127A10	Federring		4 Lock washer
30	010 046	DIN125A10,5	Scheibe		4 Shim
31	129 729	Namenszug Holder rechts	65x1047,9	1	Holder sign RH
32	129 730	Namenszug Holder links	65x1047,9	1	Holder sign LH
33	727 868-ED	Schaltkasten verkl.		1	Fuse box (with enclosure)
	718 571-ED	Verkleidung	für Teil 33	1	Panelling
34	84 924-ED	Steckhülsegehäuse		4	Sleeve housing
35	83 683-ED	Kippschalter	Licht	1	Switch

TABLE NO. 158
CAB
ROOF, HEADLIGHTS
ROTATING BEACON

J 27



Bildtafel - table No. 158

BILDTAFEL NR. 158
 KABINE
 DACH, SCHEINWERFER
 RUNDUMLEUCHTE

TABLE NO. 158
 CAB
 ROOF, HEADLIGHTS
 ROTATING BEACON

J 28

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
36	83 575-ED	Kippschalter	Heizung	1	Switch
37	84 839-ED	Kippschalter	Waschanlage	1	Switch
38	83 575-ED	Kippschalter (beleuchtet)	Rundumleuchte	1	Switch Illuminated
39	83 596-ED	Einsatzsymbol	Licht	1	Symbol
40	83 578-ED	Einsatzsymbol	Heizung	1	Symbol
41	84 998-ED	Einsatzsymbol	Waschanlage	1	Symbol
42	024 226	Einsatzsymbol	Rundumleuchte	1	Symbol
43	79 461-ED	Sechskantmutter	selbsts.	2	Hexagon nut, self lock
44	013 717	Scheibe		4	Shim
45	80 683-ED	Spannseil		1	Clamping rope
46	013 717	Scheibe		1	Shim
47	78 237-ED	Linsenblechschraube		1	Lenthead screw
48	84 860-ED	Sicherungsdose		1	Fuse box
49	84 863-ED	Flachsicherung	blau	6	Flat circlip
50	022 989	Linsenschraube		2	Lenthead screw
51	026 564	Zweifachbrücke		5	Double bridge
52	80 091-ED	Stoffschutzscheibe		4	Shim
53	78 254-ED	Blechschraube		4	Plate screw
54	012 020	Glühlampe	Form W	1	Bulb

K 27

BILDTAFEL NR. 160
KABINE
TÜREN

TABLE NO. 160
CAB
DOORS

K 28





Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
	<u>727 327-ED</u>	<u>ZSB. TÜRE LINKS</u> (best. aus Teilen der Tafel 160 ohne die Teile 20-25, 29 u. 35)		1	<u>LEFT DOOR COMPL.</u> (cons. of parts on table 160 without the parts 20-25, 29a. 35)
	<u>727 328-ED</u>	<u>ZSB. TÜRE RECHTS</u> (best. aus Teilen der Tafel 160 ohne die Teile 20-25, 29 u. 35)		1	<u>RIGHT DOOR COMPL.</u> (cons. of parts on table 160 without the parts 20-25, 29 a. 35)
1	011 685	DIN985M10	Sechskantmutter	selbsts.	1 Hexagon nut, self lock
2	718 607-ED		Zb. Griff links		1 Door handle left
	718 608-ED		Zb. Griff rechts		1 Door handle right
3	84 351-ED		Scheibe		2 Shim
4	718 976-ED		Schließbolzen		2 Locking bolt ass.
5	010 044	DIN125-8,4	Scheibe		4 Shim
6	011 140	DIN127B8	Federring		4 Spring ring
7	011 511	DIN933M8x20	Sechskantschraube		4 Hexagon screw
8	78 273-ED	DIN965M6x30	Senkschraube	für Türe links	4 Countersunk screw
9	84 154-ED		Drehfallenschloß rechts	für Türe links	1 Lock right (for left door)
	84 153-ED		Drehfallenschloß links	für Türe rechts	1 Lock left (for right door)
10	023 652	DIN7985M6x20	Linsenschraube		4 Lenthead screw
11	011 683	DIN985M6	Sechskantmutter	selbsts.	2 Hexagon nut, self lock
12	718 547-ED		Scharnier		2 Hinge
13	78 346-ED	DIN603M10x35	Flachrundschrabe		4 Flathead screw
14	82 967-4060-ED		Klemmprofil	4060 lang	2 Clamping profile
15	83 223-ED		Türscheibe		2 Door shim
16	023 241		Schutzkappe	f. M8	2 Cap
17	82 486-ED		Überzug		2 Linig
18	011 935	DIN985M8	Sechskantmutter	selbsts.	2 Hexagon nut, self lock
19	011 044	DIN125-8,4	Scheibe		2 Shim
20	011 935	DIN985M8	Sechskantmutter	selbsts.	4 Hexagon nut, self lock
21	84 352-ED		Scheibe		8 Shim
22	82 967-2255-ED		Klemmprofil	2255 lang	2 Clamping profile
23	83 222-ED		Seitenscheibe	ESG	2 Shim
24	012 537	DIN9021-8,4	Scheibe		4 Shim
25	011 518	DIN933M8x30	Sechskantschraube		4 Hexagon screw
26	011 683	DIN985M6	Sechskantmutter	selbsts.	10 Hexagon nut, self lock
27	010 464	DIN9021-6,4	Scheibe		10 Shim
28	011 685	DIN985M10	Sechskantmutter	selbsts.	2 Hexagon nut, self lock
29	010 044	DIN125-8,4	Scheibe		4 Shim
30	718 600-ED		Unterlage innen		2 Interior base
31	718 599-ED		Unterlage außen		2 Exterior base
32	718 585-ED		Zb. Türblech außen	Türe links	1 Outer door plate, left
	718 586-ED		Zb. Türblech außen	Türe rechts	1 Outer door plate, right
33	718 547-ED		Scharnier		2 Hinge
34	78 346-ED	DIN603M10x35	Flachrundschrabe		2 Flathead screw
35	129 732		Dekor Kabinentür links	88x1175,9	1 Decor doors left
	129 731		Dekor Kabinentür rechts	88x1175,9	1 Decor doors right
36	78 321-ED	DIN7985-6x20	Linsenschraube		2 Lenthead screw
37	84 192-ED		Unterlage klein		2 Base small


Bildtafel - table No. 160

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
38	84 190-ED	Druckknopfgriff		2	Knob
39	84 191-ED	Unterlage groß		2	Base large
40	84 355-ED	Distanzbüchse		2	Spacer bush
41	025 892	Kugelzapfen	DIN71803A10/M8	4	Spherical pin
42	84 107-ED	Gasteder		2	Gas spring
43	718 573-ED 718 574-ED	Zb. Türblech innen Zb. Türblech außen	Türe links Türe rechts	1	Innen door plate left Innen door plate right
44	84 267-ED	Schlüssel		2	Key
45	65 632-ED	Scharnierstift		4	Hinge stud
46	025 430	Sicherungsscheibe	DIN6799-7	4	Locking tab
47	80 860-ED	Buchse		2	Bush



Bildtafel - table No. 160

M 27



Bildtafel - table No. 162

BILDTAFEL NR. 162
KABINE
HECKSCHEIBE, RÜCKLEUCHTEN

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	011 579	DIN934M8	Sechskantmutter		2 Hexagon nut
2	82 729-ED		Halter		2 Retainer
3	025 892	DIN71803A10/M8	Kugelnzapfen		2 Spherical pin
4	82 262-ED		Verschlußstopfen		1 Plug
5	027 089		Schutzkappe	f. M10	2 Protection cap
6	011 685	DIN985M10	Sechskantmutter	selbsts.	2 Hexagon nut, self lock
7	717 884-ED		Scheibe		2 Shim
8	84 351-ED		Scheibe		4 Shim
9	82 967-3055-ED		Klemmprofil (3055 lang)	mit Sikaflex 221 abgedichtet	1 Clamping profile (2850 long)
10	65 632-ED		Scharnierstift		2 Hinge pin
11	718 547-ED		Scharnier		2 Hinge
12	80 860-ED		Buchse		2 Bush
13	025 430	DIN6799-7	Sicherungsscheibe		2 Locking tab
14	78 346-ED	DIN603M10x35	Flachrundschrabe		2 Flathead screw
15	014 681	000 997 03 09	Ringdichtung	Ø25x3	4 Ring seal
16	82 730-ED		Scheibe		2 Shim
17	012 537	DIN9021A8,4	Scheibe		2 Shim
18	011 514	DIN933M8x25	Sechskantschraube		2 Hexagon screw
19	023 241		Schutzkappe	f. M8	2 Protection cap
20	84 262-ED		Gasfeder		2 Gas spring
21	025 892	DIN71803A10/M8	Kugelnzapfen		2 Spherical pin
22	79 103-ED		Sicherungsscheibe	S8	2 Locking tab
23	010 046	DIN125A10,5	Scheibe		1 Shim
24	80 126-ED		Schutzkappe	f. M10	2 Protection cap
25	78 398-ED	DIN933M10x100	Sechskantschraube		1 Hexagon screw
26	010 064	DIN137B10	Federscheibe		1 Lock washer
27	727 340-ED		Aussteller		1 Bracket
28	80 603-ED		Kugelnknopf		1 Spherical knob
29	82 719-ED		Scheibe		1 Shim
30	82 720-ED		Scheibe		1 Shim
31	025 055	DIN9021A10,5	Scheibe		1 Shim
32	011 685	DIN985M10	Sechskantmutter	selbsts.	1 Hexagon nut, self lock
33	84 660-ED		Heckscheibe		1 Rear window
39	014 007	DIN985M5	Sechskantmutter	selbsts.	3 Hexagon nut, self lock
40	010 325	DIN6798A5,3	Fächerscheibe		2 Corrugated washer
41	012 015	DIN72577A7	Steckdose		1 Socket
42	78 260-ED	DIN7985M5x35	Linsenschraube		2 Lenthed screw
	026 571	DIN7985M5x25	Linsenschraube		1 Lenthed screw
43	80 187-ED		Kabelmuffe		1 Cable sleeve
44	015 227	000 996 04 20	Rückstrahler	45x90	2 Rear reflector
45	78 237-ED	DIN7981B3,5x13	Blechschrabe		4 Plate screw
46	014 007	DIN985M5	Sechskantmutter	selbsts.	4 Hexagon nut, self lock
48	021 164	000 180 11 56	Kennzeichenleuchte	mit Blechschraben DIN7971-3,9x32	1 Licence plate light
49	012 027	DIN72601-12V5WL	Glühlampe	Form L	1 Bulb
51	021 124	000 180 02 21	Zsb. Schlußleuchte links		1 Rear reflector, left
	021 125	000 180 04 21	Zsb. Schlußleuchte rechts		1 Rear reflector, right
52	010 016	DIN84M5x12	Zylinderschraube		4 Cylindrical screw
53	012 032	DIN72601-12V21WR	Glühlampe	Form RL	4 Bulb
54	012 028	DIN72601-12V10WG	Glühlampe	Form G	2 Bulb
55	V124-1574-JK		Gummidichtung		2 Rubber gasket

M 28

TABLE NO. 162
CAB
REAR WINDOW, REFLECTORS

Kabine

A 29

Cab

A 30

Spaltenverzeichnis

Zeile
Spalte

Column contents

Line
columns



Tafel 162 Heckscheibe, Rückleuchte
Tafel 164 Ausbausatz Vollauskleidung

M 27 - B 30
C 29 - C 30

Table 162 Rear window, reflectors
Table 164 Insulation kit and damping

M 27 - B 30
C 29 - C 30

FRANK-MOTORGERÄTE



Bildtafel - table No. 162

Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
56	025 079	EBBS 215 L-JK	Leuchtenhaube links	1	Reflector cover, left
	025 080	EBBS 215 R-JK	Leuchtenhaube rechts	1	Reflector cover, right
57	82 778-ED		Verbindungsprofil	1	Connection profile
58	82 966-ED		Gummischeibe	2	Rubber washer

FRANZMOTORGERÄTE




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
1	84 041-ED	Frontverkleidung (mit Teilen 2 u. 3)		1	Front panelling (with parts 2 a. 3)
2		Schaumstoffplatte	} einzeln nicht lieferbar siehe Teil 1	1	Foam rubber mat
3		Schaumstoffplatte		1	Foam rubber mat
4	026 817	Schaltbild (40 hoch)		1	Selector diagram P. T. O.
5	129 537	Hinweisschild (80x88)	Inschhebel	1	Instruction sign
6	84 053-ED	Instrumentenverkleidung		1	Instrument panel
7	010 450	Linsenblechschraube	DIN7981B2,8x13	4	Lenshead screw
8	129 535	Hinweisschild	180x86x0,5	1	Instruction sign
9	84 047-ED	Getriebeabdeckung 3 tlg.		1	Gearbox cover
12	84 046-ED	Rückwandverkleidung 2 tlg.		1	Rear panelling
13	84 051-ED	Sitzkonsolenverkleidung		1	Seat panelling
15	019 903	Hinweisschild (80x44)	Die Beförderung ...	2	Instruction sign
16	84 074-ED	Kofflügelverkleidung re.		1	Fender panelling RH
17	129 534	Schaltbild	60x205	1	Selector diagram
18	727 648-ED	Bodenmatte rechts	350x425	1	Foot mat RH
19	727 647-ED	Bodenmatte links	320x425	1	Foot mat LH
20	84 075-ED	Kofflügelverkleidung li.		1	Fender panelling LH
22	129 536	Schaltbild	80x88	1	Selector diagram
23	84 057-ED	Kunstlederbalg		2	Bellows
	027 074	Klettband	30 mm selbstklebend	n. B.	Adhesive strip

Bildtafel - table - No.164

Zwischenachsenbauteile Typ 3769-70

A 31

Inter - axle mounting parts type 3769-70

A 32

Spaltenverzeichnis

Tafel 170 Aufhängung
Tafel 172 Betätigungsteile
Tafel 174 Verbindungsstangen
Tafel 176 Hubarm

Zeile Spalte

B 31 - B 32
C 31 - C 32
D 31 - D 32
E 31 - E 32

Column contents

Table 170 Linkage
Table 172 Operation parts
Table 174 Rear linkage
Table 176 Lift arm

Line columns

B 31 - B 32
C 31 - C 32
D 31 - D 32
E 31 - E 32

FRANK-MOTORGERÄTE




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
	3769-70	ZWISCHENACHS- ANBAUTEILE (best. aus Teilen 310- 380)	Wird nur bei ange- bauter Frontaus- hebung benötigt Only necessary with mounted front lifting attachment	1	INTER AXLE AT- TACHMENT PARTS (cons. of parts 310- 380)
010	76539-4481-3	Halter links		1	Bracket LH
020	76539-4482-3	Halter rechts		1	Bracket RH
030	01173-51030	Sechskantschraube		6	Hexagon screw
040	04512-50100	Federring		6	Spring ring
050	02118-50100	Mutter		6	Nut
060	76543-4625-0	Rolle		1	Roller
070	08511-01220	Büchse		2	Bush
080	76539-4618-0	Stift		1	Pin
090	04011-50120	Scheibe		3	Shim
100	05511-50425	Splint		1	Split pin
110	76539-4451-3	Träger links	Nur für Maschinen ohne Frontaushebung Only for tractors without front lifting attachment	1	Stay LH
120	01173-51235	Sechskantschraube		4	Hexagon screw
130	01175-51245	Sechskantschraube		2	Hexagon screw
140	76539-4452-3	Träger rechts		1	Stay RH
150	04512-50120	Federring		6	Spring ring
160	02176-50120	Mutter		6	Nut
170	76539-4454-0	Bolzen		1	Bolt
180	76539-4456-0	Feder		1	Spring
190	05411-00540	Spannstift		1	Tension pin
200	05411-00320	Spannstift		1	Tension pin
210	04011-50140	Scheibe		1	Shim
220	76539-4458-3	Hebel		1	Lever
230	06914-00120	Griff		1	Grip
240	76539-4459-3	Halter		1	Holder
250	05411-00630	Spannstift	1	Tension pin	
260	76539-4461-0	Schubstange vorn	1	Link front	
270	76539-4466-0	Mutter	2	Nut	
275	76539-4463-0	Schubstange		2	Link
280	05122-51430	Bolzen		2	Bolt
290	04011-50140	Scheibe		2	Shim
300	70712-5114-0	Ring		2	Ring
310	129 616	Zsb. Halterung NL	Nur für Maschinen mit Frontaushebung Only for tractors with front lifting attachment	1	Fixture ass.
320	027 416	Sechskantschraube (M25x1,5x130)		2	Hexagon screw
330	129 620	Stecker (Ø12x106)		2	Pin
340	010 470	DIN11024-3,2 Federstecker		2	Spring pin
350	014 445	000 994 20 82 Knotenkette (Ø2,8x200)		2	Chain ass.
360	014 305	000 994 25 45 Schlüsselring (25,5x30,5)		2	Ring
370	027 417	Ring (Ø45xØ30x20)		2	Ring
380	010 603	DIN1481-6x40 Spannstift		2	Tension pin




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
040	76539-5115-0	Stütze links		1	Stay LH
050	76539-5117-0	Stütze rechts		1	Stay RH
060	01133-51030	Sechskantschraube		6	Hexagon screw
070	76539-5119-0	Hebel		1	Lever
080	76539-5121-0	Hebel		1	Lever
090	08511-02020	Büchse		6	Bush
100	76539-5123-0	Stütze		2	Support
110	04011-50200	Scheibe		4	Shim
120	05511-50530	Splint		4	Split pin
130	76539-5125-0	Zugstange		2	Lift link
140	05122-51235	Bolzen		2	Bolt
150	04013-50120	Scheibe		8	Shim
160	76539-5127-0	Bolzen		2	Bolt
170	05511-50425	Splint		4	Split pin
180	76550-4219-0	Ring		2	Ring




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	76539-5129-0	Zugstange links		1	Link LH
020	76539-5131-0	Zugstange rechts		1	Link RH
030	76539-5135-0	Bolzen		1	Bolt
040	05122-51675	Bolzen		1	Bolt
050	04011-50160	Scheibe		2	Shim
060	05511-50430	Splint		2	Split pin
070	76539-4465-0	Bolzen		2	Bolt
080	76539-4467-0	Druckfeder		2	Spring
090	04011-50140	Scheibe		2	Shim
100	05411-00540	Spannstift		2	Tension pin
105	05411-00332	Spannstift		2	Tension pin




Bild-Nr. Ill.No.	Bestell-Nr. Part No.	Benennung	Abm./Bemerk. Dimen./Remarks	Stück Pieces	Denomination
010	76530-6113-0	Zugstange		2	Rod
020	70723-6115-0	Zugstange		2	Rod
030	05122-51230	Bolzen		2	Bolt
040	05122-51260	Bolzen		2	Bolt
050	04011-50120	Scheibe		4	Shim
060	05511-50425	Splint		4	Split pin
070	37720-2898-0	Spannhülse		2	Turnbuckle
080	02174-50120	Mutter		2	Nut
090	76521-6117-2	Hubarm links		1	Lift arm LH
100	76530-6117-0	Hubarm rechts		1	Lift arm RH